


CATÁLOGO REFERENCIAL



HORQUILLAS CORREDERAS

10

DRIVE PARTS



WWW.CARDYFREN.COM



HORQUILLAS CORREDERAS (H-C)

SLIP YOKE
 MACHOIRE A COULISSE
 Nabenmitnehmer (NM)
 Forcella Femmina
 Скользящая вилка

FIG.1	FIG.2	FIG.3	FIG.4
FIG.5	FIG.6	FIG.7	FIG.8
FIG.9	FIG.10	FIG.11	FIG.12
FIG.13	FIG.14	FIG.15	FIG.16
FIG.17	FIG.18	FIG.19	FIG.20

**SERIE 0.105 (0105)
(Ø17x41)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON	010570BA001	01057001	0105		17	41	11	120	25	25,25			25°	28x1,5	Estria DIN5480 20x1,5x12	ELBE	0.105	0.105.090.101	
H-C+MANGUITO	010570MG001	01057002	0105		17	41	12	130	40	25,25			25°	28x1,5	Estria DIN5480 20x1,5x12	ELBE	0.105	0.105.098.102	
H-C+MANGUITO	010570MG002	01057003	0105		17	41	12	190	100	25,25			25°	28x1,5	Estria DIN5480 20x1,5x12	ELBE	0.105	0.105.096.0003	

**SERIE 0.106 (0106)
(Ø19x48)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON	010670BA001	01067001	0106		19	48	11	135	30	29,25			30	32x1,5	Estria DIN5480 25x1,5x15	ELBE	0.106	0.106.090.101	
H-C+MANGUITO	010670MG001	01067002	0106		19	48	12	145	60	29,25			30	32x1,5	Estria DIN5480 25x1,5x15	ELBE	0.106	0.106.098.101	

**SERIE 500 (0500)
(Ø19,05x51,9)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C SPICER SIN BARRÓN	050071BA001	05007101-047	0500		19,05	51,9	15	93	25,5			65	20°		SAE N=16 ;G=26,9	Standard	500		

**SERIE 0.107 (0107)
(Ø22x58)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON	010770BA001	01077001	0107		22	58	11	151	35	36,25			30	40x2	Estria DIN5480 28x1,5x17	ELBE	0.107	0.107.090.101	
H-C+MANGUITO	010770MG001	01077002	0107		22	58	12	162	100	36,25			30	40x2	Estria DIN5480 28x1,5x17	ELBE	0.107	0.107.098.102	

**SERIE NG24
(Ø22x58,2)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	NG2470MG001	IF247002	NG24		22	58,2	1	166	70	36,3			25°	40 x 2	DIN 5480 28x1,5 z=17		NG24		
H-C+MANGUITO DIN	NG2470MG002	IF247001	NG24		22	58,2	1	183	105	36,3			25°	40 x 2	DIN 5480 28x1,5 z=17		NG24		

**SERIE 1100 / 1140
(Ø23,8x61,2)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON SPICER	110070BA001	11007001	1100		23,8	61,2	6	125	43	47,9			17°	T/50,8x1,63	SAE N=16; G=26,9		1140		
H-C+BARRON SPICER	110070BA002	11007002-310	1100		23,8	61,2	6	125	43	46,3			17°	T/50,8x2,4	SAE N=16; G=26,9		1140		
H-C SPICER SIN BARRÓN	110071BA002	11007101-443	1100		23,8	61,2	15	110	40			88	17°	T/50,8x2,4	SAE N=16 ;G=26,9		1140		
H-C SPICER SIN BARRÓN	110071BA005	11007101-TR	1100		23,8	61,2	15	110	43			88	17°	T/50,8x2,4	SAE N=16 ;G=26,9	Standard	1140		
H-C SPICER SIN BARRÓN	110071BA003	11007102	1100		23,8	61,2	15	150						T/50,8x2,4			1140		

**SERIE NG34
(Ø26x69,8)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	NG3470MG001	IF347001	NG34		26	69,8	1	195	40	46,3			35°	50 x 2	DIN 5480 35x2 z=16		NG34		
H-C+MANGUITO DIN	NG3470MG002	IF347002	NG34		26	69,8	1	243	110	46,3			35°	50 x 2	DIN 5480 35x2 z=16		NG34		

**SERIE 30 (G030)
(Ø26x72,1)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	G03070MG001	00307001	G030		26	72,1	1	182	50	46,8			30°	50 x 2		GEWES Standard	30	2446-30-01/03	

SERIE 1210 (Ø27x61,9)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C SPICER SIN BARRÓN	121071BA001	12107101	1210		27	61,9	15	132,1	54			105	13°		SAE N=27 ;G=30,2	Standard / DANA SPICER PARA BARRON 12106001	1210	2-3-9791KX	

SERIE 687.15 (6815) / 2015 / PEP2 (Ø27x74,5)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO COMPACT	681570MG002	68157004	6815		27	74,5	1	180	60	45			25°	52 x 3,5		/ DANA SPICER	2015	4515150	
H-C+MANGUITO COMPACT	681570MG001	68157001	6815		27	74,5	1	175	60	59			25°	63,5 x 2,4		Standard / IVECO / DANA SPICER	2015	6.687.15.70.80.20.00.163 (66871570802000163)	
H-C+MANGUITO COMPACT	681570MG005	681570MG005	6815		27	74,5	1	167	60	59			25°	63,5 x 2,4			2015		
H-C+MANGUITO COMPACT	681570MG003	68157003	6815		27	74,5	1	205	90	59			26°	63,5 x 2,4		Largo recorrido / DANA SPICER	2015	4515154	
H-C+MANGUITO COMPACT	681570MG006	681570MG006	6815		27	74,5	1	228	130	59			25°	63,5 x 2,4			2015		
H-C+MANGUITO COMPACT	681570MG004	68157002	6815		27	74,5	1	245	130	59			25°	63,5 x 2,4		Extra Largo recorrido / DANA SPICER	2015	4515153	
H-C+BARRON COMPACT	PEP270BA001	PEP27001	PEP2		27	74,5	6	210	70	61				65x2		PEP-2 OBSOLETO / DANA SPICER	2015	4515141	
H-C+BARRON COMPACT	PEP270BA002	PEP27002	PEP2		27	74,5	6							75,64x2,11		PEP-2 DANA SPICER	2015	4515533 + 4515147	

SERIE 1300 (Ø27x74,6)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON SPICER	130070BA001	13007003-TR	1300		27	74,6	6	155	50	46,3				T/50,8x2,4			1300		
H-C SPICER SIN BARRÓN	130071BA004	13007101-TR	1300		27	74,6	15	137	50				112	20°	SAE N=16 ;G=34,9		1300		

SERIE 1310 (Ø27x81,7)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON SPICER	131070BA001	13107001-TR	1310		27	81,7	6	154	55	46,3			20°	T/50,8x2,4		RILSAN ESTÁNDAR	1310		
H-C+BARRON SPICER	131070BA002		1310		27	81,7	6	201,5	70					84x			1310		
H-C+BARRON SPICER	131071BA003		1310		27	81,7	6	230	111	46,3			30°	T/50,8x2,4		RILSAN / EXTRA-LARGO	1310		
H-C+BARRON SPICER	131070BA004		1310		27	81,7	6	202	85					T/84x1,7		ARCO SOLDADO	1310		
H-C+MANGUITO SPICER	131070MG001	13107002-533	1310		27	81,7	1	255	110					T/50x3	38x2 DIN 5480	GUARDAPOLVO Ø52	1310		
H-C+MANGUITO SPICER	131070MG002	131070MG001	1310		27	81,7	1	207	100	46,15				T/50,8x2,4		RILSAN	1310		
H-C+MANGUITO SPICER	131070MG003	131070MG003	1310		27	81,7	1	221	100	58,9				T/63,5x2,4		RILSAN	1310		
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA003	13107105	1310		27	81,7	15	100	22				75	20°	SAE N=16 ;G=34,9	Trans.-corta / DANA SPICER	1310	03-332XL	
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA002	13107105-443	1310		27	81,7	15	100	22				75	20°	SAE N=16 ;G=34,9	Trans.-corta	1310		
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA004	13107104	1310		27	81,7	15	104,6	30				79	16°	SAE N=16 ;G=31,8	Trans.-corta / DANA SPICER	1310	2-3-258KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA006	13107101	1310		27	81,7	15	136,5	54				109	16°	SAE N=16 ;G=34,9	Standard 2-3-128X + 2-86-428 / DANA SPICER	1310	2-3-128KX2	
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA007	13107101-443	1310		27	81,7	15	136,5	54				109	16°	SAE N=16 ;G=34,9	Standard	1310		
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA005	13107101-626	1310		27	81,7	15	136,5					109		SAE N=16 ;G=34,9		1310		
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA008	13107101-310	1310		27	81,7	15	137	50				112	16°	SAE N=16 ;G=34,9	Standard	1310		
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA011	13107112-OK	1310		27	81,7	15	166					129	30°	SAE N=16 ;G=34,9		1310		
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA006	13107106	1310		27	81,7	15	173	72				135	30°	SAE N=16 ;G=34,9	IVECO Daily / DANA SPICER	1310	2-3-11041KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA014	13107102	1310		27	81,7	15	174,8	77,7				137	30°	SAE N=16 ;G=34,9	Larga / DANA SPICER	1310	2-3-8001KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA013	13107102-443	1310		27	81,7	15	174,8	77,7				137	30°	SAE N=16 ;G=34,9	Larga	1310		
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA015	13107103	1310		27	81,7	15	200	105				162	30°	SAE N=16 ;G=34,9	Extra-larga / DANA SPICER	1310	2-3-5821KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA016	13107103-443	1310		27	81,7	15	200	105				162	30°	SAE N=16 ;G=34,9	Extra-larga	1310		
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA017	13107103-TR	1310		27	81,7	15	200	111				162	30°	SAE N=16 ;G=34,9	Extra-larga	1310		
H-C SPICER SIN BARRÓN	131071BA001	13107120	1310		27	81,7	15		85							IVECO Daily (Actual) / DANA SPICER	1310	2-3-14671KX	

SERIE 1330 (Ø27x92)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C SPICER SIN BARRÓN	133071BA001	13307101-443	1330		27	92	15	190					164	20°	SAE N=16 ;G=34,9		1330	2-3-8041KX	

**SERIE 0.109 (0109)
(Ø28,5x70,9)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON	010970BA001	01097001	0109		28,5	70,9	11	183	40	46,25			18°	50x2	Estria DIN5480 32x2x14	ELBE	0.109	0.109.090.201	
H-C+MANGUITO	010970MG001	01097002	0109		28,5	70,9	12	180	80	46,25			20°	50x2	Estria DIN5480 32x2x14	ELBE	0.109	0.109.098.201	

**SERIE TOYOTA
(Ø29x48,1/52,4)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C TOYOTA SIN BARRON	TOYO71MG003	TO297101	TOYO		29	48,1/52,4	14	185	85	40					33,7/30,8 Z=20	TOYOTA	TOYOTA		37302-35021
H-C TOYOTA SIN BARRON	TOYO71MG005	TO297101-034	TOYO		29	48,1/52,4	14	237		40					33,3 Z=20	TOYOTA LAND CRUISER	TOYOTA		

**SERIE 287.10 (2810) / NG44
(Ø30x81,8)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	281070MG002		2810		30	81,8	1	239	110	54,3			35°	60 x 3	Ø40x1,5x30°x24		287.10		
H-C+MANGUITO DIN	281070MG001	28107001-443	2810		30	81,8	1	245	110					50 x 3			287.10		
H-C+MANGUITO DIN	NG4470MG001	IF447001	NG44		30	81,8	1	195	40	44,3			30°	50 x 3	DIN 5480 38x2 z=18		NG44	2446-440100-000-01	
H-C+MANGUITO DIN	NG4470MG002	IF447005	NG44		30	81,8	1	243	110	44,3			30°	50 x 3	DIN 5480 38x2 z=18		NG44	2446-440200-000-00	
H-C+MANGUITO DIN	NG4470MG003	IF447004	NG44		30	81,8	1	250	130	54,3			30°	60 x 3	DIN 5480 38x2 z=18		NG44	2446-446900-000-00	
H-C+MANGUITO DIN	NG4470MG004	IF447002	NG44		30	81,8	1	256	110	64,3			30°	70 x 3	DIN 5480 38x2 z=18		NG44	2446-446700-000-00	
H-C+MANGUITO DIN	NG4470MG005	IF447003	NG44		30	81,8	1	256	130	64,3			30°	70 x 3	DIN 5480 38x2 z=18		NG44	2446-446800-000-00	

**SERIE 43 (G043)
(Ø30x82,4)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	G04370MG001	00437000	G043		30	82,4	1	205	60	54,2			35°	60 x 3		GEWES Versión corta	43	2446-43-62/03	
H-C+MANGUITO DIN	G04370MG003	00437001	G043		30	82,4	1	245	110	54,2			35°	60 x 3		GEWES Standard	43	2446-43-60/03	
H-C+MANGUITO DIN	G04370MG004		G043		30	82,4	1	230	492	54,2			35°	60 x 3		GEWES Extra larga con Eje L=430mm soldado a horquilla	43	2446-43-96/03	
H-C+MANGUITO DIN	G04370MG002	00437002	G043		30	82,4	1	230	180	54,2			35°	60 x 3		GEWES Horquilla eje largo L=307mm	43		

**SERIE 0.110 (0110)
(Ø30x83)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON	011070BA001	01107001	0110		30	83	11	191	40	44,25			18°	50x3	Estria DIN5480 35x2x16	ELBE	0.110	0.110.090.003	
H-C+MANGUITO	011070MG001	01107002	0110		30	83	13	198	100	44,25			20°	50x3	Estria DIN5480 35x2x16	ELBE	0.110	0.110.099.004	
H-C+MANGUITO	011070MG002	01107003	0110		30	83	13	198	95	44,25			20°	50x3	Estria DIN5480 35x2x16	ELBE	0.110	0.110.099.0053	

**SERIE 1350
(Ø30,1x92)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO SPICER	135070MG001	13507003-533	1350		30,1	92	1	238	110	64			18°	T/70x3	38x2x18 DIN 5480	GUARDAPOLVO Ø60	1350		
H-C+MANGUITO SPICER	135070MG002		1350		30,1	92	1	238	110	71,5			18°	T/76,2x2,4	38x2x18 DIN 5480	OBSOLETA SUSTITUIDA POR 135070MG003	1350		
H-C+MANGUITO SPICER	135070MG003		1350		30,1	92	1	208	110	71,5			20°	T/76,2x2,4	40x1,5x24		1350		
H-C+BARRON SPICER	135070BA001		1350		30,1	92	6	201,5	70					T/84x1,7		FORD TRANSIT	1350		
H-C+BARRON SPICER	135070BA002		1350		30,1	92	6	165,5	70					T/88,9x1,6		FORD TRANSIT	1350		
H-C SPICER SIN BARRÓN	135071BA001	13507104	1350		30,1	92	15	122,2	51				90	20°	SAE N=16 ;G=34,9	CASE / DANA SPICER	1350	3-3-3621X	CASE 1349244C1
H-C SPICER SIN BARRÓN	135071BA002	13507103	1350		30,1	92	15	147,6	51				114	20°	SAE N=16 ;G=38,1	Standard incl. Tapon	1350		
H-C SPICER SIN BARRÓN	135071BA004	13507103-WR	1350		30,1	92	15	147,6	51				114	20°	SAE N=16 ;G=38,1	DANA SPICER	1350	3-3-598KX + D3A	
H-C SPICER SIN BARRÓN	135071BA005	13507103-443	1350		30,1	92	15	147,6	51				114	20°	SAE N=16 ;G=38,1	Standard	1350		
H-C SPICER SIN BARRÓN	135071BA007	13507101	1350		30,1	92	15	185,7	72				157	22°	SAE N=16 ;G=38,1	CASE / DANA SPICER	1350	3-3-488KX	CASE N14247
H-C SPICER SIN BARRÓN	135071BA006	13507101-443	1350		30,1	92	15	185,7	72				157	22°	SAE N=16 ;G=38,1	CASE	1350		CASE N14247
H-C SPICER SIN BARRÓN	135071BA008		1350		30,1	92	15	200							SAE N=16 ;G=34,9 (1 3/8)		1350		

SERIE 1400 / 1410
(Ø30,1x106,3)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON SPICER	141070BA001	14107014	1410		30,1	106,3	6	193	57	71,7				76,2x2,4		RILSAN	1410		
H-C+MANGUITO SPICER	141070MG002	14107013	1410		30,1	106,3	1	263	140	71,6			22°	76,2x2,4		EXTRA LARGA / DANA SPICER	1410	4141150	
H-C+MANGUITO SPICER	141070MG001	14107112	1410		30,1	106,3			120	72,2				T/76,2x2,1		CON FUELLE CAUCHO / DANA SPICER	1410	58-00411-511X	
H-C+MANGUITO MERCEDES	MEBE70MG001	MBSP7014	MEBE		30,1	106,3	1		72							NUEVA SPRINTER (ORIGINAL) Soldada fricción Cruz remachada	MB		
H-C SPICER SIN BARRÓN	141071BA014	14107102	1410		30,1	106,3	15	82,6	23		62	8°		1410 1403	SAE N=16 ;G=44,5	Trans.-corta / DANA SPICER	1410	3-3-1511KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	141071BA016	14107103	1410		30,1	106,3	15	99,3	-		70	20°		Varios	SAE N=16 ;G=38,1	Trans.-corta / DANA SPICER	1410	3-3-468KX1	
H-C SPICER SIN BARRÓN	141071BA015	14107103-443	1410		30,1	106,3	15	99,3	-		70	20°		Varios	SAE N=16 ;G=38,1	Trans.-corta	1410		
H-C SPICER SIN BARRÓN	141071BA002	14107106	1410		30,1	106,3	15	133,4	52		104	20°			SAE N=16 ;G=34,9	CASE / DANA SPICER	1410	3-3-788KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	141071BA001	14107106-443	1410		30,1	106,3	15	133,4	52		104	20°			SAE N=16 ;G=34,9	CASE	1410		
H-C SPICER SIN BARRÓN	141071BA003	14107105	1410		30,1	106,3	15	143	-		114	20°		Varios	SAE N=16 ;G=38,1	Trans.-corta / DANA SPICER	1410	03-312XL	
H-C SPICER SIN BARRÓN	141071BA005	14107101	1410		30,1	106,3	15	165,1	72		136	20°		1410 6001	SAE N=16 ;G=38,1	Standard / DANA SPICER	1410	3-3-118X+3-86-118	
H-C SPICER SIN BARRÓN	141071BA006	14107101-WR	1410		30,1	106,3	15	165,1	72		136	20°		1410 6001	SAE N=16 ;G=38,1		1410		
H-C SPICER SIN BARRÓN	141071BA004	14107101-443	1410		30,1	106,3	15	165,1	72		136	20°		1410 6001	SAE N=16 ;G=38,1	Standard	1410		
H-C SPICER SIN BARRÓN	141071BA007	14107114-TR	1410		30,1	106,3	15	168	64		138	20°			SAE N=16 ;G=38,1	Standard	1410		
H-C SPICER SIN BARRÓN	141071BA012	14107104	1410		30,1	106,3	15	198,4	85		164	28°		1410 6004	SAE N=16 ;G=38,1	Larga / DANA SPICER	1410	3-3-508KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	141071BA013	14107104-443	1410		30,1	106,3	15	198,4	85		164	28°		1410 6004	SAE N=16 ;G=38,1	Larga	1410	AD-3-3-508KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	141071BA009	14107108	1410		30,1	106,3	15	185	85					3-53-2401	SAE N=22 ;G=37,2	IVECO Daily / DANA SPICER	1410	3-3-6571X	
H-C SPICER	141071BA023		1410		30,1	106,3	15	203	82				GA			GRAN ANGULO	1410		

SERIE 687.20 (6820) / 2020 /
PEP3
(Ø30,2x81,8)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO COMPACT	682070MG003	68207004	6820		30,2	81,8	1	220	90					63,5 x 2,4			2020		
H-C+MANGUITO COMPACT	682070MG001	68207001	6820		30,2	81,8	1	193	70	71,7			25°	76,2 x 2,4		Standard / IVECO / DANA SPICER	2020	6.687.20.70.80.20.00.183 (66872070802000183)	
H-C+MANGUITO COMPACT	682070MG004	68207002	6820		30,2	81,8	1	223	100	71,7			25°	76,2 x 2,4		Largo recorrido / DANA SPICER	2020	4520151 6.687.20.70.80.21.00.213 (66872070802100213)	
H-C+MANGUITO COMPACT	682070MG002	68207002-443	6820		30,2	81,8	1	200,5	100					76,2 x 2,4		Largo recorrido	2020		
H-C+MANGUITO COMPACT	682070MG005	68207003-SPF	6820		30,2	81,8	1	273	140	71,7			25°	76,2 x 2,4		Extra Largo recorrido / DANA SPICER	2020	6.687.20.70.80.22.00.253 (66872070802200253)	
H-C+MANGUITO COMPACT	682070MG007		6820		30,2	81,8	1	245	110	71,7			35°	76,2 x 2,4	Ø40x1,5x30°x24		2020		
H-C+MANGUITO COMPACT	682070MG008		6820		30,2	81,8	1	237	140	71,7			25°	76,2 x 2,4	Ø40x1,5x30°x24		2020		
H-C+BARRON COMPACT	PEP370BA001	PEP37001	PEP3		30,2	81,8	6	213	70					76,2 x 2,4		PEP-3 DANA SPICER	2020	4520140	
H-C+MANGUITO COMPACT	682070MG006		6820		30,2	81,8	1	194	70	71,7			25°	76,2 x 2,4	Ø40x1,5x30°x24		2020		
H-C+MANGUITO COMPACT	682070MG009		6820		30,2	81,8	1	239	110	54,3			35°	60 x 3	Ø40x1,5x30°x24		2020		

SERIE TOYOTA
(Ø32x60,8/64,7)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO TOYOTA	TOYO70MG001	TO327001-034	TOYO		32	60,8/64,7	14	230	40	62				65x1,6	33,7/30,8 Z=20	TOTOTA	TOYOTA		
H-C TOYOTA SIN BARRON	TOYO71MG002	TO327101	TOYO		32	60,8/64,7	14	156	60	40					33,7/30,8 Z=20	TOTOTA	TOYOTA		37302-36011
H-C TOYOTA SIN BARRON	TOYO71MG004	TO327101-443	TOYO		32	60,8/64,7	14	186		40					33,7/30,8 Z=20	TOTOTA	TOYOTA		37302-60050

SERIE 687.25 (6825) / 2025 /
PEP4
(Ø34,9x92)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO COMPACT	682570MG001	68257001	6825		34,9	92	1	232	100	84,5			25°	89 x 2,4		Standard DANA SPICER	2025	6.687.25.70.80.20.00.222 (66872570802000222)	
H-C+MANGUITO COMPACT	682570MG002	68257002	6825		34,9	92	1	281	145	84,5			35°	89 x 2,4		Largo recorrido DANA SPICER	2025	4525151	
H-C+BARRON COMPACT	PEP470BA001	PEP47001	PEP4		34,9	92	6	260	100	84,5				89 x 2,4		PEP.4 DANA SPICER	2025	4525145	

**SERIE 687.30 (6830) / 2030 /
PEP5 / 1480
(Ø34,9x106,4)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C SPICER SIN BARRÓN	148071BA010	14807102	1480		34,9	106,3	15	94,5	25			66	8°		SAE N=10 ;G=57,2	Trans.-corta / DANA SPICER	1480	3-3-1621KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	148071BA009	14807102-443	1480		34,9	106,3	15	94,5	25			66	8°		SAE N=10 ;G=57,2	Trans.-corta	1480		
H-C SPICER SIN BARRÓN	148071BA005	14807101	1480		34,9	106,3	15	173	63,5			140	21°		SAE N=16 ;G=39,6	Standard / DANA SPICER	1480	3-3-1601KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	148071BA004	14807101-443	1480		34,9	106,3	15	173	63,5			140	21°		SAE N=16 ;G=39,6	Standard	1480		
H-C SPICER SIN BARRÓN	148071BA006	14807101-OK	1480		34,9	106,3	15	173				173	21°		SAE N=16 ;G=44,45	Standard	1480	110326	
H-C SPICER SIN BARRÓN	148071BA007	14807103	1480		34,9	106,3	15	241,3	100			191	22°		SAE N=24 ;G=39,6	IVECO Daily / DANA SPICER	1480	3-3-6091-2X	
H-C SPICER SIN BARRÓN	148071BA008	14807104	1480		34,9	106,3	15	321,6	142			282	25°		SAE N=16 ;G=44,45	Extra-larga / DANA SPICER	1480	3-3-4471XR	
H-C SPICER SIN BARRÓN	148071BA001	14807105	1480		34,9	106,3	15	120				78	22°		SAE N=16 ;G=44,45	Extra-corta	1480		
H-C SPICER SIN BARRÓN	148071BA002	14807106	1480		34,9	106,3	15	143	143				22°		SAE N=16 ;G=44,45		1480		
H-C SPICER SIN BARRÓN	148071BA003	14807107	1480		34,9	106,3	15	173	54,1			130	22°		SAE N=16 ;G=44,45	DANA SPICER	1480	3-3-5191KX	
H-C+MANGUITO COMPACT	683070MG002	68307001	6830		34,9	106,4	1	247	110	84,5			25°	90 x 3		Standard DANA SPICER	2030	6.687.30.70.80.11.30.241 (66873070801130241) 4530150 3000006221	
H-C+MANGUITO COMPACT	683070MG001	68307001-443	6830		34,9	106,4	1	247	110					90 x 3			2030		
H-C+MANGUITO COMPACT	683070MG003	68307002	6830		34,9	106,4	1	298	155	73,3			35°	80 x 3,5		Largo recorrido DANA SPICER	2030	6.687.30.77.80.20.00.294 (66873077802000294)	
H-C+BARRON COMPACT	PEP570BA002	PEP570BA001	PEP5		34,9	106,4	6	180,5	130	84,5				90x3		PEP-5 / DANA SPICER	2030	4750141	

**SERIE 1550 / SPL70 (L070)
(Ø34,9x126,1)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C SPICER SIN BARRÓN	155071BA001	15507106	1550		34,9	126,1	15	152	40,8			117	22°		SAE N=16 ;G=44,5	Trans.-corta / DANA SPICER	1550	4-3-SF03	
H-C SPICER SIN BARRÓN	155071BA008	15507103	1550		34,9	126,1	15	88,9	-			63	8°	Varios	SAE N=16 ;G=63,5	Trans.-corta / DANA SPICER	1550	4-3-1261KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	155071BA009	15507103-443	1550		34,9	126,1	15	88,9	-			63	8°	Varios	SAE N=16 ;G=63,5	Trans.-corta	1550		
H-C SPICER SIN BARRÓN	155071BA002	15507101	1550		34,9	126,1	15	174,7	63,5			140	22°	1550 6001	SAE N=16 ;G=44,5	Standard / DANA SPICER	1550	4-3-1241KX1	
H-C SPICER SIN BARRÓN	155071BA003	15507101-443	1550		34,9	126,1	15	174,7	63,5			140	22°	1550 6001	SAE N=16 ;G=44,5		1550		
H-C SPICER SIN BARRÓN	155071BA005	15507104	1550		34,9	126,1	15	255,5	127			203	35°	1550 6003	SAE N=16 ;G=44,5	CASE / DANA SPICER	1550	4-3-1431KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	155071BA006	15507104-443	1550		34,9	126,1	15	255,5	127			203	35°	1550 6003	SAE N=16 ;G=44,5	CASE	1550		
H-C SPICER SIN BARRÓN	155071BA007	15507102	1550		34,9	126,1	15	266,7	110			213	35°	1550 6002	SAE N=28 ;G=46	Larga / DANA SPICER	1550	4-3-2331X	
H-C SPICER SIN BARRÓN	155071BA004	15507105	1550		34,9	126,1	15	223,8				165	22°	15506005	SAE N=16 ;G=50,3	CATERPILLAR / DANA SPICER	1550	4-3-2041KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	L07071BA001	00707101	L070		34,9	126,1		235	100			187		00706001	SAE N=27 ;G=45	SIN FUELLE / DANA SPICER	SPL70	70-3-41X	

**SERIE 53 (G053) / NG54 /
287.20 (2820)
(Ø35x96,8)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	G05370MG001	00537000	G053		35	96,8	1	223	60	64,4			35°	70 x 3		GEWES Versión corta	53	2446-53-62/03	
H-C+MANGUITO DIN	G05370MG002	00537001	G053		35	96,8	1	263	110	64,4			35°	70 x 3		GEWES Standard	53	2446-53-60/03	
H-C+MANGUITO DIN	G05370MG003	00537002	G053		35	96,8	1	303	160	64,4			35°	70 x 3		GEWES Extra larga. Ltotal=398mm	53	2246-53-81/03	
H-C+MANGUITO DIN	G05370MG004	G05370MG003	G053		35	96,8	1	496	300	64,4			35°	70 x 3		GEWES extra larga	53	2446-53-88/03	
H-C+MANGUITO DIN	G05370MG005	G05370MG004	G053		35	96,8	1	610	450	64,4			35°	70 x 3		GEWES Largo especial	53	2446-53-...03	
H-C+MANGUITO DIN	NG5470MG001	IF547001	NG54		35	96,8	1	241,3	120	64,3			35°	70 x 3	DIN 5480 45x2,5 z=16		NG54	2446-540100-000-00	
H-C+MANGUITO DIN	NG5470MG002	IF547002	NG54		35	96,8	1	249,3	80	84,3			35°	90 x 3	DIN 5480 45x2,5 z=16		NG54	2446-540600-000-00	

**SERIE 0.112 (0112)
(Ø35x97)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON	011270BA001	01127001	0112		35	97	11	246	60	52,25			20°	60x4	Estria DIN5480 42x2x20	ELBE	0.112	0.112.090.1201	
H-C+MANGUITO	011270MG001	01127002	0112		35	97	13	248	120	52,25			20°	60x4	Estria DIN5480 42x2x20	ELBE	0.112	0.112.098.1204	

**SERIE K200
(Ø38x89,2)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO UNIMOG	K20070MG001	02007001	K200		38	89,2	1	237	90	44,4			15°	52x4		KLEIN / UNIMOG	200	151-200-11588	

**SERIE 0.113 (0113)
(Ø38x106)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON ELBE	011370BA001	01137001	0113		38	106	11	258	60	62,25			20°	70x4	Estria DIN5480 50x2x24	ELBE	0.113	0.113.090.003	
H-C+MANGUITO ELBE	011370MG001	01137002	0113		38	106	13	260	130	62,25			20°	70x4	Estria DIN5480 50x2x24	ELBE	0.113	0.113.099.003	

**SERIE K196
(Ø38x110)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO COMPACT	K19670MG001	01957001	K196		38	110	5	370	110	94,2			35°	98 x 2	DIN 5480 Ø 90x2,5	KLEIN / L-2000 / MAN / IVECO	195	151-195-11689	
H-C+MANGUITO COMPACT	K19670MG002	01957004	K196		38	110	5	390	110	94,2			35°	98 x 2	DIN 5480 Ø 90x2,5	KLEIN / L-2000 MAN / IVECO Para soporte con rodamiento Ø 100 K196010001MA	195	151-195-11743	

**SERIE P300 / P30
(Ø38x148)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO SCANIA	P30070MG002	P3007002	P300		38	148	9	300	90	81			22°	90 x 5		Con manguito estriado.	P300		
H-C+MANGUITO SCANIA	P30070MG001	P3007001-530	P300		38	148	9	293,2	90					89x4		Con manguito estriado. DANA SPICER	P300	S-10016-20	

**SERIE 1500 / 1510 / G606
(Ø39,6x115,9)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON SPICER	150070BA001	15007001	1500		39,6	115,9	6							T/88,9x4			1500		
H-C+MANGUITO SPICER	G60670MG001	06067001	G606		39,7	115,9	1	275	160	84,2				T/90x3	DIN5480 Ø55x2,5		606		
H-C+MANGUITO SPICER	G60670MG002	06067002	G606		39,7	115,9	1	275	180	94,2				T/100x3	DIN5480 Ø55x2,5	Obsoleta	606		
H-C SPICER SIN BARRÓN	150071BA003	15007101-310	1500		39,6	115,9	15	171	60				127	20°	SAE N=16 ;G=44,45		1510		
H-C SPICER SIN BARRÓN	150071BA005	15007102	1500		39,6	115,9	15	270	110				211		SAE N=16 ;G=50,8		1510		

**SERIE 1650
(Ø41,2x141,9)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C SPICER SIN BARRÓN	165071BA001	16507101	1650		41,2	141,9	15	207,2								DANA SPICER	1650	5-3-1571KX1	

**SERIE SPL90 (L090) / SPL100
(Ø41,3x126,1)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON SPICER	L09070BA001	00907001	L090		41,3	126,1	6	301,6	110	95			25°	101,6 x 3,4 (103,9 x 4,6)		Standard RENAULT / IVECO / DAF	SPL90	(HC) 90-3-21X (BA)90-40-11	
H-C SPICER SPL	L09071BA001	00907101	L090		41,3	126,1	15		110				25°			Sin barrón DANA SPICER	SPL90	90-3-21X	
H-C SPICER SPL	L09071BA002		L090		41,3	126,1	15		110				25°			Sin barrón EQUIV. 90-3-21X (MATERIAL ACERO)	SPL90		
H-C SPICER SPL	L09071BA003		L090		41,3	126,1	15		110				25°			Sin barrón EQUIV. 90-3-21X (MATERIAL FUNDICIÓN NODULAR)	SPL90		

**SERIE 63 (G063) 587.15
(5815) / K253
(Ø42x104,5)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	G06370MG001	00637001	G063		42	104,5	1	287	110	73,4			35°	80 x 3,5		GEWES / Standard / MAN	63	2446-63-62/03	
H-C+MANGUITO DIN	G06370MG002	00637002	G063		42	104,5	1	393	250	73,4			35°	80 x 3,5		GEWES / Extra larga	63	2446-63-99/03	
H-C+MANGUITO DIN	G06370MG003	G06370MG003	G063		42	104,5	1	541	300	73,4			25°	80 x 3,5		GEWES/ EXTRA LARGA	63	2446-63-23/03	
H-C+MANGUITO DIN	G06370MG004	G06370MG004	G063		42	104,5	1	690	450	73,4			25°	80 x 3,5		GEWES	63	2446-63-../03	
H-C+MANGUITO DIN	581570MG002	58157001-443	5815		42	104,5	1	299	110					80 x 3,5			587.15		
H-C+MANGUITO DIN	581570MG001		5815		42	104,5	1	280	110					80 x 3,5			587.15		
H-C+MANGUITO DIN	K25370MG001	02537001	K253		42	104,5	1	299	110	73			35°	80 x 3,5		KLEIN	253	151-253-11494	

**SERIE 286.22 (2822)
(Ø42x196)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO MERCEDES	282270MG003	28227001W	2822		42	106	1	295	110	85,1			26°	90x2,5		MERCEDES BENZ	286.22		
H-C+MANGUITO MERCEDES	282270MG002	28227002	2822		42	106	1	306	110	90,1				100 x 5		MERCEDES BENZ	286.22		
H-C+MANGUITO MERCEDES	282270MG004		2822		42	106	1	295	100	94			25°	100 x 3		MERCEDES BENZ	286.22		

**SERIE 0.148 (0148)
(Ø42x117,5)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO ELBE	014870MG001	01487002	0148		42	117,5	13	263	110	72,25			20°	80x4	Estria DIN5480 55x2,5x20	ELBE	0.148	0.148.099.0003	

**SERIE 687.35 (6835) / 2035/
NG65
(Ø42x119,4)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO COMPACT	683570MG001	68357001	6835		42	119,4	1	275	110	94,5			25°	100 x 3		DANA SPICER / Standard	2035	6.687.35.70.80.20.00.248 (66873570802000248) 4535150	
H-C+MANGUITO COMPACT	683570MG005		6835		42	119,4	1	275	110	94,5			30°	100 x 3			2035		
H-C+MANGUITO COMPACT	683570MG002	68357002	6835		42	119,4	1	364	190	75,4			35°	85 x 5		DANA SPICER / Largo recorrido	2035	6.687.35.77.82.20.00.335 (66873577822000335)	
H-C+MANGUITO DIN	NG6570MG001	IF657001	NG65		42	119,4	1	286	140	74,3			25°	80 x 3	DIN 5480 55x2,5 z=20		NG65	2446-650100-000-00	

**SERIE NK300 (V300)
(Ø44x126)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO VOLVO	V30070MG001	V3007001	V300		44	126	10	311	110	77,3			22°	85 x 4		Standard	NK300		

**SERIE T60 (T060)
(Ø44x149)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C SCANIA	T06071BA001	T0607101	T060		44	149	15								z=16 / Ø50,7	H=245 Sin Barrón	T60	03-334XL	

**SERIE 57 (G057)
(Ø47x132,2)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	G05770MG001	00577001	G057		47	132,2	1	321	110	80,2			35°	90 x 5		OBSOLETA / GEWES	57	2446-57-68/03	
H-C+MANGUITO DIN	G05770MG002	00577003	G057		47	132,2	1	330	110	94,6			35°	100 x 3		OBSOLETA / GEWES	57	2446-57-61/03	

SERIE 1610
(Ø47,64x134,9)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C SPICER SIN BARRÓN	161071BA008	16107104	1610		47,6	134,9	16	88,9	19			57	8°		SAE N=18 :G=67,9	Trans.-corta / DANA SPICER	1610	5-3-168KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	161071BA009	16107104-443	1610		47,6	134,9	16	88,9	19			57	8°		SAE N=18 :G=67,9	Trans.-corta	1610		
H-C SPICER SIN BARRÓN	161071BA010	16107103	1610		47,6	134,9	16	108	23,9			176	8°		SAE N=18 :G=67,9	Trans.-corta (OBSOLETA) / DANA SPICER	1610	5-3-198KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	161071BA010		1610		47,6	134,9	16	108	23,9			176	8°		SAE N=18 :G=67,9	Trans.-corta	1610		
H-C SPICER SIN BARRÓN	161071BA002	16107107-443	1610		47,6	134,9	16	188,42	63,5			152	22°		SAE N=16 :G=50,8		1610		
H-C SPICER SIN BARRÓN	161071BA003	16107101	1610		47,6	134,9	16	198,4	73,2			162	22°		SAE N=16 :G=50,8	Standard / DANA SPICER	1610	5-3-108KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	161071BA004	16107101-443	1610		47,6	134,9	16	198,4	73,2			162	22°		SAE N=16 :G=50,8		1610		
H-C SPICER SIN BARRÓN	161071BA007	16107102	1610		47,6	134,9	16	274,6	124			213	35°		SAE N=16 :G=50,8	Larga. CASE / DANA SPICER	1610	5-3-2261KX	CASE S300314
H-C SPICER SIN BARRÓN	161071BA006	16107102-443	1610		47,6	134,9	16	274,6	124			213	35°		SAE N=16 :G=50,8	Larga	1610		
H-C SPICER SIN BARRÓN	161071BA005	16107105	1610		47,6	134,9	16	241,3	129,2			191	22,5°		SAE N=16 :G=63,5	CATERPILLAR / DANA SPICER	1610	5-3-3101XM	
H-C SPICER SIN BARRÓN	161071BA011		1610						70								1610	SLIP YOKE NH175X	

SERIE 687.40 (6840) / 2040/
(Ø47,64x135,17)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO COMPACT	684070MG003	68407001	6840		47,64	135,17	1	250	110	114,5			25°	120 x 3		Standard / IVECO / DAF / MAN DANA SPICER	2040	6 687 40 70.80.20.40.261 (66874070802040261)	
H-C+MANGUITO COMPACT	684070MG004	68407001-310	6840		47,64	135,17	1	250	110	114,5			25°	120 x 3			2040		
H-C+MANGUITO COMPACT	684070MG002	6840700C-310	6840		47,64	135,17	1	230	110				25°			Para cardan corto	2040		
H-C+MANGUITO COMPACT	684070MG006	68407004	6840		47,64	135,17	1	257	110	91			25°	100 x 4,5		DANA SPICER	2040	6.687.40.70.80.20.00.261 (66874070802000261)	
H-C+MANGUITO COMPACT	684070MG008	68407002	6840		47,64	135,17	1	344	180	91			44°	100 x 4,5		Largo recorrido (GWB) / DANA SPICER	2040	6.687.40.77.80.20.40.348 (66874077802040348)	
H-C+MANGUITO COMPACT	684070MG007	68407003	6840		47,64	135,17	1	344	180	91			44°	100 x 4,5		Largo recorrido	2040		

SERIE K375 / 587,20 (5820)
(Ø48x116,5)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	K37570MG001	03757000	K375		48	116,5	1	212	45					85 x 5		KLEIN / CORTA	375	151-375-120967	
H-C+MANGUITO DIN	K37570MG002	03757001	K375		48	116,5	1	312	110	75,4			35°	85 x 5		KLEIN / Standard	375	151-375-11495	
H-C+MANGUITO DIN	K37570MG004	03757002	K375		48	116,5	1	362	180	75,4			35°	85 x 5		KLEIN / Extra-larga OBSOLETA	375	151-375-11642	
H-C+MANGUITO DIN	K37570MG003	03757003	K375		48	116,5	1	329	160	75,4			35°	85 x 5		KLEIN / larga OBSOLETA	375	151-375-11641	
H-C+MANGUITO DIN	582070MG001		5820		48	116	20	390	670	75,4			35	85x5	DIN 5480 55x2,5 z=20	Recorrido extra largo. EJE+MANGUITO+HORQUILLA END YOKE	587.20	6.587.20.77.82.00.670 (658720778200670)	

SERIE 286.33 (2833) / 385
(0385) / 0.158 (0158)
(Ø48x126)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO MERCEDES	283370MG002	28337001	2833		48	126	1	327	130	82,1			25°	92 x 5		MERCEDES.BENZ.	286.33	6.286.33.71.80.200 (6286337180200)	
H-C+MANGUITO MERCEDES	038570MG001	03857001	0385		48	126	1	327	110	82			25°	92 x 5		MERCEDES.BENZ.	385		
H-C+MANGUITO MERCEDES	283370MG001	28337002	2833		48	126	1	327	110	120,1			25°	130 x 5		MB ATEGO	286.33	6.286.33.71.80.260 (6286337180260)	
H-C+MANGUITO ELBE	015870MG001	01587002	0158		48	126	13	400	110							ELBE	0.158	0.158.099.0001	
H-C+MANGUITO ELBE	015870MG002		0158		48	126	13	400	180							ELBE	0.158	0.158.099.0029	

SERIE 58 (G058)
(Ø48x132,2)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	G05870MG001	00587001	G058		48	132,2	1	321	110	94,6			35°	100 x 3		Standard	58	2446-58-61/03	

SERIE K490
(Ø48x135,4)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO COMPACT	K49070MG001	04907001	K490		48	135,4	1	267	110	114,4			25°	120 x 3		Standard / IVECO / DAF / MAN	490	151-490-11657	
H-C+MANGUITO COMPACT	K49070MG002	04907002	K490		48	135,4	1	344	180	91			44°	100 x 4,5		Largo recorrido	490	151-490-20071	
H-C+BARRON COMPACT	G70670BA001	07067001	G706		48	135,4	6									RENAULT	706	6.186.30.10.30.840 (6186301030840)	

SERIE P400 / P40 / P420
(Ø48x161)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C SCANIA	P04071BA001	P0407101	P040		48	161	15									DANA SPICER Sin Barrón	P40	03-466XL	
H-C+MANGUITO SCANIA	P04070BA001	P0407001	P040		48	161	6	330	96	90,5			22°	100 x 5		DANA SPICER Con barrón 24 estrias.	P40	43-0612-466XL	
H-C+MANGUITO SCANIA	P40070MG001	P4007004	P400		48	161	9	298	125	90,5			22°	100 x 5		CORTA Con manguito estriado.	P400		
H-C+MANGUITO SCANIA	P40070MG007	P4007001-310	P400		48	161	9	342,5	160	90,5			24°	100 x 5		ESTANDAR Con manguito estriado.	P400		
H-C+MANGUITO SCANIA	P40070MG003	P4007001-530	P400		48	161	9	304,5	100	90,5			24°	100 x 4,75		DANA SPICER / STANDAR Con manguito estriado.	P400	S-10006-20	
H-C+MANGUITO SCANIA	P40070MG005	P4007003	P400		48	161	9	330	125	100			22°			Con manguito estriado, Fricción, rilsan azul	P400		
H-C+MANGUITO SCANIA	P42070MG001	P4207002	P420		48	161	9	335	160	85			32°	95 x 5		Con manguito estriado.	P420		
H-C+MANGUITO SCANIA	P42070MG002	P4207001-530	P420		48	161	9	347	130					91 x 4,5		DANA SPICER / STANDAR Con manguito estriado.	P420	S-10018-20	

SERIE SPL140 (L140)
(Ø49,2x138,6)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO SPL	L14070MG001	01407001	L140		49,2	138,6	7	275,5	110	107,7			25°	114,3 x 3,4 (115,9 x 4,2)		DANA SPICER COMPLETA CON MANGUITO Y GUARDAPOLVO METAL. Standard / RENAULT	SPL140	58-00140-001X	
H-C+MANGUITO SPL	L14070MG002		L140		49,2	138,6	7	275,5	110	107,7			25°	114,3 x 3,4 (115,9 x 4,2)		COMPLETA CON MANGUITO Y GUARDAPOLVO METAL. ADAPTABLE A 58-00140-001X	SPL140		

SERIE 1710
(Ø49,2x155)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C SPICER SIN BARRÓN	171071BA002	17107105	1710		49,2	155	16	104,6	19				70	8°	SAE N=16 :G=82,5	DANA SPICER Trans.-corta	1710	6-3-1661KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	171071BA001	17107105-443	1710		49,2	155	16	104,6	19				70	8°	SAE N=16 :G=82,5	Trans.-corta	1710		
H-C SPICER SIN BARRÓN	171071BA003	17107104	1710		49,2	155	16	124	17,7				89	8°	SAE N=16 :G=82,5	DANA SPICER Trans.-corta	1710	6-3-1481KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	171071BA004	17107107	1710		49,2	155	16	171	-				127	20°	SAE N=16 :G=63,5	DANA SPICER Trans.-corta	1710	6-3-2761KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	171071BA005	17107106	1710		49,2	155	16	189,7	-				146	21°	SAE N=16 :G=63,5	DANA SPICER Trans.-corta	1710	6-3-2741KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	171071BA006	17107106-443	1710		49,2	155	16	189,7	-				146	21°	SAE N=16 :G=63,5	Trans.-corta	1710		
H-C SPICER SIN BARRÓN	171071BA007	17107101	1710		49,2	155	16	243,6	98,6				200	21°	SAE N=16 :G=63,5	DANA SPICER / Standard	1710	6-3-2671KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	171071BA008	17107101-443	1710		49,2	155	16	243,6	98,6				200	21°	SAE N=16 :G=63,5	DANA SPICER / Standard	1710	AD-6-3-2671KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	171071BA010	17107102	1710		49,2	155	16	297	133,4				235	29°	SAE N=16 :G=63,5	DANA SPICER / Larga	1710	6-3-2651KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	171071BA009	17107102-443	1710		49,2	155	16	297	133,4				235	29°	SAE N=16 :G=63,5	Larga	1710		
H-C SPICER SIN BARRÓN	171071BA011	17107103	1710		49,2	155	16	323	139,7				241	45°	SAE N=16 :G=63,5	DANA SPICER / Extra-larga	1710	6-3-3441KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	171071BA012	17107103-443	1710		49,2	155	16	323	139,7				241	45°	SAE N=16 :G=63,5	Extra-larga	1710		
H-C SPICER SIN BARRÓN	171071BA015		1710		49,2	155	15	243	100							CIRCLIPS	1710	NH203X	

SERIE 1760
(Ø49,2x177,8)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C SPICER SIN BARRÓN	176071BA001	17607101	1760		49,2	177,8	16	235	98,6				199	30°	SAE N=16 :G=63,5	DANA SPICER / Standard	1760	6-3-3-41KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	176071BA002	17607102	1760		49,2	177,8	16	283	133				235	30°	SAE N=16 :G=63,5	DANA SPICER / Larga	1760	6-3-3-21KX	

SERIE 1810
(Ø49,2x191,5)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C SPICER SIN BARRÓN	181071BA001	18107102	1810		49,2	191,5	16	136,6	-			99	12°		SAE N=18 :G=82,6	DANA SPICER / Trans.-corta	1810	6.5-3-1451KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	18107100001	18107103	1810		49,2	191,5	16	260,3	85,9			200	30°		SAE N=16 :G=76,2	DANA SPICER / Corta	1810	6.5-3-1351KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	181071BA003	18107101	1810		49,2	191,5	16	301,8	127			241	30°		SAE N=16 :G=76,2	DANA SPICER / Standard	1810	6.5-3-1371KX	
H-C SPICER SIN BARRÓN	181071BA004	18107101-443	1810		49,2	191,5	16	301,8	127			241	30°		SAE N=16 :G=76,2	Standard	1810		

SERIE NK400 (V400)
(Ø50x152,6)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO VOLVO	V40070MG001	V4007001	V400		50	152,6	10	333	110	82,3			22°	91 x 4,5		Standard	NK400		
H-C+MANGUITO VOLVO	V40070MG004	V4007001-530	V400		50	152,6	10	333	110	82,3			22°	91 x 4,5		DANA SPICER Standard	NK400	23343	
H-C+MANGUITO VOLVO	V40070MG002	V4007002	V400		50	152,6	10	354	160	82,2			22°	91 x 4,5		Extra larga	NK400		
H-C+MANGUITO VOLVO	V40070MG003	V4007002-530	V400		50	152,6	10	354	160	82,2			22°	91 x 4,5		DANA SPICER Extra larga	NK400	25882	

SERIE T70 (T070)
(Ø50x164)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON DIN	T07070BA001	T0707001	T070		50	164	6	300		84,5			22°	95 x 5		DANA SPICER / Con barrón.	T70	03-366XL+ 40-469	
H-C SCANIA	T07071BA001	T0707101	T070		50	164	15	275					22°			DANA SPICER / Sin barrón. (Para Barrón 40-469)	T70	03-366XL	

SERIE 68 (G068) / 587.30
(5830) / K400 / K411
(Ø52x133)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	G06870MG001	00687001	G068		52	133	1	320	110	79,3			35°	92 x 6,5		GEWES Standard	67	2446-67-67/03	
H-C+MANGUITO DIN	G06870MG002		G068		52	133	1	600	550	79,3				92 X 6,5		EXTRA LARGA HORQUILLA EJE+MAGUITO+GUARDAPOLVO L=600mm	67	2446-67-24/03	
H-C+MANGUITO DIN	583070MG002	58307002	5830		52	133	1	328	110	79,3			35°	92 x 6,5		Standard	587.30		
H-C+MANGUITO DIN	583070MG003		5830		52	133	1	390	220	79			35°	90 x 5,5	64,2x64,4x32	LARGA	587.30	6.587.30.77.82.20.00.370 (65873077822000370)	
H-C+MANGUITO DIN	K41170MG001	04117001	K411		52	133	1	325	110	79			35°	90 x 5,5		KLEIN	411	151-411-11496	
H-C+MANGUITO DIN	K41170MG002	58307001	K411		52	133	1	359	180	79,3			35°	92 x 6,5		KLEIN / Extra-larga / MAGIRUS	411	151-411-11672	

SERIE 687.45 (6845) 2045 /
2047 (6847) / K590 / 70
(G070)
(Ø52x147,2)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO COMPACT	684570MG003	68457001	6845		52	147,2	1	265	110	112,4			25°	120 x 4		DANA SPICER / Standard	2045	6.687.45.70.80.20.3270 (6687457080203270)	
H-C+MANGUITO COMPACT	684570MG005	68457001M-TR	6845		52	147,2	1	265	110	112,4			25°	120 x 4		Standard	2045		
H-C+MANGUITO COMPACT	684570MG004	68457002	6845		52	147,2	1	360	180	100,4			44°	110 x 5		DANA SPICER / Largo recorrido	2045	6.687.45.77.80.20.40.361+180 (66874577802040361+180)	
H-C+MANGUITO COMPACT	K59070MG001	05907001	K590		52	147,2	1	267	110	112,4			25°	120 x 4		KLEIN / Standard	590	151-590-11644	
H-C+MANGUITO COMPACT	K59070MG003	05907002	K590		52	147,2	1	360	180	112,4			44°	120 x 4		IVECO / DAF / MAN	590	151-590-11741	
H-C+MANGUITO COMPACT	K59070MG002	05907003	K590		52	147,2	1	267	70	110,4			25°	120 x 5		KLEIN Largo recorrido	590	151-590-20043	
H-C+MANGUITO COMPACT	684770MG001	68477001	6847		52	147,2	1	265	110	110,4			25°	120 x 5		DANA SPICER (Sustituye a 687.50 (2050)).	2047		
H-C+MANGUITO DIN	G07070MG001	G07070MG001	G070		52	147,2	1	512	400	79,3			35	92 x 6,5	Ojo, revisar X max	GEWES / Extralarga	70	2446-70-07/03	

SERIE 286.37 (2837) / 389 (0389) / 0.117 (0117) (Ø53x135)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO MERCEDES	038970MG002	28377001-310	0389		53	135	1	373	160	90,12			25°	100 x 5		MERCEDES BENZ Rilsan marrón	389		
H-C+MANGUITO MERCEDES	283770MG001	28377002	2837		53	135	1	378	160	130,3			25°	140 x 5		MERCEDES BENZ	286.37	6.286.37.77.80.20.10.404 (62863777802010404)	
H-C+MANGUITO ELBE	011770MG001	01177002	0117		53	135	13	326	110							ELBE	0.117	0.117.098.0201	

SERIE SPL170 (L170) (Ø55x163,9)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO SPL	L17070MG001	01707001	L170		55	163,9	7	272	110	120,5			25°	126 x 3 (128,5 x 4,25)		DANA SPICER Standard / RENAULT	SPL170	58-00310011C	
GUARDAPOLVO FUELLE SPL	L17057FU001	01707001G	L170		55	163,9	7									DANA SPICER GUARDAPOLVO FUELLE PLASTICO Standard / RENAULT	SPL170	211970X	

SERIE 1880 (Ø55,5x205,5)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C SPICER SIN BARRÓN	188071BA001	18807101	1880		55.5	205.5	16	254.8	89			203	22°	1880 6001	SAE N=16 :G=76.2	DANA SPICER / Standard	1880	8-3-391KX	

SERIE 72 (G072) / 587.35 (5835) / K600 (Ø57x144)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	G07270MG001	00727001	G072		57	144	1	345	110	88,4			33º	100x6/104x8	A78 GSN 321 (Z=36/Ø78mm)	GEWES / Standard	72	2446-72-02/03	
H-C+MANGUITO DIN	583570MG001	58357001	5835		57	144	1	338	110	88,3			33º	100x6/104x8		Standard	587.35		
H-C+MANGUITO DIN	K60070MG001	06007001	K600		57	144	1	350	110	88,3			35º	100x6		KLEIN	600	151-600-11447	
H-C+MANGUITO DIN	K60070MG003	06007002	K600		57	144	1	420	180	88,3			35º	100x6		KLEIN / Extra larga	600	151-600-11630	
H-C+MANGUITO DIN	K60070MG002	06007003	K600		57	144	1	350	110	88,3			35º	140x5		KLEIN	600	151-600-10424	

SERIE 73 (G073) / 587.42 (5842) / 0.120 (0120) (Ø57x152)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	G07370MG001	00737001	G073		57	152	1	345	110	98,4			24°	111,5x6,76/110x6	A78 GSN 321 (Z=36/Ø78mm)	GEWES Standard	73	2446-73-04/03	
H-C+MANGUITO DIN	584270MG004	58427002	5842		57	152	1	290	110	98,4			24°	111,5x6,76/110x6			587.42		
H-C+MANGUITO DIN	G07370MG002	00737002	G073		57	152	1	395	160	98,4			24°	111,5x6,76/110x6	A78 GSN 321 (Z=36/Ø78mm)	GEWES / Largo recorrido	73	2446-73-03/02	
H-C+MANGUITO DIN	G07370EY001	G07370EY002	G073		57	152		820	500	98,4			24°	111,5x6,76/110x6		GEWES Con barron estriado ex-largo+ manguito+ guardapolvos	73	2446-73-36/13	
	584270MG003	58427003	5842		57	152	1	394	180	98,4			24°	111,5x6,76/110x6		Largo recorrido	587.42		
	012070MG001	01207002	0120		57	152	13	352	110							ELBE	0.120	0.120.098.0001	

SERIE 687.55 (6855) 2055 / K620 (Ø57x152)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO COMPACT	685570MG003	68557001	6855		57	152	1	287	110	108,4			25°	120 x 6		DANA SPICER / Standard	2055	6 687 55 70.80.20.00.294 (66875570802000294)	
H-C+MANGUITO COMPACT	685570MG002	68557001-310	6855		57	152	1	287	110	108,4			25°	120 x 6		Standard	2055		
H-C+MANGUITO COMPACT	685570MG004	68557002180	6855		57	152	1	358	180	108,4			44°	120 x 6		largo recorrido	2055		
H-C+MANGUITO COMPACT	K62070MG001	06207001	K620		57	152	1	287	110	108,4			25°	120 x 6		KLEIN / Standard / IVECO	620	151-620-11658	
H-C+MANGUITO COMPACT	K65070MG001	06507002	K650		57	152	1	400	150	130,4			25°	140 x 5		KLEIN / Standard / IVECO	650	151-650-11642	

SERIE NK500 (V500)
(Ø57x152,5)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO VOLVO	V50070MG001	V5007001	V500		57	152,5	10	342	110	88,3			22°	100 x 6		Standard	NK500		
H-C+MANGUITO VOLVO	V60070MG001	V6007001	V600		57	152,5	10	350	110	103,6			22°	114,3 x 5,5		Standard	NK600		

SERIE P500 / P50 / P520
(Ø57x164)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C SCANIA	P05071BA001	P0507101	P050		57	164	15									DANA SPICER / Sin Barrón	P50	03-469XL	
H-C+MANGUITO SCANIA	P05070BA001	P0507001	P050		57	164	6	335	82	90,5			22°	100 x 5	z=24	DANA SPICER / Con barrón.	P50	43-1614-469XL	
H-C+MANGUITO SCANIA	P50070MG008	P5007001-310	P500		57	164	9	375,5	160	97,3			30°	108 x 5,5		Con manguito estriado.	P500		
H-C+MANGUITO SCANIA	P50070MG009	P5007001-530	P500		57	164	9	308	100					108 x 5,5		DANA SPICER Con manguito estriado.	P500	S-10009-20	
H-C+MANGUITO SCANIA	P50070MG006	P5007004	P500		57	164	9	340	100	108			22°			Con manguito estriado, Fricción, rilsan azul	P500		
H-C+MANGUITO SCANIA	P52070MG001	P5207001-530	P520		57	164	9	353	130				35°	91x4,75		DANA SPICER Con manguito estriado.	P520	S-10019-20	
H-C+MANGUITO SCANIA	P52070MG002	P5207002	P520		57	164	9	385	160				35°	92x5		Con manguito estriado.	P520		

SERIE K680
(Ø57x172)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	K68070MG001	06807001	K680		57	172	1	355	110	130,4			28°	140 x 5		KLEIN / IVECO	680	151-680-11639	

SERIE 687.60 (6860) 2060
(Ø59x167,69)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO COMPACT	686070MG001	68607001	6860		59	167,69	1	285	110	118,5			25°	130 x 6		DANA SPICER / Standard IVECO, VOLVO	2060	6.687.60.70.80.20.00.310 (66876070802000310)	

SERIE SPL250 (L250)
(Ø60x162,8)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO SPL	L25070MG001	02507001	L250		60	162,8	7	277	110	120,5			25°	130 x 5 (132 x 6)		DANA SPICER Standard / RENAULT	SPL 250	58-00310041X	

SERIE 77 (G077) / 587.48
(5848) / K700 / 687,65 (6865) /
2065 / 0.122 (0122)
(Ø65x172)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	K70070MG001	07007001	K700		65	172	1	413	150	130,4			28°	140 x 5		KLEIN / Standard / M.B. / IVECO	700	151-700-11498	
H-C+MANGUITO DIN	584870MG011	07007001-IT	5848		65	172	1	413	150	130,4			28°	140 x 5			587.48		
H-C+MANGUITO DIN	G07770MG001	00777001	G077		65	172	1	364	160	130,4				144 x 7		GEWES	77	2446-77-13/03	
H-C+MANGUITO DIN	G07770MG002	00777002	G077		65	172	1	374	160	130			25°	144 x 7		GEWES .TREN (ENGRASE+TAPON)	77	2446-77-23/03	
H-C+MANGUITO DIN	G07770MG004		G077		65	172	20	595	300	130			25°	144 x 7		GEWES LARGO RECORRIDO	77	2446-77-43/03	
H-C+MANGUITO DIN	G07770MG003		G077		65	172	20	1095	800	130			25°	144 x 7		GEWES EXTRA LARGO RECORRIDO	77	2446-77-42/03	
H-C+MANGUITO DIN	686570MG004		6865		65	172	1									DANA SPICER - GWB H.C. TREN COMPLETA CON GUARDAPOLVO	688.65	6.668.65.77.80.204.0449 (66686577802040449)	
H-C+MANGUITO DIN	686570SG001	587487001	6865		65	172	1									DANA SPICER - GWB H.C. TREN SIN GUARDAPOLVO (GUARDAPOLVO 584857ME002 GWB 6.587.48.09.00.020.0210)	688.65	6.688.65.77.80.004.0449 (66886577800040449)	
H-C+MANGUITO COMPACT	686570MG002	68657001	6865		65	172	1	308	110	130,2			25°	142 x 6		DANA SPICER Standard / IVECO	2065	6.687.65.70.80.20.00.315+110 (66876570802000315+110)	
H-C+MANGUITO COMPACT	686570MG003	68657001-310	6865		65	172	1	338	110	130,3			25°	142x6 / 140x5		IVECO , VOLVO	2065		
H-C+MANGUITO COMPACT	686570MG001	688657001	6865		65	172	2									ESPECIAL TRENE Compl. con Guardapolvo.. Con aro para contrapesos equilibrado	688.65	6.688.65.77.80.20.40.449 (66886577802040449)	
H-C+MANGUITO ELBE	012270MG002	01227001	0122		65	172	13	386	140	108,25			30°	124 x 8		ELBE / STANDARD	0.122	0.122.098.0001	
H-C+MANGUITO ELBE	012270MG003	01227002	0122		65	172	13	386	140					124x8		ELBE PARA TREN Con cazoleta Sin Valvula 12299VA001 Sin Engrasador 012299EN002	0.122	0.122.098.5000	
H-C+MANGUITO ELBE	012270MG005		0122		65	172	13	875	570					124x8		ELBE / LARGA	0.122	0.122.093.0005	
H-C+MANGUITO ELBE	012270MG001		0122		65	172	13	1005	650					124x8		ELBE / LARGA	0.122	0.122.093.0006	

SERIE P600
(Ø65x190)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO SCANIA	P60070MG004	P6007001-489	P600		65	190	9	385	110	103			22°	114 x 5,5		Con manguito estriado.	P600		
H-C+MANGUITO SCANIA	P60070MG003	P6007001-530	P600		65	190	9	412	100	103			22°	114,3 x 5,5		DANA SPICER Con manguito estriado.	P600	S-10012-20	

SERIE 385.60 (3860) / 468
(0468) /
(Ø68x89)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO MERCEDES	386070MG001	38607002	3860		68	89	8	338	110	98,1			22°	110 x 6		(Para cruz arillo interior) M.B.	385.60		
H-C+MANGUITO MERCEDES	386070MG002	38607001	3860		68	89	8	400	160	130,1			22°	140 x 5		(Para cruz arillo interior) M.B.	385.60		

SERIE 79 (G079)
(Ø68x117)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO MERCEDES	G07970MG001	00797001	G079		68	117	8	369	110	132			22°	144 x 7		GEWES (Para cruz arillo interior) M.B.	79	2446-79-03/03	

**SERIE 80 (G080) / 587.50
(5850)
(Ø72x185)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	G08070MG001	00807001	G080		72	185	2	386	110	130			24°	144 x 7		GEWES Standard	80	2446-80-30/03	
H-C+MANGUITO DIN	G08070MG002	G08070MG002	G080		72	185	2	830	600	130			24°	144 x 7		GEWES / Recorrido extra largo	80	2446-80-48/03	
H-C+MANGUITO DIN	585070MG001	58507001	5850		72	185	2	386	110	130			24°	144 x 7		SPICER GWB- Standard	587.50	(65875070803570396)	

**SERIE 392.50 (9250)
(Ø74x129/222 SPLIT YOKE)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	925070MG001		9250		74	129/222	3	890	100				15	167,7x9,8		SPICER-GWB / NO INCLUYE: GUARDAPOLVO 585557ME001 RETEN 585599RE001 VALVULA 585599VA001	392.50	6.390.60.11.80.020 (6390601180020)	

**SERIE 83 (G083) / 587.55
(5855)
(Ø74x217)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	G08370MG001	00837001	G083		74	217	2	410	110	144,8			20°	162 x 9,85		GEWES / STANDARD	83	2406-83-01/03	
H-C+MANGUITO DIN	585570MG001	58557001	5855		74	217	2	430	110							SPICER-GWB / COMPLETA	587.55	6.587.55.10.30.25.00.400 (65875510302500400)	
H-C+MANGUITO DIN	585570SG001	58557001	5855		74	217	2	430	110							SPICER-GWB / NO INCLUYE: GUARDAPOLVO 585557ME001 RETEN 585599RE001 VALVULA 585599VA001	587.55	6.587.55.11.80.000 (6587551180000)	

**SERIE 390.60 (9060)
(Ø83x129/235,8 SPLIT YOKE)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	906070SG001		9060		83	129/235,8	3	390	100	149			15°	167,7 x 9,8	DIN 5480 Ø115x2,5	SPICER-GWB / NO INCLUYE: GUARDAPOLVO 585557ME001 RETEN 585599RE001 VALVULA 585599VA001	390.60	6.390.60.11.80.000 (6390601180000)	

**SERIE 85 (G085)
(Ø83x139 SPLIT YOKE)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	G08570MG001	00857001	G085		83	139	3	427	110	144,8			15°	162 x 9,85		GEWES STANDARD	85	2406-85-01/03	

**SERIE 190.60 (1960)
(Ø83x175/280 SPLIT YOKE)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON DIN	196070BA001	19607001	1960		83	175/280	4	485	100	140				165,1 x 14,2	z=44/Ø100x94		190.60		

**SERIE 84 (G084) / 587.60
(5860)
(Ø83x231,4)**

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	G08470MG001	00847001	G084		83	231,4	2	417	110	144,8			20°	162 x 9,85		GEWES STANDARD	84	2406-84-01/03	
H-C+MANGUITO DIN	586070SG001	58607001	5860		83	231,4	2									SPICER-GWB / NO INCLUYE: GUARDAPOLVO 585557ME001 RETEN 585599RE001 VALVULA 585599VA001	587.60	6.587.60.11.80.000 (6587601180000)	

SERIE 90 (G090)
(Ø90x160 SPLIT YOKE)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	G09070MG001	GW907001	G090		90	160	3		135	197			15°	218x10,5		GEWES STANDARD	90	2406-90-07/03	

SERIE S225
(Ø90x192)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO	S22570MG002	S2257001	S225		90	192		415	140	140			15°	159 x 10,5	z=22/Ø117x110	S2256100002 SPLINE MUFF (Manguito estrado) S225608E002 SPLINE SHAFT (Eje estrado) S2255000002 WELD YOKE (Horquilla fija para eje) S2255700002 COVER TUBE (Guardapolvo)	SWC225		
H-C+MANGUITO	S22570MG001	S2257002	S225		90	192			800				15°	159 x 10,5	z=22/Ø117x110	S225 6101 SPLINE MUFF (Manguito estrado) S225608E001 SPLINE SHAFT (Eje estrado) S2255000002 WELD YOKE (Horquilla fija para eje) S2255700001 COVER TUBE (Guardapolvo)	SWC225		

SERIE 390.65 (9065)
(Ø95x139/258,8 SPLIT YOKE)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C DIN	906570MG001	39657001	9065		95	139/258,8	3							218,2x8,7		SPICER-GWB (HORQUILLA COMPLETA)	390.65	6.390.65.11.80.800 (6390651180800)	

SERIE 392.60 (9260)
(Ø95x160/279,60 SPLIT YOKE)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	926070MG001	926070MG001	9260		95	160/279,60	3							219x13,3		SPICER-GWB NO INCLUDE: GUARDAPOLVO 907057ME001 RETEN 907099RE001 VALVULA 585599VA001	392.60	6.390.60.11.80.020 (6390601180020)	

SERIE S250
(Ø100x214)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO	S25070MG002	S2507001	S250		100	214		458	140	157			15°	180 x 12,5	z=24/Ø127,59x120	S2506100001 SPLINE MUFF (Manguito estrado) S250608E002 SPLINE SHAFT (Eje estrado) S2505000002 WELD YOKE (Horquilla fija para eje) S2505700001 COVER TUBE (Guardapolvo)	SWC250		
H-C+MANGUITO	S25070MG001	S2507002	S250		100	214			800				15°	180 x 12,5	z=24/Ø127,59x120	S2506100001 SPLINE MUFF (Manguito estrado) S250608E001 SPLINE SHAFT (Eje estrado) S2505000002 WELD YOKE (Horquilla fija para eje) S2505700002 COVER TUBE (Guardapolvo)	SWC250		

SERIE 390.70
(Ø110x160/293,4 SPLIT YOKE)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	907070MG001	390707001	9070		110	160/293,4	3							219 x 13,3	DIN 5480 (150x3)	SPICER-GWB NO INCLUDE: GUARDAPOLVO 907057ME001 RETEN 907099RE001 VALVULA 585599VA001	390.70	6.390.70.11.80.000 (6390701180000)	

SERIE S285
(Ø115x243)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO	S28570MG001	S2857001	S285		115	243			140					203x14,5	z=26/Ø137,36x122,5	S2856100001 SPLINE MUFF (Manguito estrado) S285608E002 SPLINE SHAFT (Eje estrado) S2855000002 WELD YOKE (Horquilla fija para eje) S2855700002 COVER TUBE (Guardapolvo)	SWC285		
H-C+MANGUITO	S28570MG002	S2857002	S285		115	243			800					203x14,5	z=26/Ø137,36x122,5	S2856100001 SPLINE MUFF (Manguito estrado) S285608E001 SPLINE SHAFT (Eje estrado) S2855000002 WELD YOKE (Horquilla fija para eje) S2855700001 COVER TUBE (Guardapolvo)	SWC285		

SERIE 390.75 (9075)
(Ø120x176/325,2 SPLIT
YOKE)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	907570MG001	907570MG001	9075		120	176/325,2	3		170	249,8				273x11,6	DIN 5480 Ø185x5	SPICER-GWB NO INCLUYE: GUARDAPOLVO 908057ME001 RETEN 908099RE001 VALVULA 585599VA001	390.75	6.390.75.11.80.000 (6390751180000)	

SERIE 392.70 (9270)
(Ø120x196/343,40 SPLIT
YOKE)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	927070MG001		9270		120	196/343,40	3		170					273x19		SPICER GWB NO INCLUYE: GUARDAPOLVO 908057ME001 RETEN 908099RE001 VALVULA 585599VA001	392.70	6 390 80 11 80 020 (6390801180020)	

SERIE S350
(Ø145x299)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	S35070MG001	S3507001	S350		145	299			150							S3506100001 SPLINE MUFF (Manguito estrado) S350608E002 SPLINE SHAFT (Eje estrado) S3505000001 WELD YOKE (Horquilla fija para eje) S3505700001 COVER TUBE (Guardapolvo)	SWC350		
H-C+MANGUITO DIN	S35070MG002	S3507002	S350		145	299			250							S3506100001 SPLINE MUFF (Manguito estrado) S350608E003 SPLINE SHAFT (Eje estrado) S3505000001 WELD YOKE (Horquilla fija para eje) S3505700003 COVER TUBE (Guardapolvo)	SWC350		
H-C+MANGUITO DIN	S35070MG003	S3507003	S350		145	299			800							S3506100001 SPLINE MUFF (Manguito estrado) S350608E001 SPLINE SHAFT (Eje estrado) S3505000001 WELD YOKE (Horquilla fija para eje) S3505700002 COVER TUBE (Guardapolvo)	SWC350		

SERIE S390
(Ø165x333)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	S39070MG001	S3907001	S390		165	333			170							S3906100001 SPLINE MUFF (Manguito estrado) S390608E002 SPLINE SHAFT (Eje estrado) S3905000001 WELD YOKE (Horquilla fija para eje) S3905700001 COVER TUBE (Guardapolvo)	SWC390		
H-C+MANGUITO DIN	S39070MG002	S3907002	S390		165	333			800							S3906100001 SPLINE MUFF (Manguito estrado) S390608E001 SPLINE SHAFT (Eje estrado) S3905000001 WELD YOKE (Horquilla fija para eje) S3905700002 COVER TUBE (Guardapolvo)	SWC390		

SERIE S440
(Ø185x377)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO DIN	S44070MG002		S440A		185	377			170				15°	325			SWC440		
H-C+MANGUITO DIN	S44070MG001		S440A		185	377			800				15°	325			SWC440		

SERIE 2C (M02C)
(33,34x59,53xØ79,35)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON MECHANICS	M02C70BA002	002C7001	M02C	79,35	33,34	59,53	19	160	50	44	85			50 x 3		Standard	2C		

SERIE 3C (M03C)
(36,50x,69,85xØ90,50)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON MECHANICS	M03C70BA001	003C7001	M03C	90,50	36,50	69,85	19	150	45					63,5 x 3,25		Standard	3C		

SERIE 4C (M04C)
(36,7x87,37xØ107,9)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+BARRON MECHANICS	M04C70BA001	004C7002	M04C	107,9	36,7	87,37	19	160,5	50					50 x 3		DANA SPICER Standard / Rilsan (SS = Fig.1) '5/16" 24UNF	4C	3640710002	

SERIE 5C (M05C)
(42,8x88,9xØ115)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO MECHANICS	M05C70MG002	005C7001-530	M05C	115	42,8	88,9	18	251	110	50				58 x 4		DANA SPICER / Standard / Rilsan (30°) 3/8" 24 UNF	5C	3640720005	
H-C+MANGUITO MECHANICS	M05C70MG003	005C7001-E	M05C	115	42,8	88,9	18	206	100	52	123			60 x 4		ELBE / Standard	5C	0.950.098.0003	

SERIE 6C (M06C)
(42,9x114,3xØ140,4)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO MECHANICS	M06C70MG002	006C7001-E	M06C	140,4	42,9	114,3	18	241	105	62	147		25°	70 x 4		ELBE / Standard	6C	0.960.098.0001	
H-C+MANGUITO MECHANICS	M06C70MG005	006C7002-530	M06C	140,4	42,9	114,3	18	241	120	62				70 x 4		DANA SPICER / Standard / Rilsan (25°) 3/8" 24 UNF	6C	3640730006	
H-C+BARRON MECHANICS	M06C70BA001	006C7003-443	M06C	140,4	42,9	114,3	19	190	70	71,4	147			76,2x2,4		Rilsan Azul	6C		
H-C+BARRON MECHANICS	M06C70MG001	006C7003-310	M06C	140,4	42,9	114,3	19		58	60	147			70x5		Standard	6C		
H-C+BARRON MECHANICS	M06C70BA002	006C7003-530	M06C	140,4	42,9	114,3	19	197,5		60				70x4		DANA SPICER / Standard	6C	3640730003	

SERIE 7C (M07C)
(42,9x117,6xØ148,4)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO MECHANICS	M07C70MG003	007C7001-530	M07C	148,4	49,2	117,6	18	245,5	130	80				88 x 4		DANA SPICER / RILSAN (25°) 1/2" 20 UNF	7C	3640740006	
H-C+MANGUITO MECHANICS	M07C70MG004	007C7001-E	M07C	148,4	49,2	117,6	18	240	110	72,5	156			80 x 4		ELBE Standard	7C	0.970.098.0003	

SERIE 8C (M08C)
(42,9x174,6xØ206,3)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO MECHANICS	M08C70MG003	008C7001-530	M08C	206,3	49,2	174,6	18	301	130	88				100 x 6		DANA SPICER / RILSAN (25°) 1/2" 20 UNF	8C	3480000040	
H-C+MANGUITO MECHANICS	M08C70MG002	008C7001-E	M08C	206,3	49,2	174,6	18	240	110	82,5	216			92 x 4		ELBE	8C	0.980.098.0001	

SERIE 8,5C (M85C)
(71,4x123,8xØ165)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO MECHANICS	M85C70MG001	085C7001-530	M85C	165	71,4	123,8	18	290	130					100 x 6		DANA SPICER / RILSAN (25°) 1/2" 20 UNF	8,5C	3640760004	
H-C+MANGUITO MECHANICS	M85C70MG004	085C7001-E	M85C	165	71,4	123,8	18	306	110	90	177			100 x 5		ELBE	8,5C	0.985.098.0003	

SERIE 9C (M09C)
(71,4x168,3xØ209,5)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO MECHANICS	M09C70MG001	009C7001-530	M09C	209,5	71,4	168,3	18	307	130	100				115 x 7,5		DANA SPICER / RILSAN (25°) 1/2" 20 UNF	9C	3640770002	

SERIE 10C (M10C)
(92,1x165xØ212,5)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO MECHANICS	M10C70MG001	010C7001-530	M10C	212,5	92,1	165	18	391	150	130				144x7		RILSAN (25°) 5/8" 18 UNF	10C	3642340006	

SERIE 11C (M11C)
(89x127,7xØ223,8)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO MECHANICS	M11C70MG002	011C7001	M11C	223,8	89	172,7	18	403	150	130	235			140 x 5 / 144 x 7		Standard	11C	6880117080200	

SERIE 15C (M15C)
(Ø259,98)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C+MANGUITO MECHANICS			M15C	259,98			18	337,5	135					160 x 10		DANA SPICER / (25°)	15C	3612740030	
H-C MECHANICS SIN BARRON			M15C	259,94			21	355,5	126						Z=38/Ø97,45x91,4	PARA S-151/S-864 (CARDYFREN M15C6000001) ROSCA 3/4"x16	15C		
H-C MECHANICS SIN BARRON	M15C71BA001		M15C	259,94			21	355,5	126						Z=38/Ø97,45x91,4	PARA S-151/S-864 (CARDYFREN M15C6000001) ROSCA M20x2,5	15C		
CONJUNTO KIT H-C+BARRON+H-FIJA	M15C0000001		M15C	259,98			18	337,5	135					160 x 9,5		(25°) Taladros roscados para tonillos hexag.M20x2,5/L150 (no incluidos)	15C		

SERIE RPL25 (RP25)
(Ø52,32x208,28)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
H-C MERITOR SIN BARRÓN	RP2571BA001		RP25		52,32	208,28	15	281,51							SAE Z=16 Ø76,2	MERITOR PARA CRUZ MIXTA 2-CIL Ø52,32x208,28 2-ALETA 71,4x213,34	RPL25	25-3-481A1S	



HORQUILLAS CORREDERAS RECORRIDO ESPECIAL

SLIP YOKE
MACHOIRE A COULISSE
Nabenmitnehmer (NM)
Forcella Femmina
Скользкая вилка




FIG.1



SERIE 0.105 (0105) (Ø17x41)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
EJE ESTRIADO	010560BE001		0105				1.1	200	130						DIN 5480 N20x1,5x12		0.105		
HORQUILLA ESTRIADA	010508HC001		0105		17	41	1.3								DIN 5480 N20x1,5x12		0.105		
PASADOR SEGURIDAD	010599PS001		0105														0.105		
MANGUITO ESTRIADO	01056100001		0105				1.2							28x1,5	DIN 5480 N20x1,5x12		0.105		

SERIE 1310 (Ø27x81,7)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
EJE ESTRIADO +MANGUITO+HF	131070EY001	1310EM01	1310		27	81,7	1	500	443	29,5				63,5x2,1	SAE Ø 34,9 (1.375") z=16	EJE ESTRIADO +MANGUITO+HF	1310		
HORQUILLA ESTRIADA	131008HC002	131016008-047	1310				1.3	64							Z=16/Ø35,2	PARA EJE ESTRIADO 131060BE001	1310		
EJE ESTRIADO	131060BE001		1310				1.1	200							Z=16/Ø35,2	PARA HORQUILLA ESTRIADA 131008HC001	1310		

SERIE 287.10 (2810) (Ø30x81,8)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
EJE ESTRIADO	281060BE001	28106001	2810				1.1	570							Ø 35x2xZ16 DIN 5480	EJE ESTRIADO	287.10	22871019002000570	
EJE ESTRIADO	281060BE002		2810				1.1	1200							Ø 35x2xZ16 DIN 5480	EJE ESTRIADO	287.10	22871019002000001200	
MANGUITO ESTRIADO	28106100002	28106102	2810				1.2	132						50x2	Ø 35x2xZ16 DIN 5480	MANGUITO CORREDERO	287.10	2287108000100	
MANGUITO ESTRIADO	28106100001	28106103	2810				1.2	125						60x3	Ø 35x2xZ16 DIN 5480	MANGUITO CORREDERO	287.10	22871080000200	
HORQUILLA ESTRIADA	281008HC001	28101601	2810		30	81,8	1.3	80							Ø 35x2xZ16 DIN 5480	HORQUILLA ESTRIADA	287.10	22871033000100	
JUNTA ESTANQUEIDAD	281099RE002	AC-281001	2810													JUNTA ESTANQUEIDAD KP 42,7x40,3x22	287.10	12871010000100	
JUNTA ESTANQUEIDAD	281099RE001	AC-281002	2810													JUNTA ESTANQUEIDAD 35x40x7	287.10	12871020000100	
ARANDELA ESTRIADO HORQUILLA	28109900001	AC-281003	2810													ARANDELA DE HORQUILLA 39,8x35/31x1	287.10	12871030000100	

SERIE 687.30 (6830) / 2030 / PEP5 / 1480 (Ø34,9x106,4)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
EJE ESTRIADO +MANGUITO+HF	148070EY001	1480EM01	1480		34,9	106,3	1	500	443	33,1				76,2x2,1	SAE Ø 39,67 (1.562") z=16	EJE ESTRIADO +MANGUITO+HF	1480		

SERIE 53 (G053) / NG54 / 287.20 (2820) (Ø35x96,8)																			
ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
EJE ESTRIADO	282060BE002	28206001	2820				1.1	440							Ø 45x2,5x16 DIN 5480	EJE ESTRIADO	287.20	22872019000000440	
EJE ESTRIADO	282060BE003	28206002	2820				1.1	600							Ø 45x2,5x16 DIN 5480	EJE ESTRIADO	287.20		
EJE ESTRIADO	282060BE003	28206002	2820				1.1	500							Ø 45x2,5x16 DIN 5480	EJE ESTRIADO 655/500	287.20	22872019000000600	
MANGUITO ESTRIADO	28206100001	28206102	2820				1.2	150						70x3	Ø 45x2,5x16 DIN 5480	MANGUITO CORREDERO	287.20	22872080000150	
MANGUITO ESTRIADO	28206100005	28206103	2820				1.2	175						60x3	Ø 45x2,5x16 DIN 5480	MANGUITO CORREDERO	287.20	22872080000175	
MANGUITO ESTRIADO	28206100006	28206104	2820				1.2	195						60x3	Ø 45x2,5x16 DIN 5480	MANGUITO CORREDERO	287.20	22872080000195	
MANGUITO ESTRIADO	28206100003	28206105	2820					160						70x3	Ø 45x2,5x16 DIN 5480	MANGUITO CORREDERO	287.20	22872080000180	
HORQUILLA ESTRIADA	282008HC001	28201601	2820		35	96,8	1.3	82							Ø 45x2,5x16 DIN 5480	HORQUILLA ESTRIADA	287.20	22872033000000	

EJE ESTRIADO	282060BE005	28206003	2820				1.1	700							Ø 45x41x16 DIN 5480	EJE ESTRIADO	287.20	22872019000100	
MANGUITO ESTRIADO	28206100002	28206106	2820				1.2	160						60x4	Ø 45x41x16 DIN 5480	MANGUITO CORREDERO	287.20	2587128017070	
JUNTA ESTANQUEIDAD	282099RE002	AC-282001	2820													JUNTA ESTANQUEIDAD 55,3x51,8x25 KP	287.20	12872010000050	
JUNTA ESTANQUEIDAD	282099RE001	AC-282002	2820													JUNTA ESTANQUEIDAD 44x52x6	287.20	12872020000050	
ARANDELA ESTRIADO HORQUILLA	28209900001	AC-282003	2820													ARANDELA DE HORQUILLA 51x44,5/40x1	287.20	12872030000050	

SERIE 0.148 (0148)
(Ø42x117,5)

ARTICULO	NUEVA REF CARDYFREN	ANTIGUA REF CARDYFREN	SERIE	Ø P	Ø D	B	FIG.	Lz	La	Ø J	Ø R	Q	β	PARA TUBO	PERFIL ESTRIADO	OBSERVACIONES	EQUIV.	REF. FAB.	REF. ORIGINAL
EJE ESTRIADO	014860BE001		0148				1.1	1600							DIN 5480 Ø55x2,5x20	PARA HORQUILLA END YOKE 014808HC001 (1 148 325 0003) PARA MANGUITO ESTRIADO 014860BE001 (1 148 500 0003)	0.148	2.587.20.19.00.000 (2587201900000)	
MANGUITO ESTRIADO	01486100001		0148				1.2	190						80x4	DIN 5480 Ø55x2,5x20	PARA EJE ESTRIADO 014860BE001 (2587201900000)	0.148	1.148.50.00.003	
HORQUILLA ESTRIADA	014808HC001		0148		42	117,5	1.3	105							DIN 5480 Ø55x2,5x20	PARA EJE ESTRIADO 014860BE001 (2587201900000)	0.148	1.148.32.50.003	



DRIVE PARTS



CENTRAL / MAIN CENTER

C/ Nacional III, Parc. 7.

Subpolígono II "El Oliveral"

46394 RIBARROJA DEL TURIA - VALENCIA (ESPAÑA)

TEL.: (34) 96 166 51 79 FAX.: (34) 96 166 52 05

E-mail: cardyfren@cardyfren.com

WEB: www.cardyfren.com

SUCURSAL / BRANCH WORKSHOP

C/ Electrónica, 30.

Polig. Ind. Urtinsa

28923 ALCORCÓN - MADRID (ESPAÑA)

TEL.: (34) 91 127 81 11 FAX.: (34) 91 641 02 32

E-mail: madrid@cardyfren.com

WEB: www.cardyfren.com