


CATÁLOGO REFERENCIAL



PLATOS

**10**  
**DRIVE PARTS**



[WWW.CARDYFREN.COM](http://WWW.CARDYFREN.COM)



**PLATOS (PL)**  
 Flange yoke (FY)  
 Machoire à Bride (MAB)  
 Flanschmitnehmer (FLM)  
 Flangia  
 Фланец

|              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <p>FIG-A</p> | <p>FIG-B</p> | <p>FIG-C</p> | <p>FIG-D</p> | <p>FIG-1</p>  | <p>FIG-2</p>  | <p>FIG-3</p>  | <p>FIG-4</p>  | <p>FIG-5</p>  | <p>FIG-6</p>  |
| <p>FIG-E</p> | <p>FIG-F</p> | <p>FIG-G</p> | <p>FIG-H</p> | <p>FIG-7</p>  | <p>FIG-8</p>  | <p>FIG-9</p>  | <p>FIG-10</p> | <p>FIG-11</p> | <p>FIG-12</p> |
| <p>FIG-J</p> | <p>FIG-K</p> | <p>FIG-L</p> | <p>FIG-M</p> | <p>FIG-13</p> | <p>FIG-14</p> | <p>FIG-15</p> | <p>FIG-16</p> | <p>FIG-17</p> | <p>FIG-18</p> |
| <p>FIG-N</p> | <p>FIG-P</p> | <p>FIG-Q</p> |              | <p>FIG-19</p> |               |               |               |               |               |

**SERIE 0.105 (0105)**  
**(Ø17x41)**

| ARTICULO   | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B  | FIG. | TIPO | ØA | Nº Talad. | ØT | ØC | L  | Ø d2 | β  | OBSERV. | EQUIV. | REF. FAB.      | REF ORIGINAL |
|------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----|------|------|----|-----------|----|----|----|------|----|---------|--------|----------------|--------------|
| PLATO ELBE | 010530D0001            | 1053001                  | 0105  | 17  | 41 | A1   | DIN  | 58 | 4         | 5  | 30 | 30 | 47   | 30 | ELBE    | 0.105  | 1.105.300.0001 |              |
| PLATO ELBE | 010530D0002            | 1053002                  | 0105  | 17  | 41 | A1   | DIN  | 65 | 4         | 6  | 35 | 30 | 52   | 25 | ELBE    | 0.105  | 1.105.301.0001 |              |

**SERIE 0.106 (0106)**  
**(Ø19x48)**

| ARTICULO   | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B  | FIG. | TIPO | ØA | Nº Talad. | ØT | ØC | L  | Ø d2 | β  | OBSERV.             | EQUIV. | REF. FAB.      | REF ORIGINAL |
|------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----|------|------|----|-----------|----|----|----|------|----|---------------------|--------|----------------|--------------|
| PLATO ELBE | 010630D0001            | 01063000                 | 0106  | 19  | 48 | A    | DIN  | 65 | 0         | 0  | 35 | 32 | 52   | 30 | ELBE / Sin taladros | 0.106  | 1 106 300 0002 |              |
| PLATO ELBE | 010630D0002            | 01063001                 | 0106  | 19  | 48 | A1   | DIN  | 65 | 4         | 6  | 35 | 32 | 52   | 30 | ELBE                | 0.106  | 1.106.300.0001 |              |
| PLATO ELBE | 010630D0003            | 01063004                 | 0106  | 19  | 48 | A    | DIN  | 75 | 0         | 0  | 42 | 32 | 62   | 20 | ELBE / Sin taladros | 0.106  | 1 106 301 0002 |              |
| PLATO ELBE | 010630D0005            | 010630D0005              | 0106  | 19  | 48 | A1   | DIN  | 75 | 4         | 6  | 42 | 32 | 62   |    | ELBE                | 0.106  | 1.106.301.5001 |              |
| PLATO ELBE | 010630D0004            | 01063002                 | 0106  | 19  | 48 | A2   | DIN  | 75 | 6         | 6  | 42 | 32 | 62   | 20 | STANDARD            | 0.106  | 1 106 301 0001 |              |
| PLATO ELBE | 010630S0001            | 01663003                 | 0106  | 19  | 48 | B7   | SAE  | 82 | 4         | 8  | 36 |    |      |    | C/C=42/42           | 0.106  |                |              |

**SERIE 500 (0500)**  
**(Ø19,05x51,9)**

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D   | B    | FIG. | TIPO | ØA | Nº Talad. | ØT   | ØC    | L  | Ø d2  | β   | OBSERV.  | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|-------|------|------|------|----|-----------|------|-------|----|-------|-----|----------|--------|-----------|--------------|
| PLATO SPICER | 050030S0001            | 05003001-047             | 0500  | 19,05 | 51,9 | B7   | SAE  | 77 | 4         | 6,45 | 44,45 | 27 | 60,32 | 20° | Standard | 500    |           |              |

**SERIE 0.107 (0107) /**  
**473.30 (4730) / NG24 /**  
**W075**  
**(Ø22x58)**

| ARTICULO   | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B  | FIG. | TIPO | ØA   | Nº Talad. | ØT  | ØC | L  | Ø d2  | β   | OBSERV.                                | EQUIV. | REF. FAB.                             | REF ORIGINAL |
|------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----|------|------|------|-----------|-----|----|----|-------|-----|----------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------|
|            | 010730D0002            | 01073000                 | 0107  | 22  | 58 | A    | DIN  | 75   | 0         | 0   | 42 | 36 | 62    | 18° | ELBE / Sin taladros                    | 0.107  | 1 107 300 0002                        |              |
| PLATO ELBE | 010730D0004            |                          | 0107  | 22  | 58 | A1   | DIN  | 75   | 4         | 6   | 42 | 36 | 62    |     | ELBE                                   | 0.107  | 1.107.300.5003                        |              |
| PLATO ELBE | 010730D0003            | 01073003                 | 0107  | 22  | 58 | A1   | DIN  | 75   | 4         | 8   | 42 | 36 | 62    | 18° | ELBE                                   | 0.107  | 1.107.300.0013                        |              |
| PLATO ELBE | 010730D0001            | 01073004000              | 0107  | 22  | 58 | A7   | DIN  | 75   | 4         | 8   | 42 | 36 | 62    | 18° | ELBE<br>80°/100° WEINIG<br>C/C=40/47,5 | 0.107  | 1.107.300.0021                        |              |
| PLATO ELBE | 010730D0007            | 01073001                 | 0107  | 22  | 58 | A2   | DIN  | 75   | 6         | 6   | 42 | 36 | 62    | 18° | ELBE / STANDARD                        | 0.107  | 1 107 300 0001                        |              |
| PLATO ELBE | 010730D0005            | 01073002                 | 0107  | 22  | 58 | A1   | DIN  | 90   | 4         | 8   | 47 | 36 | 74,5  | 18  | ELBE / STANDARD                        | 0.107  | 1.107.301.0001                        |              |
| PLATO ELBE | 010730S0001            |                          | 0107  | 22  | 58 | B7   | SAE  | 87,3 | 4         | 8   | 44 | 36 | 69,85 | 18° | ELBE / 80°/100°                        | 0.107  | 1.107.308.0001                        |              |
| PLATO      | 473030D0002            | 47303002                 | 4730  | 22  | 58 | A1   | DIN  | 75   | 4         | 8   | 42 | 39 | 62    | 25° | Standard                               | 473.30 | 2473302016321<br>(2.473.30.20.16.321) |              |
| PLATO      | 473030D0001            | 47303001                 | 4730  | 22  | 58 | A2   | DIN  | 75   | 6         | 6   | 42 | 39 | 62    | 25° | Standard                               | 473.30 | 2473302000000<br>(2.473.30.20.00.000) |              |
| PLATO      | 473030D0004            |                          | 4730  | 22  | 58 | A2   | DIN  | 75   | 6         | 6   | 42 | 45 | 62    | 35° |                                        | 473.30 | 2473302700000<br>(2.473.30.27.00.000) |              |
| PLATO      | 473030D0003            | 47303003                 | 4730  | 22  | 58 | A1   | DIN  | 90   | 4         | 8   | 47 | 39 | 74,5  | 25° |                                        | 473.30 | 2473302300000<br>(2.473.30.23.00.000) |              |
| PLATO      | NG2430D0001            | IF243004                 | NG24  | 22  | 58 | A    | DIN  | 65   | 0         | 0   | 35 | 36 | 0     | 25° | Sin taladros                           | NG24   | 1119-249900-000-00                    |              |
| PLATO      | NG2430D0002            | IF243003                 | NG24  | 22  | 58 | A1   | DIN  | 65   | 4         | 6   | 35 | 36 | 52    | 25° |                                        | NG24   | 1119-240100-000-00                    |              |
| PLATO      | NG2430D0003            | IF243005                 | NG24  | 22  | 58 | A    | DIN  | 75   | 0         | 0   | 42 | 36 | 0     | 25° | Sin taladros                           | NG24   | 1111-24-9900-000-00                   |              |
| PLATO      | NG2430D0004            | IF243001                 | NG24  | 22  | 58 | A1   | DIN  | 75   | 4         | 8,3 | 42 | 36 | 62    | 25° |                                        | NG24   | 1111-240200-000-00                    |              |
| PLATO      | NG2430D0005            | IF243006                 | NG24  | 22  | 58 | A2   | DIN  | 75   | 6         | 6   | 42 | 36 | 62    | 25° |                                        | NG24   | 1111-240100-000-00                    |              |
| PLATO      | W07530D0001            | WE753001                 | W075  | 22  | 58 | A2   | DIN  | 75   | 6         | 6   | 42 | 45 | 62    | 35° | Standard                               | 075    | 211-075-121                           |              |
| PLATO      | NG2430D0006            | IF243002                 | NG24  | 22  | 58 | A1   | DIN  | 90   | 4         | 8   | 47 | 36 | 74,5  | 25° |                                        | NG24   | 1119-240200-000-00                    |              |

**SERIE 1100 / 1140**  
(Ø23,8x61,2)

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B    | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT   | ØC      | L    | Ø d2 | β   | OBSERV.                    | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|-------|-----------|------|---------|------|------|-----|----------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO SPICER | 110030D0003            | 11003075000              | 1100  | 23,8 | 61,2 | A    | DIN  | 75    | 0         | 0    | 42      | 42   | 0    |     | Sin taladros               | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030D0006            | 11403003-310             | 1100  | 23,8 | 61,2 | A2   | DIN  | 75    | 6         | 6    | 42      | 39   | 62   |     |                            | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030D0007            | 11403003-WU              | 1100  | 23,8 | 61,2 | A2   | DIN  | 75    | 6         | 6    | 42      | 43   | 62   |     |                            | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030D0008            | 11003010                 | 1100  | 23,8 | 61,2 | A    | DIN  | 90    | 0         | 0    | 47      | 40   | 74,5 | 17º | Sin taladros               | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030D0009            | 11003090000              | 1100  | 23,8 | 61,2 | A    | DIN  | 90    | 0         | 0    | 47      | 42   | 0    |     | Sin taladros               | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030D0014            | 11003011-082             | 1100  | 23,8 | 61,2 | A2   | DIN  | 90    | 6         | 9,2  | 47      | 40   | 74,5 | 25º |                            | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030D0002            | 11403020-198             | 1100  | 23,8 | 61,2 | A    | DIN  | 100   | 0         | 0    | 57      | 44   | 0    |     |                            | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030S0010            | 110030000                | 1100  | 23,8 | 61,2 | B    | SAE  | 92,4  | 0         | 0    | 57,15M  | 40   | 0    |     | Sin taladros               | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030D0013            | 11003002-626             | 1100  | 23,8 | 61,2 | A1   | DIN  | 90    | 4         | 8,2  | 47      | 40   | 74,5 | 17º |                            | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030S0009            | 11003001                 | 1100  | 23,8 | 61,2 | B7   | SAE  | 88    | 4         | 8    | 57,1    | 30,2 | 69,9 | 17º | Standard                   | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030S0007            | 11003001-443             | 1100  | 23,8 | 61,2 | B7   | SAE  | 85,7  | 4         | 8    | 57,7    | 30,2 | 69,9 | 17º | Standard                   | 1140   | 1-2-39    |              |
| PLATO        | 110030S0012            |                          | 1100  | 23,8 | 61,3 | B    | SAE  |       | 4         | 10,8 |         | 41   | 95   | 25º | DUSTER - CIRCLIP TYPE      | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030S0004            | 114030SU01-626           | 1100  | 23,8 | 61,2 | B15  | M    |       | 4         | 8    | 45 M    | 40   | 79   |     | SUZUKI<br>C/C=57/57        | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030S0006            | HCRV3001                 | 1100  | 23,8 | 61,2 | B15  | M    | 69,85 | 4         | 8,2  | 57,15 M |      |      |     | HONDA CRV<br>C/C=44,9/53,5 | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030S0005            | 110030BM01               | 1100  | 23,8 | 61,2 | B15  | M    | 102   | 4         | 10,4 | 46,9M   | 41   | 84   |     | BMW X3<br>C/C=60/60        | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030S0005            | 110030BM01               | 1100  | 23,8 | 61,2 | B15  | M    | 102   | 4         | 10,4 | 46,9M   | 31   | 84   |     | BMW X3<br>C/C=60/60        | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030S0001            | 114030SU01-047           | 1100  | 23,8 | 61,2 | B15  | M    |       | 4         | 8    | 45 M    | 40   | 79   |     | SUZUKI<br>C/C=57/57        | 1140   |           |              |
| PLATO SUZUKI | 110030S0011            |                          | 1100  | 23,8 | 61,2 | B15  | M    |       | 4         | 8    | 42 M    | 42   | 73   |     | SUZUKI / FIAT<br>C/C=52/52 | 1140   |           |              |
| PLATO SPICER | 110030S0002            | 110030S0008              | 1100  | 23,8 | 61,2 | B15  | M    |       |           |      |         |      |      |     | PLATO FREELANDER           | 1140   |           |              |

**SERIE PIAGGIO**  
(Ø24x67,96AI)

| ARTICULO      | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B        | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT | ØC  | L  | Ø d2  | β | OBSERV.              | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----------|------|------|-------|-----------|----|-----|----|-------|---|----------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO PIAGGIO | PIAG30S0001            | 11203003                 | PIAG  | 24  | 67,96 AI | B15  | M    | 101,5 | 4         | 10 | 50M | 43 | 81,25 |   | PIAGGIO<br>C/C=57/57 |        | 3114028   |              |

**SERIE  
PIAGGIO/SUZUKI**  
(Ø25x64)

| ARTICULO      | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B  | FIG. | TIPO | ØA   | Nº Talad. | ØT   | ØC  | L  | Ø d2  | β | OBSERV.              | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----|------|------|------|-----------|------|-----|----|-------|---|----------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO PIAGGIO | PIAG30S0002            | 11253003                 | PIAG  | 25  | 64 | B15  | M    | 78,2 | 4         | 10   | 50M | 43 | 81,25 |   | PIAGGIO<br>C/C=57/57 | 1125   | 3114921   |              |
| PLATO SUZUKI  | SUZU30S0001            | 11253002                 | SUZU  | 25  | 64 | B15  | M    | 83   | 4         | 10,1 | 45M | 40 | 84,86 |   | SUZUKI<br>C/C=60/60  | 1125   | 3114920   |              |

**SERIE BMW**  
(Ø25x63,8)

| ARTICULO  | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B    | FIG. | TIPO | ØA | Nº Talad. | ØT | ØC | L  | Ø d2 | β | OBSERV. | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|-----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|------|------|------|----|-----------|----|----|----|------|---|---------|--------|-----------|--------------|
| PLATO BMW | BMWC30S0001            | 11253005                 | BMWC  | 25  | 63,8 | B15  | M    | 95 | 4         | 8  |    | 30 |      |   | BMW     |        |           |              |

**SERIE 1125**  
(Ø25x64)

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B  | FIG. | TIPO | ØA | Nº Talad. | ØT  | ØC  | L  | Ø d2 | β | OBSERV.             | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----|------|------|----|-----------|-----|-----|----|------|---|---------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO    | 112530S0001            | 11253004                 | 1125  | 25  | 64 | F16  | M    | 68 | 4         | 8,2 | 45M | 40 | 79,2 |   | SUZUKI<br>C/C=57/57 | 1125   | 3112024   |              |

**SERIE 287.00 (2800)**  
(Ø26x69,6)

| ARTICULO       | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B    | FIG. | TIPO | ØA | Nº Talad. | ØT | ØC | L | Ø d2 | β | OBSERV.                   | EQUIV. | REF. FAB.         | REF ORIGINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|------|------|------|----|-----------|----|----|---|------|---|---------------------------|--------|-------------------|--------------|
| PLATO MERCEDES | 280030D0001            | MBTR3001                 | 2800  | 26  | 69,6 | A2   | DIN  | 90 | 6         | 8  | 47 |   | 74,5 |   | TRANSPORTER<br>(OBSOLETO) | 287.00 | 2.801.00.20.15596 |              |

| SERIE NG34<br>(Ø26x69,8) |                        |                          |       |     |      |      |      |      |           |    |       |    |       |     |                                  |        |                    |              |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|------|------|------|------|-----------|----|-------|----|-------|-----|----------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| ARTICULO                 | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B    | FIG. | TIPO | ØA   | Nº Talad. | ØT | ØC    | L  | Ø d2  | β   | OBSERV.                          | EQUIV. | REF. FAB.          | REF ORIGINAL |
| PLATO                    | NG3430D0003            | IF343001                 | NG34  | 26  | 69,8 | A    | DIN  | 90   | 0         | 0  | 47    | 52 | 0     | 30º |                                  | NG34   | 1111-349900-000-00 |              |
| PLATO                    | NG3430D0004            | IF343002                 | NG34  | 26  | 69,8 | A1   | DIN  | 90   | 4         | 8  | 47    | 42 | 74,5  | 20º |                                  | NG34   | 1110-340100-000-70 |              |
| PLATO                    | NG3430D0005            | IF343003                 | NG34  | 26  | 69,8 | A1   | DIN  | 90   | 4         | 8  | 47    | 52 | 74,5  | 30º |                                  | NG34   | 1111-340100-000-70 |              |
| PLATO                    | NG3430D0001            | IF343004                 | NG34  | 26  | 69,8 | A2   | DIN  | 100  | 6         | 8  | 57    | 42 | 84    | 20º |                                  | NG34   | 1119-345500-000-00 |              |
| PLATO                    | NG3430D0002            | IF343005                 | NG34  | 26  | 69,8 | A2   | DIN  | 100  | 6         | 8  | 57    | 52 | 84    | 30º |                                  | NG34   | 1111-343000-000-00 |              |
| PLATO                    | NG3430S0001            | IF343008                 | NG34  | 26  | 69,8 | B    | SAE  | 90   | 0         | 0  | 57,15 | 52 | 0     | 30º | Sin taladros.<br>Acopl. SAE 1100 | NG34   | 1111-349800-000-00 |              |
| PLATO                    | NG3430S0002            | IF343010                 | NG34  | 26  | 69,8 | B    | SAE  | 96,6 | 0         | 0  | 60,32 | 52 | 0     | 30º | Sin taladros.<br>Acopl. SAE 1300 | NG34   | 1111-349700-000-00 |              |
| PLATO                    | NG3430S0003            | IF343009                 | NG34  | 26  | 69,8 | B7   | SAE  | 96,6 | 4         | 10 | 60,32 | 52 | 79,37 | 30º | Acopl. SAE 1300                  | NG34   | 1111-341800-000-00 |              |

| SERIE 30 (G030)<br>(Ø26x72,1) |                        |                          |       |     |      |      |      |     |           |    |       |    |      |     |                         |        |               |              |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|------|------|------|-----|-----------|----|-------|----|------|-----|-------------------------|--------|---------------|--------------|
| ARTICULO                      | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B    | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC    | L  | Ø d2 | β   | OBSERV.                 | EQUIV. | REF. FAB.     | REF ORIGINAL |
| PLATO                         | G03030D0008            |                          | G030  | 26  | 72,1 | A    | DIN  | 75  | -         | -  | 42    | 47 | -    | 30º | GEWES / SIN TALADROS    | 30     | 1119-30-30/03 |              |
| PLATO                         | G03030D0002            | 00303001                 | G030  | 26  | 72,1 | A2   | DIN  | 75  | 6         | 6  | 42    | 47 | 62   | 30º | GEWES /                 | 30     | 1119-30-04/03 |              |
| PLATO                         | G03030D0006            |                          | G030  | 26  | 72,1 | A    | DIN  | 90  | -         | -  | 47    | 40 | -    | 20º | GEWES / SIN TALADROS    | 30     | 1110-30-30/03 |              |
| PLATO                         | G03030D0003            | 00303002                 | G030  | 26  | 72,1 | A1   | DIN  | 90  | 4         | 8  | 47    | 40 | 74,5 | 20º | GEWES / Standard        | 30     | 1110-30-01/13 |              |
| PLATO                         | G03030D0007            |                          | G030  | 26  | 72,1 | A    | DIN  | 90  | -         | -  | 47    | 47 | -    | 30º | GEWES / SIN TALADROS    | 30     | 1111-30-31/03 |              |
| PLATO                         | G03030D0004            | 00303004                 | G030  | 26  | 72,1 | A1   | DIN  | 90  | 4         | 8  | 47    | 47 | 74,5 | 30º | GEWES                   | 30     | 1111-30-01/03 |              |
| PLATO                         | G03030D0005            | 00303003                 | G030  | 26  | 72,1 | A2   | DIN  | 90  | 6         | 8  | 47    | 47 | 74,5 | 30º | GEWES                   | 30     | 1111-30-02/03 |              |
| PLATO                         | G03030D0001            | 00303008                 | G030  | 26  | 72,1 | A2   | DIN  | 100 | 6         | 8  | 57    | 40 | 84   | 20º | GEWES                   | 30     | 1119-30-05/03 |              |
| PLATO                         | G03030S0001            | 00303007                 | G030  | 26  | 72,1 | B7   | SAE  | 75  | 6         | 6  | 42    | 47 | 62   | 30º | GEWES / PLATO ESPECIAL  | 30     |               |              |
| PLATO                         | G03030S0002            | 00303005                 | G030  | 26  | 72,1 | B7   | SAE  | 90  | 4         | 8  | 57,15 | 40 | 69,9 | 20º | GEWES / Acopl. SAE 1100 | 30     | 1110-30-21/03 |              |
| PLATO                         | G03030S0003            | 00303006                 | G030  | 26  | 72,1 | B7   | SAE  | 90  | 4         | 8  | 57,15 | 47 | 69,9 | 30º | GEWES / Acopl. SAE 1100 | 30     | 1111-30-20/03 |              |

| SERIE MITSUBISHI<br>(Ø27,4x54 AI) |                        |                          |       |      |       |      |      |     |           |      |     |    |      |   |            |        |           |              |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|------|-------|------|------|-----|-----------|------|-----|----|------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| ARTICULO                          | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B     | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC  | L  | Ø d2 | β | OBSERV.    | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
| PLATO MITSUBISHI                  | MIT30S0001             | MT273001                 | MIT3  | 27,4 | 54 AI | F16  | M    | 107 | 4         | 10,4 | 45M | 42 | 86,4 |   | MITSUBISHI |        | 2602-34   |              |

| SERIE 1210<br>(Ø27x61,9) |                        |                          |       |     |      |      |      |     |           |      |      |      |      |     |                        |        |           |              |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|------|------|------|-----|-----------|------|------|------|------|-----|------------------------|--------|-----------|--------------|
| ARTICULO                 | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B    | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC   | L    | Ø d2 | β   | OBSERV.                | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
| PLATO SPICER             | 121030S0002            | 12103001                 | 1210  | 27  | 61,9 | F13  | SAE  | 88  | 4         | 8,2  | 57,1 | 30,2 | 69,9 | 15º | DANA SPICER / Standard | 1210   | 2-2-879   |              |
| PLATO SPICER             | 121030S0001            | 121030PG01               | 1210  | 27  | 61,9 | F13  | M    | 101 | 4         | 10,4 | 50 M | 43   | 80,6 |     | DANA /SPICER / PIAGGIO | 1210   | 2-2-1709  |              |

| SERIE 8015<br>(Ø27x74) |                        |                          |       |     |    |      |      |     |           |    |    |    |      |     |                     |        |               |              |
|------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----|------|------|-----|-----------|----|----|----|------|-----|---------------------|--------|---------------|--------------|
| ARTICULO               | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B  | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC | L  | Ø d2 | β   | OBSERV.             | EQUIV. | REF. FAB.     | REF ORIGINAL |
| PLATO MERCEDES         | 8015300001             | MBSP3001                 | 8015  | 27  | 74 | A15  | MB   | 120 | 4         | 10 | 57 | 42 |      | 25º | SPRINTER (CIRCULAR) | 801.15 | 2801152017000 |              |

**SERIE 687.15 (6815) /  
2015 / PEP2  
(Ø27x74,5)**

| ARTICULO      | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B    | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT   | ØC    | L  | Ø d2  | β   | OBSERV.                                        | EQUIV. | REF. FAB.                                           | REF ORIGINAL |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|------|------|------|-------|-----------|------|-------|----|-------|-----|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------|
| PLATO COMPACT | 681530D0006            | 68153007                 | 6815  | 27  | 74,5 | A1   | DIN  | 90    | 4         | 8    | 47    | 50 | 74,5  | 35° | DANA SPICER-GWB                                | 2015   | 3000009553<br>2.687.15.27.00.060<br>(2687152700060) |              |
| PLATO COMPACT | 681530D0002            | 68153008                 | 6815  | 27  | 74,5 | A    | DIN  | 100   | 0         | 0    | 57    | 48 | 84    |     | DANA SPICER-GWB<br>Sin taladros                | 2015   | 3515025                                             |              |
| PLATO COMPACT | 681530D0003            | 68153001                 | 6815  | 27  | 74,5 | A2   | DIN  | 100   | 6         | 8    | 57    | 48 | 84    | 25° | DANA SPICER-GWB<br>Standard                    | 2015   | 3515026<br>2.687.15.20.00000<br>(2687152000000)     |              |
| PLATO COMPACT | 681530D0004            | 68153005                 | 6815  | 27  | 74,5 | A2   | DIN  | 100   | 6         | 8    | 57    | 54 | 84    | 30° | DANA SPICER-GWB<br>Gran angulo                 | 2015   | 3515024                                             |              |
| PLATO         | 681530D0010            | 681530D0008              | 6815  | 27  | 74,6 | A    | DIN  | 120   | CIEGO     |      |       | 43 |       | 25° |                                                | 2015   | FY.68715.08.02                                      |              |
| PLATO COMPACT | 681530D0005            | 68153002                 | 6815  | 27  | 74,5 | A3   | DIN  | 120   | 8         | 10   | 75    | 43 | 101,5 | 25° | DANA SPICER-GWB                                | 2015   | 2.687.15.23.00.000<br>(2687152300000)               |              |
| PLATO COMPACT | 681530D0009            | 201530NI02               | 6815  | 27  | 74,5 | A16  | H    | 132   | 4         | 12,5 | 65H   | 55 | 108   | 25° | DANA SPICER-GWB<br>NISSAN<br>C/C=76/76 (a 45°) | 2015   | 2.687.15.23.65.135<br>2687152365135<br>(3515926)    |              |
| PLATO COMPACT | 681530S0001            | 201530NI01               | 6815  | 27  | 74,5 | F16  | M    |       | 4         |      | 65M   |    |       |     | DANA SPICER-GWB<br>NISSAN<br>C/C=67/67         | 2015   | 3130029                                             |              |
| PLATO COMPACT | 681530S0005            | 68153006                 | 6815  | 27  | 74,5 | B7   | SAE  | 87,3  | 4         | 8,25 | 57,15 | 43 | 69,85 | 50° | DANA SPICER-GWB<br>Acopl. SAE 1100             | 2015   | 3515023                                             |              |
| PLATO COMPACT | 681530S0006            | 68153003                 | 6815  | 27  | 74,5 | B7   | SAE  | 97    | 4         | 10,2 | 60,3  | 43 | 79,4  | 25° | DANA SPICER-GWB<br>Acopl. SAE 1300             | 2015   | 3515922<br>2.687.15.24.00000<br>(2687152400000)     |              |
| PLATO COMPACT | 681530S0003            | 68153004                 | 6815  | 27  | 74,5 | B7   | SAE  | 115,9 | 4         | 12,2 | 69,85 | 43 | 95,25 | 25° | DANA SPICER-GWB<br>Acopl. SAE 1400             | 2015   | 3515020<br>2.687.15.24.00060<br>(2687152400060)     |              |
| PLATO COMPACT | 681530S0004            | 68153004-443             | 6815  | 27  | 74,5 | B7   | SAE  | 115,9 | 4         | 12,2 | 69,85 | 43 | 95,25 | 25° | Acopl. SAE 1400                                | 2015   |                                                     |              |
| PLATO COMPACT | 681530S0002            | 201530NI01-101           | 6815  | 27  | 74,5 | B15  | M    |       | 4         |      | 65M   |    |       |     | NISSAN<br>C/C=67/67                            |        |                                                     |              |
| PLATO COMPACT | 681530D0006            |                          | 6815  | 27  | 74,6 | B15  | SAE  | 105   | 4         | 10,2 | 45M   | 39 |       |     |                                                | 2015   |                                                     |              |

**SERIE 1300  
(Ø27x74,6)**

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B    | FIG. | TIPO | ØA   | Nº Talad. | ØT   | ØC   | L    | Ø d2  | β   | OBSERV.                         | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|------|------|------|------|-----------|------|------|------|-------|-----|---------------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO SPICER | 130030D0002            | 13003003-626             | 1300  | 27  | 74,6 | A1   | DIN  | 90   | 4         | 8    | 47   |      | 74,5  |     |                                 | 1300   |           |              |
| PLATO SPICER | 130030D0001            | 130030D0004              | 1300  | 27  | 74,6 | A1   | DIN  | 120  | 4         | 12,2 | 40   | 42,9 |       | 20° |                                 | 1300   |           |              |
| PLATO SPICER | 130030S0008            | 13003002                 | 1300  | 27  | 74,6 | B7   | SAE  | 92   | 4         | 8,2  | 57,1 | 40,5 | 69,9  | 20° | Acopl.SAE 1100                  | 1300   |           |              |
| PLATO SPICER | 130030S0011            | 13003001-310             | 1300  | 27  | 74,6 | B7   | SAE  | 97   | 4         | 9,8  | 60,3 | 35   | 79,4  | 20° | Standard SAE 1300               | 1300   |           |              |
| PLATO SPICER | 130030S0005            | FDTR3003                 | 1300  | 27  | 74,6 | B15  | M    | 120  | 4         | 12,2 | 56M  | 42,9 |       | 20° | FORD TRANSIT<br>C/C=48/83,2     | 1300   |           |              |
| PLATO SPICER | 130030S0006            | 130030MI01               | 1300  | 27  | 74,6 | B15  | M    | 85,1 | 4         | 10,2 | 45 M | 44,5 | 90    |     | DANA SPICER<br>MITSUBISHI       | 1300   | 3130026   |              |
| PLATO SPICER | 130030S0003            | 130030KI01               | 1300  | 27  | 74,6 | B15  | M    |      | 4         | 8    | 45 M |      |       |     | KIA/ MAZDA<br>C/C=63/63         | 1300   |           |              |
| PLATO SPICER | 130030S0004            | 130030DA01               | 1300  | 27  | 74,6 | B15  | M    | 120  | 4         | 10,2 | 50M  | 40,5 | 91,92 |     | DAHIATSU<br>C/C=65/65           | 1300   |           |              |
| PLATO SPICER | 130030S0007            | 130030S0008              | 1300  | 27  | 74,6 | B15  | M    | 65   | 4         | 10   |      |      |       |     |                                 | 1300   |           |              |
| PLATO MAZDA  | 130030S0013            |                          | 1300  | 27  | 74,6 | B15  | M    | 109  | 4         | 10   | 56 M | 42,9 | 90    |     | c/c=67/60<br>FORD CAPRI / MAZDA | 1300   |           |              |
| PLATO        | 130030S0014            |                          | 1300  | 27  | 74,6 | F16  | M    |      | 4         | 10,1 | 57 M | 42,5 |       | 25° | MB VITO - TIPO CUADRADO         | 1300   |           |              |

**SERIE VW  
(Ø27x80)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B  | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC   | L  | Ø d2 | β | OBSERV.                            | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----|------|------|-----|-----------|----|------|----|------|---|------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO VW | VWAG30D0001            | VWIV3001                 | VWAG  | 27  | 80 | A2   | F    | 100 | 6         | 8  | 57 H | 48 | 84   |   | VW / IVECO Ekus<br><b>OBSOLETO</b> |        |           |              |

| SERIE 1310<br>(Ø27x81,7) |                        |                          |       |     |      |      |      |       |           |       |      |       |        |     |                                                                                      |        |                     |              |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|------|------|------|-------|-----------|-------|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|
| ARTICULO                 | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B    | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT    | ØC   | L     | Ø d2   | β   | OBSERV.                                                                              | EQUIV. | REF. FAB.           | REF ORIGINAL |
| PLATO SPICER             | 131030D0016            | 13103017                 | 1310  | 27  | 81,7 | A    | DIN  | 90    | 0         | 0     | 47   | 52    | 0      |     | CIEGO                                                                                | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030D0020            | 13103003-310             | 1310  | 27  | 81,7 | A1   | DIN  | 90    | 4         | 8,1   | 47   | 40    | 74,6   | 20º | Fundición                                                                            | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030D0021            | 13103003                 | 1310  | 27  | 81,7 | A1   | DIN  | 90    | 4         | 8,1   | 47   | 50    | 74,6   | 25º | DANA SPICER                                                                          | 1310   | 2-2-1329            |              |
| PLATO SPICER             | 131030D0003            | 13103033-198             | 1310  | 27  | 81,7 | A1   | DIN  | 90    | 4         | 8,08  | 47   | 50    | 74,5   | 25º |                                                                                      | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030D0019            | 13103003-626             | 1310  | 27  | 81,7 | A1   | DIN  | 90    | 4         | 8,08  | 47   |       | 74,5   | 25º |                                                                                      | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030D0023            | 13103012                 | 1310  | 27  | 81,7 | A2   | DIN  | 90    | 6         | 8,08  | 47   | 52    | 74,5   | 25º |                                                                                      | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030D0004            | 13103010010              | 1310  | 27  | 81,7 | A    | DIN  | 100   | 0         | 0     | 80   | 50    | 0      |     | CIEGO                                                                                | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030D0005            | 13103015                 | 1310  | 27  | 81,7 | A    | DIN  | 100   | 0         | 0     | 80   | 55    | 0      | 45º | CIEGO                                                                                | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030D0006            | 13103016                 | 1310  | 27  | 81,7 | A1   | DIN  | 100   | 4         | 10,25 | 80   | 55    | 84     | 45º |                                                                                      | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030D0007            | 13103044-310             | 1310  | 27  | 81,7 | A2   | DIN  | 100   | 6         | 8,08  | 57   | 48    | 84     | 30º |                                                                                      | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030D0011            | 13103004                 | 1310  | 27  | 81,7 | A2   | DIN  | 100   | 6         | 8,1   | 57   | 50    | 84     | 22º | DANA SPICER<br>OBSOLETO                                                              | 1310   | 2-2-1339M           |              |
| PLATO SPICER             | 131030D0009            | 13103004-626             | 1310  | 27  | 81,7 | A2   | DIN  | 100   | 6         | 8,2   | 57   | 53    | 84     |     |                                                                                      | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030D0014            | 131030D0006              | 1310  | 27  | 81,7 | A3   | DIN  | 120   | 8         | 8     | 75   | 52    | 101,5  |     |                                                                                      | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030D0013            | 13103009                 | 1310  | 27  | 81,7 | A3   | DIN  | 120   | 8         | 10    | 75   | 52    | 101,5  | 22º | DANA SPICER                                                                          | 1310   | 2-2-1829            |              |
| PLATO SPICER             | 131030D0012            | 13103013-310             | 1310  | 27  | 81,7 | A3   | DIN  | 120   | 8         | 10    | 75   | 52    | 101,5  |     |                                                                                      | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0040            | 13103010-TR              | 1310  | 27  | 81,7 | B7   | SAE  | 88    | 4         | 8     | 57,1 | 39,5  | 69,9   | 20º | Acopl.SAE 1100                                                                       | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0041            | 13103010                 | 1310  | 27  | 81,7 | B7   | SAE  | 88    | 4         | 8     | 57,1 | 44    | 69,9   | 20º | Acopl.SAE 1100                                                                       | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0045            | 13103001                 | 1310  | 27  | 81,7 | F13  | SAE  | 98,5  | 4         | 9,7   | 60,3 | 35    | 79,4   | 20º | DANA SPICER / ESTÁNDAR                                                               | 1310   | 2-2-329             |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0035            | 13103002                 | 1310  | 27  | 81,7 | F13  | SAE  | 98,5  | 4         | 10,2  | 60,3 | 35    | 79,4   | 20º | DANA SPICER / ESTÁNDAR                                                               | 1310   | 2-2-1469            |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0049            | 13103006                 | 1310  | 27  | 81,7 | F13  | SAE  | 98,5  | 4         | 9,7   | 60,3 | 41,3  | 79,4   | 30º | DANA SPICER / LARGO                                                                  | 1310   | 2-2-459             |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0044            | 13103001-626             | 1310  | 27  | 81,7 | F13  | SAE  | 97    | 4         | 9,8   | 60,3 | 34,9  | 79,4   |     |                                                                                      | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0048            | 13103001-443             | 1310  | 27  | 81,7 | F13  | SAE  | 98,5  | 4         | 9,7   | 60,3 | 35    | 79,4   | 20º |                                                                                      | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0052            | 13103006-443             | 1310  | 27  | 81,7 | F13  | SAE  | 98,5  | 4         | 9,7   | 60,3 | 41,3  | 79,4   | 30º |                                                                                      | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0051            | 13103006-626             | 1310  | 27  | 81,7 | F13  | SAE  | 98,5  | 4         | 9,7   | 60,3 | 41,3  | 79,4   | 30º | LARGO                                                                                | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0043            | 13103001-310             | 1310  | 27  | 81,7 | B7   | SAE  | 96,85 | 4         | 9,8   | 60,3 | 35,05 | 79,375 | 20º | REDONDOS                                                                             | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0033            | 13103005                 | 1310  | 27  | 81,7 | F13  | SAE  | 117,5 | 4         | 11,1  | 69,9 | 35    | 95,3   | 20º | DANA SPICER /<br>Acop.SAE1410/JCB                                                    | 1310   | 2-2-479             |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0034            | 13103007                 | 1310  | 27  | 81,7 | F13  | SAE  | 117,5 | 4         | 12,1  | 69,9 | 35    | 95,3   | 20º | DANA SPICER /<br>Acopl. 1410/1350 / IVECO<br>c/c= 61/73 IVECO DAILY<br>(Acopl. 1410) | 1310   | 2-2-1459            |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0060            |                          | 1310  | 27  | 81,8 | F13  | SAE  | 117,5 | 4         | 12,1  | 69,9 | 41,5  | 95,3   | 40º | Interior plato perforado.                                                            | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0036            | 13103005-626             | 1310  | 27  |      | F13  | SAE  | 114   | 4         | 11,3  | 69,8 | 34,9  |        |     | ACOPL.1410                                                                           | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0037            | 13103007-626             | 1310  | 27  |      | F13  | SAE  | 116   | 4         | 12,2  | 69,8 | 34,9  |        |     | ACOPL.1410                                                                           | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0038            | 13103008                 | 1310  | 27  | 81,7 | F13  | SAE  | 146   | 4         | 12,8  | 95,2 | 35    | 120,7  | 20º | DANA SPICER /<br>Acopl 1550 CASE                                                     | 1310   | 2-2-579             |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0008            | 131030MI03               | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    |       | 4         | 10    | 45-M | 35    | 79,5   |     | C/C=51/61<br>MITSUBISHI                                                              | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0016            | 131030MI03-406           | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    | 100   | 4         | 10    | 45-M | 55    | 79,5   |     | C/C=51/61<br>MITSUBISHI / HYUNDAI                                                    | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0014            | 131030MI04               | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    |       | 4         | 8     | 45-M |       | 89     |     | C/C=63/63<br>MITSUBISHI                                                              | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0021            | 131030HY01               | 1310  | 27  | 81,7 | F16  | M    | 109   | 4         | 10    | 45-M | 50    | 90     |     | C/C=64/64<br>HYUNDAI OBSOLETO                                                        | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0018            | 131030MI02               | 1310  | 27  | 81,7 | F16  | M    | 128   | 4         | 10    | 45-M | 43    | 105    |     | MITSUBISHI / TOYOTA<br>c/c=74/74mm                                                   | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0061            |                          | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    | 120   | 4         | 10,5  | 45-M | 59    |        |     | MAZDA<br>C/C=68/68                                                                   | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0030            | 131030SU01               | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    | 100   | 4         | 8     | 45-M | 50    | 79     |     | SUZUKI<br>C/C=56/56                                                                  | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0013            | 131030HY02               | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    | 125   | 4         | 10,3  | 45-M | 60    | 104,65 |     | HYUNDAI / MAZDA / FORD RANGER<br>C/C=74/74                                           | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0011            | 131030TO03               | 1310  | 27  | 81,7 | F16  | M    |       | 4         | 10    | 46-M | 42    | 85     |     | TOYOTA /DANA SPICER<br>C/C=60/60                                                     | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0010            | 1310 30TO01              | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    |       | 4         | 10    | 46-M |       |        |     | TOYOTA<br>C/C=60/68                                                                  | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0056            |                          | 1310  | 27  | 81,7 | F16  | M    |       | 4         | 11    | 46-M | 35    |        |     | TOYOTA<br>C/C=60/68                                                                  | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0054            |                          | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    | 113   | 4         | 11    | 46-M | 41,5  |        | 30º | TOYOTA<br>C/C=66/66                                                                  | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0017            | 131030NI02               | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    | 100   | 4         | 10    | 50-M | 53    | 81,25  |     | NISSAN<br>C/C=57/57                                                                  | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0001            | 131030S0062              | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    | 100   | 4         | 10    | 50-M | 50    | 81,25  |     | NISSAN<br>C/C=57/57                                                                  | 1310   |                     |              |
| PLATO SPICER             | 131030S0027            | 131030NI04               | 1310  | 27  | 81,7 | F16  | M    | 84    | 4         | 10    | 50-M | 45    | 81,25  |     | DANA SPICER<br>NISSAN<br>C/C=57/57                                                   | 1310   | 3131029<br>OBSOLETO |              |

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B    | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT   | ØC       | L     | Ø d2  | β   | OBSERV.                                    | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|------|------|------|-------|-----------|------|----------|-------|-------|-----|--------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO SPICER | 131030S0026            | 131030FK01               | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    | 125   | 4         | 8,1  | 54-M     | 56    | 84,3  |     | FURUKAWA<br>C/C=56/63                      | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 13103000004            | 13103018                 | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | -    | 125   | 0         | 0    | 57       | 59    | 0     |     | CIEGO/ CENTRAJE<br>GROSOR 8mm              | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 13103000002            | 131030JP02               | 1310  | 27  | 81,7 | A2   | -    | 99,73 | 6         | 8,2  | 57       | 67    | 86    |     | JEEP CHEROKEE<br>SUSTUTUYE A HOMOCINETICA  | 1310   | R2-2-3101 |              |
| PLATO SPICER | 131030S0022            | 131030KI01-406           | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    | 110   | 4         | 10   | 60-M     | 59    | 90    |     | C/C=63,8/63,8<br>KIA                       | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 131030S0014            | 131030MI04               | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    |       | 4         | 8    | 60-M     |       | 89    |     | C/C=63/63                                  | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 131030S0012            | 131030MI01               | 1310  | 27  | 81,7 | F16  | M    | 93,2  | 4         | 10   | 60-M     | 45    | 90    |     | DANA SPICER<br>MITSUBISHI<br>C/C=58/69     | 1310   | 3131928   |              |
| PLATO SPICER | 131030S0031            | 131030KI01               | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    |       |           |      | 60-M     |       |       |     | KIA SORENTO<br>C/C=64/64                   | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 131030D0004            | 131030NI05               | 1310  | 27  | 81,7 | A15  | H    | 125   | 4         | 12,2 | 65-H     | 53,00 | 95    |     | NISSAN<br>C/C=67/67                        | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 131030D0024            | 131030NI01               | 1310  | 27  | 81,7 | A14  | H    | 125   | 4         | 13   | 65-H     | 56    | 108,6 |     | NISSAN PATROL GR<br>C/C=76,8/76,8          | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 131030S0019            | 131030IS01               | 1310  | 27  | 81,7 |      | H    | 105   | 4         | 8,2  | 65-H     | 41,4  |       |     | ISUZU - OPEL<br>C/C=69/50                  | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 131030S0029            | 131030OP01               | 1310  | 27  | 81,7 |      | M    | 99    | 4         | 8,1  | 65-H     | 41,00 | 85    |     | ISUZU - OPEL<br>C/C=69/50                  | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 131030S0028            | 131030OP02               | 1310  | 27  | 81,7 | F16  | M    | 99    | 4         | 10,2 | 65-H     | 41,40 | 85    |     | ISUZU - OPEL<br>C/C=69/50                  | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 131030S0025            | 131030NI06               | 1310  | 27  | 81,7 |      | M    | 125   | 4         | 12,2 | 65-H     | 53,00 | 95    |     | NISSAN<br>C/C=67/67                        | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 131030S0007            | 131030NI03               | 1310  | 27  | 81,7 | F16  | M    | 120   | 4         | 10   | 65-H     | 35    | 95    |     | DANA SPICER<br>NISSAN<br>C/C=67/67         | 1310   | 3131027   |              |
| PLATO SPICER | 131030S0055            |                          | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    | 110   | 4         | 10   | 65-H     | 60    | 85    |     | SSANGYONG<br>C/C=50/69                     | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 131030S0039            | 131030S0060              | 1310  | 27  | 81,8 |      | M    |       | 4         | 8    | 65-H     |       |       |     |                                            | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 131030S0059            |                          | 1310  | 27  | 81,7 | B15  | M    | 107   | 4         | 8,2  | 74-M     | 60    | 91    |     | SUZUKI JIMMY<br>C/C=64/64                  | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 131030S0058            | 131030D0026              | 1310  | 27  | 81,8 | B15  | M    | 120   | 4         | 12,2 | 40-M /17 | 42,9  | 96    | 20° | c/c=48/83,2<br>FORD TRANSIT                | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 131030S0057            | 131030D0025              | 1310  | 27  | 81,8 | B15  | M    | 120   | 4         | 12,2 | 56-M /41 | 42,9  | 96    | 20° | c/c=48/83,2<br>FORD TRANSIT                | 1310   |           |              |
| PLATO SPICER | 13103000003            | 13103000003              | 1310  | 27  | 81,7 | Q18  | CHV  | 97    | 4         | 8    |          |       |       |     | UNIMOG<br>Chaveta transversal<br>C/C=37/70 | 1310   | OBSOLETO  |              |

**SERIE 801.18 (8018)**  
(Ø27x88)

| ARTICULO   | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B  | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC | L  | Ø d2 | β   | OBSERV.                                           | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----|------|------|-----|-----------|----|----|----|------|-----|---------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO ELBE | 80183000001            | MBSP3002                 | 8018  | 27  | 88 | A16  | MB   | 135 | 4         | 10 |    | 42 |      | 25° | SPRINTER (RECTANGULAR)<br>C/C= 72/86 -- 67 hembra | 801.18 |           |              |

**SERIE 1330**  
(Ø27x92)

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B  | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC    | L  | Ø d2  | β   | OBSERV.                           | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----|------|------|-----|-----------|------|-------|----|-------|-----|-----------------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO SPICER | 133030D0001            | 133030NI01               | 1330  | 27  | 92 | A15  | F    |     | 4         | 13   | 65H   |    | 108   |     | DANA SPICER / NISSAN<br>C/C=76/76 | 1330   | 3133021   |              |
| PLATO SPICER | 133030S0003            | 13303001                 | 1330  | 27  | 92 | F13  | SAE  | 97  | 4         | 9,6  | 60,32 | 64 | 79,35 | 50° | Acopl.1310                        | 1330   |           |              |
| PLATO SPICER | 133030S0002            | 133030TO01               | 1330  | 27  | 92 | N16  | M    |     | 4         | 11,2 | 46M   |    | 93    |     | TOYOTA<br>C/C=66/66               | 1330   |           |              |
| PLATO TOYOTA | TOYO30S0011            | TOYO30S0004              | TOYO  | 27  | 92 | N16  | M    | 113 | 4         | 11   | 46 M  | 44 |       |     | TOYOTA<br>C/C=66/66               | 1330   |           |              |

| SERIE 0.109 (0109)<br>(Ø28,5x70,9) |                        |                          |       |      |      |      |      |     |           |    |    |    |      |    |         |        |                |              |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|-----|-----------|----|----|----|------|----|---------|--------|----------------|--------------|
| ARTICULO                           | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B    | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC | L  | Ø d2 | β  | OBSERV. | EQUIV. | REF. FAB.      | REF ORIGINAL |
| PLATO ELBE                         | 010930D0002            | 01093001                 | 0109  | 28,5 | 70,9 | A1   | DIN  | 90  | 4         | 8  | 47 | 42 | 74,5 | 20 | ELBE    | 0.109  | 1.109.300.0201 |              |
| PLATO ELBE                         | 010930D0003            | 01093003                 | 0109  | 28,5 | 70,9 | A1   | DIN  | 90  | 4         | 8  | 47 | 52 | 74,5 | 35 | ELBE    | 0.109  | 1.109.305.0201 |              |
| PLATO ELBE                         | 010930D0001            | 01093002                 | 0109  | 28,5 | 70,9 | A2   | DIN  | 100 | 6         | 8  | 57 | 42 | 84   | 18 | ELBE    | 0.109  | 1.109.301.0201 |              |

| SERIE TOYOTA<br>(Ø29x48,1/52,4) |                        |                          |       |     |          |      |      |     |           |      |      |    |      |   |                           |        |           |              |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----------|------|------|-----|-----------|------|------|----|------|---|---------------------------|--------|-----------|--------------|
| ARTICULO                        | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B        | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC   | L  | Ø d2 | β | OBSERV.                   | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
| PLATO TOYOTA                    | TOYO30S0004            | TO293001                 | TOYO  | 29  | 49/52 AI | N16  | M    |     | 4         | 10,5 | 46 M | 45 | 85   |   | TOYOTA<br>C/C=60/60       |        |           |              |
| PLATO TOYOTA                    | TOYO30S0003            | TO293001-443             | TOYO  | 29  | 49/52 AI | N16  | M    |     | 4         | 10,2 | 46 M | 45 | 85   |   | TOYOTA<br>C/C=60/60       |        |           |              |
| PLATO TOYOTA                    | TOYO30S0010            | TOYO30S0006              | TOYO  | 29  | 49/52 AI | N16  | M    | 112 | 4         | 11   | 46 M | 44 |      |   | TOYOTA HILUX<br>c/c=66/66 |        |           |              |

| SERIE 1411<br>(Ø29,92x106,8) |                        |                          |       |       |       |      |      |     |           |    |     |   |      |   |                                           |        |                |              |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----|-----------|----|-----|---|------|---|-------------------------------------------|--------|----------------|--------------|
| ARTICULO                     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D   | B     | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC  | L | Ø d2 | β | OBSERV.                                   | EQUIV. | REF. FAB.      | REF ORIGINAL |
| PLATO MERCEDES               | 14113000001            | MBSP3014                 | 1411  | 29,92 | 106,8 | A16  | MB   | 134 | 4 (80°)   | 10 | 67H |   | 112  |   | NUEVA SPRINTER ORIGINAL<br>CRUZ REMACHADA | 1410   | FY.01410.34.02 |              |

| SERIE 287.10 (2810) / NG44 (Ø30x81,8) |                     |                       |       |      |      |      |      |      |           |      |       |    |       |     |                                                                                                                            |        |                    |              |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|------|------|------|------|------|-----------|------|-------|----|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| ARTICULO                              | NUEVA REF CARDYFREN | ANTIGUA REF CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B    | FIG. | TIPO | ØA   | Nº Talad. | ØT   | ØC    | L  | Ø d2  | β   | OBSERV.                                                                                                                    | EQUIV. | REF. FAB.          | REF ORIGINAL |
| PLATO                                 | NG4430D0004         | IF443021              | NG44  | 30   | 81,8 | A    | DIN  | 100  | 0         | 0    | 57    | 75 | 0     | 35º | Sin taladros                                                                                                               | NG44   | 1111-449300-000-00 |              |
| PLATO                                 | NG4430D0005         | IF443027              | NG44  | 30   | 81,8 | A2   | DIN  | 100  | 6         | 8    | 57    | 48 | 84    | 25º |                                                                                                                            | NG44   | 1110-44-01         |              |
| PLATO                                 | NG4430D0006         | IF443025              | NG44  | 30   | 81,8 | A2   | DIN  | 100  | 6         | 8    | 57    | 58 | 84    | 35º |                                                                                                                            | NG44   | 1111-440100-000-00 |              |
| PLATO                                 | NG4430D0007         | IF443020              | NG44  | 30   | 81,8 | A2   | DIN  | 100  | 6         | 8,3  | 57    | 75 | 84    | 35º |                                                                                                                            | NG44   | 1111-446200-000-00 |              |
| PLATO                                 | NG4430D0008         | IF443013              | NG44  | 30   | 81,8 | A    | DIN  | 120  | 0         | 0    | 75    | 48 | 0     | 25º | Sin taladros                                                                                                               | NG44   | 1119-449900-000-00 |              |
| PLATO                                 | NG4430D0009         | IF443019              | NG44  | 30   | 81,8 | A    | DIN  | 120  | 0         | 0    | 75    | 58 | 0     | 35º | Sin taladros                                                                                                               | NG44   | 1119-449400-000-00 |              |
| PLATO                                 | NG4430D0011         | IF443018              | NG44  | 30   | 81,8 | A3   | DIN  | 120  | 8         | 8    | 75    | 58 | 101,5 | 35º |                                                                                                                            | NG44   | 1119-443400-000-00 |              |
| PLATO                                 | NG4430D0010         | IF443026              | NG44  | 30   | 81,8 | A3   | DIN  | 120  | 8         | 10   | 75    | 58 | 101,5 | 35º |                                                                                                                            | NG44   | 1119-443300-000-70 |              |
| PLATO                                 | NG4430S0003         | IF443023              | NG44  | 30   | 81,8 | B    | SAE  | 96,8 | 0         | 0    | 60,32 | 48 | 0     | 25º | Sin taladros.<br>Acopl. SAE 1310                                                                                           | NG44   | 1110-449600-000-00 |              |
| PLATO                                 | NG4430S0004         | IF443022              | NG44  | 30   | 81,8 | B7   | SAE  | 96,8 | 4         | 10   | 60,32 | 48 | 79,37 | 25º | Acopl. SAE 1310                                                                                                            | NG44   | 1119-441100-000-00 |              |
| PLATO                                 | NG4430S0005         | IF443010              | NG44  | 30   | 81,8 | B7   | SAE  | 96,8 | 4         | 10   | 60,32 | 58 | 79,37 | 35º | Acopl. SAE 1310                                                                                                            | NG44   | 1111-441900-000-00 |              |
| PLATO                                 | NG4430S0001         | IF443017              | NG44  | 30   | 81,8 | B    | SAE  | 116  | 0         | 0    | 69,85 | 58 | 0     | 35º | Sin taladros.<br>Acopl. SAE 1400                                                                                           | NG44   | 1119-449300-000-00 |              |
| PLATO                                 | NG4430S0002         | IF443024              | NG44  | 30   | 81,8 | B7   | SAE  | 116  | 4         | 11   | 69,85 | 58 | 95,25 | 35º | Acopl. SAE 1400                                                                                                            | NG44   | 1119-444000-000-00 |              |
| PLATO MERCEDES                        | NG443000001         | MBSP3001A             | NG44  | 30   | 81,8 | A16  | MB   | 135  | 4         | 10   | 67H   | 48 | 112   | 25º | SPRINTER (RECTANGULAR)<br>C/C= 72/85,8 – 67 hembra (AGUJERO CENTRAL Ø30mm)<br>PARA CRUCES CON CIRCLIP taladros asimetricos | NG44   | 1119-446500-000-00 |              |
| PLATO MERCEDES                        | NG443000002         | MBSP3001C             | NG44  | 30   | 81,8 | A16  | MB   | 135  | 4         | 12,3 | 67H   | 48 | 120   | 25º | SPRINTER (RECTANGULAR)<br>C/C= 84,8 – 67 hembra<br>PARA CRUCES CON CIRCLIP taladrod asimetricos                            | NG44   | 1119-447500-000-00 |              |
| PLATO                                 | 281030D0003         |                       | 2810  | 30,1 | 81,8 | A1   | DIN  | 90   | 4         | 8,2  | 47    | 57 | 74,5  |     |                                                                                                                            | 287.10 |                    |              |
| PLATO                                 | 281030D0001         | 28103002-443          | 2810  | 30   | 82,4 | A2   | DIN  | 100  | 6         | 8    | 57    | 58 | 84    | 35º |                                                                                                                            | 287.10 |                    |              |
| PLATO                                 | 281030D0002         |                       | 2810  | 30   | 81,8 | A2   | DIN  | 100  | 6         | 8    |       | 58 |       |     |                                                                                                                            | 287.10 |                    |              |
| PLATO                                 | 281030S0001         |                       | 2810  | 30   | 82,4 | B2   | M    | 117  | 6         | 12   | 70M   | 46 |       |     |                                                                                                                            | 287.10 | 2287102470100      |              |
| PLATO                                 | 28103000001         | 28103000001           | 2810  | 30   | 82,4 |      | CLAW | 100  |           |      |       | 58 |       | 35º | KLAUFENVERZAHNTE                                                                                                           | 287.10 |                    |              |

**SERIE 43 (G043)**  
**(Ø30x82,4)**

| ARTICULO         | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B    | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT  | ØC     | L  | Ø d2  | β   | OBSERV.                                | EQUIV. | REF. FAB.     | REF ORIGINAL |
|------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|------|------|------|-----|-----------|-----|--------|----|-------|-----|----------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| PLATO            | G04330D0013            | 00433000                 | G043  | 30  | 82,4 | A    | DIN  | 90  | 0         | 0   | 47     | 48 | 0     | 20º | GEWES / Sin taladros                   | 43     | 1119-43-51/04 |              |
| PLATO            | G04330D0014            | 00433006                 | G043  | 30  | 82,4 | A1   | DIN  | 90  | 4         | 8   | 47     | 48 | 74,5  | 20º | GEWES                                  | 43     | 1119-43-01/03 |              |
| PLATO            | G04330D0002            | 00433016                 | G043  | 30  | 82,4 | A    | DIN  | 100 | 0         | 0   | 57     | 58 | 0     | 35º | GEWES / Sin taladros                   | 43     | 1111-43-30/03 |              |
| PLATO            | G04330D0003            | 00433001                 | G043  | 30  | 82,4 | A2   | DIN  | 100 | 6         | 8   | 57     | 48 | 84    | 20º | GEWES / Standard                       | 43     | 1110-43-01/03 |              |
| PLATO            | G04330D0004            | 00433002                 | G043  | 30  | 82,4 | A2   | DIN  | 100 | 6         | 8   | 57     | 58 | 84    | 35º | GEWES                                  | 43     | 1111-43-01/03 |              |
| PLATO            | G04330D0005            | 00433014                 | G043  | 30  | 82,4 | A3   | DIN  | 100 | 8         | 8   | 57     | 48 | 84    | 20º | GEWES                                  | 43     | 1110-43-02/03 |              |
| PLATO            | G04330D0006            | 00433005                 | G043  | 30  | 82,4 | A3   | DIN  | 100 | 8         | 8   | 57     | 58 | 84    | 35º | GEWES                                  | 43     | 1111-43-02/03 |              |
| PLATO            | G04330D0008            | 00433017                 | G043  | 30  | 82,4 | A    | DIN  | 120 | 0         | 0   | 75     | 48 | 0     | 20º | GEWES / Sin taladros                   | 43     | 1119-43-19/04 |              |
| PLATO            | G04330D0007            | 00433013                 | G043  | 30  | 82,4 | A    | DIN  | 120 | 0         | 0   | 75     | 48 | 0     | 20º | GEWES / Sin taladros                   | 43     | 1119-43-30/03 |              |
| PLATO            | G04330D0010            | 00433003                 | G043  | 30  | 82,4 | A2   | DIN  | 120 | 6         | 8   | 75     | 48 | 101,5 | 20º | GEWES                                  | 43     | 1119-43-34/03 |              |
| PLATO            | G04330D0012            | 00433008                 | G043  | 30  | 82,4 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 8   | 75     | 48 | 101,5 | 20º | GEWES                                  | 43     | 1119-43-24/03 |              |
| PLATO            | G04330D0011            | 00433004                 | G043  | 30  | 82,4 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10  | 75     | 48 | 101,5 | 20º | GEWES                                  | 43     | 1119-43-23/03 |              |
| PLATO            | G04330S0002            | 00433009                 | G043  | 30  | 82,4 | B7   | SAE  | 90  | 4         | 8   | 57,15  | 48 | 69,9  | 20º | GEWES / Acopl. SAE 1100                | 43     | 1119-43-05/03 |              |
| PLATO            | G04330S0003            | 00433010                 | G043  | 30  | 82,4 | B7   | SAE  | 97  | 4         | 10  | 60,32  | 58 | 79,4  | 35º | GEWES / Acopl. SAE 1300                | 43     | 1111-43-20/03 |              |
| PLATO            | G04330S0001            | 00433012                 | G043  | 30  | 82,4 | B7   | SAE  | 116 | 4         | 11  | 69,85  | 48 | 95,25 | 20º | GEWES / Acopl. SAE 1400                | 43     | 1119-43-45/03 |              |
| PLATO            | G04330KV001            | 00433011                 | G043  | 30  | 82,4 | D12  | KV   | 100 | 4         | 8,5 | KV 70º | 58 | 84    | 35º | GEWES / MULTICAR                       | 43     | 1119-43-22/03 |              |
| PLATO JOHN DEERE | G0433000002            | 0043031119-28-03         | G043  | 30  | 82,4 | J15  | H    | 116 | 4         | 12  | 72H    | 54 | 95    | 20º | DISCO GRUESO 17<br>ORIGINAL JOHN DEERE | 43     | 1119-43-28/03 |              |
| PLATO JOHN DEERE | G0433000001            | 00433S193                | G043  | 30  | 82,4 | J15  | H    | 116 | 4         | 12  | 72H    | 54 | 95    | 20º | DISCO GRUESO<br>JOHN DEERE             | 287,10 |               |              |
| PLATO JOHN DEERE | G0433000003            | 00433S194                | G043  | 30  | 82,4 | B15  | M    | 120 | 4         | 12  | 72M    | 48 | 98    | 20º | JOHN DEERE                             | 287,10 |               |              |
| PLATO JOHN DEERE | G0433000004            | 0043031119-21-13         | G043  | 30  | 82,4 | B15  | M    | 120 | 4         | 12  | 72M    | 48 | 98    | 20º | ORIGINAL JOHN DEERE                    | 43     | 1119-43-21/13 |              |
| PLATO JOHN DEERE | G04330D0009            | 00433007                 | G043  | 30  | 82,4 | A1   | H    | 120 | 4         | 10  | 75     | 48 | 101,5 | 20º | ORIGINAL JOHN DEERE                    | 43     | 1119-43-50/03 |              |

**SERIE 0.110 (0110)**  
**(Ø30x83)**

| ARTICULO         | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B  | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC  | L  | Ø d2  | β  | OBSERV.             | EQUIV. | REF. FAB.      | REF ORIGINAL |
|------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----|------|------|-----|-----------|----|-----|----|-------|----|---------------------|--------|----------------|--------------|
| PLATO ELBE       | 011030D0001            | 01103001                 | 0110  | 30  | 83 | A2   | DIN  | 100 | 6         | 8  | 57  | 46 | 84    | 20 | ELBE                | 0.110  | 1 110 300 0001 |              |
| PLATO ELBE       | 011030D0002            | 01103003                 | 0110  | 30  | 83 | A2   | DIN  | 100 | 6         | 8  | 57  | 58 | 84    | 35 | ELBE                | 0.110  | 1 110 305 0001 |              |
| PLATO ELBE       | 011030D0003            | 01103006                 | 0110  | 30  | 86 | A    | DIN  | 120 | 0         | 0  | 75  | 46 | 0     | 20 | ELBE / Sin taladros | 0.110  | 1 110 301 0002 |              |
| PLATO ELBE       | 011030D0006            | 01103002                 | 0110  | 30  | 83 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 8  | 75  | 46 | 101,5 | 18 | ELBE                | 0.110  | 1.110.301.0001 |              |
| PLATO ELBE       | 011030D0005            | 01103004                 | 0110  | 30  | 86 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10 | 75  | 59 | 101,5 | 35 | ELBE                | 0.110  |                |              |
| PLATO ELBE       | 011030D0004            | 01103005                 | 0110  | 30  | 86 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10 | 75  | 46 | 101,5 | 20 | ELBE                | 0.110  | 1.110.301.0003 |              |
| PLATO JOHN DEERE | 01103000001            | 01103000001              | 0110  | 30  | 83 | A1   | H    | 116 | 4         | 12 | 72H | 53 |       |    | ELBE / DISCO GRUESO | 0.110  | 1.110.309.0029 |              |

| SERIE 1350<br>(Ø30,1x92) |                        |                          |       |        |    |      |      |     |           |       |        |      |        |     |                                             |        |                |              |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------|--------|----|------|------|-----|-----------|-------|--------|------|--------|-----|---------------------------------------------|--------|----------------|--------------|
| ARTICULO                 | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D    | B  | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT    | ØC     | L    | Ø d2   | β   | OBSERV.                                     | EQUIV. | REF. FAB.      | REF ORIGINAL |
| PLATO SPICER             | 135030D0008            | 13503010-406             | 1350  | 30,1   | 92 | A1   | DIN  | 90  | 4         | 8,2   | 47     | 47   | 74,5   |     |                                             | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030D0009            | 13503007-443             | 1350  | 30,1   | 92 | A1   | DIN  | 90  | 4         | 8,2   | 47     | 57   | 74,5   |     |                                             | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030D0012            | 13503011-406             | 1350  | 30,1   | 92 | A2   | DIN  | 90  | 6         | 8,2   | 47     | 57   | 74,5   |     |                                             | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030D0015            |                          | 1350  | 30,1   | 92 | A    | DIN  | 100 | 0         |       | 57     |      |        |     |                                             | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030D0002            | 13503002                 | 1350  | 30,1   | 92 | A2   | DIN  | 100 | 6         | 8,2   | 57     | 65   | 84     | 22º |                                             | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030D0004            | 13503009                 | 1350  | 30,1   | 92 | A3   | DIN  | 100 | 8         | 8,2   | 57     |      | 84     |     |                                             | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030D0005            | 13503000                 | 1350  | 30,1   | 92 | A    | DIN  | 120 | 0         | 0     | 75     | 65   | 0      | 22º | SIN TALADROS                                | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030D0007            | 13503003                 | 1350  | 30,1   | 92 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 8,1   | 75     | 65   | 101,5  | 22º |                                             | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030D0006            | 13503004                 | 1350  | 30,1   | 92 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10,25 | 75     | 65   | 101,5  | 22º |                                             | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030S0012            | 13503005-IT              | 1350  | 30,1   | 92 | B7   | SAE  | 97  | 4         | 9,6   | 60,32  | 55   | 79,37  |     | Centraje 1310                               | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030S0013            | 13503005-WR              | 1350  | 30,1   | 92 | F13  | SAE  | 97  | 4         | 9,7   | 60,32  | 55   | 79,37  |     | Centraje 1310                               | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030S0011            | 13503006                 | 1350  | 30,1   | 92 | B7   | SAE  | 97  | 4         | 10,25 | 60,32  | 64   | 79,35  | 50º | acopl. 1300 SAE                             | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030S0003            | 13503012-198             | 1350  | 30,1   | 92 | B    | SAE  | 118 | 0         | 0     | 69     | 65   | 0      |     | SIN TALADROS                                | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030S0008            | 13503001                 | 1350  | 30,1   | 92 | F13  | SAE  | 119 | 4         | 11,1  | 69,9   | 39,6 | 95,3   | 20º | DANA SPICER<br>Standard                     | 1350   | 3-2-119        |              |
| PLATO SPICER             | 135030S0005            | 13503001-443             | 1350  | 30,1   | 92 | F13  | SAE  | 119 | 4         | 11,1  | 69,9   | 39,6 | 95,3   | 20º | Standard                                    | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030S0010            | 13503008                 | 1350  | 30,1   | 92 | F13  | SAE  | 119 | 4         | 12,2  | 69,9   | 39,6 | 95,3   | 20º | DANA SPICER<br>Standard                     | 1350   | 3-2-1339       |              |
| PLATO SPICER             | 135030S0009            | 13503001-WR              | 1350  | 30,1   | 92 | F13  | SAE  | 119 | 4         | 12,2  | 69,9   | 39,6 | 95,3   | 20º | Standard                                    | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 135030S0004            | 13503008-198             | 1350  | 30,1   | 92 | B7   | SAE  | 118 | 4         | 12,2  | 69     | 65   | 94,64  |     |                                             | 1350   |                |              |
| PLATO SPICER             | 13503000001            |                          | 1350  | 30,2   | 92 | N16  | FORD |     | 4         | 12,75 |        | 41,9 |        | 45º | ESPECIAL FORD TRANSIT                       | 1350   | FY.01350.20.02 |              |
| PLATO MERCEDES           | 13503000002            |                          | 1350  | 30,2   | 92 | A15  | MB   | 132 | 4         | 10    | 67H    | 45   | 112    |     | MERCEDES SPRINTER/VW CRAFTER<br>C/C=86,5/72 | 1350   |                |              |
| PLATO MERCEDES           | 13503000003            |                          | 1350  | 30,175 | 92 |      | MB   |     | 4         | 12    |        | 46   | 120    |     | ESPECIAL MB SPRINTER<br>C/CIRCLIP           | 1350   | FY.01350.18.02 |              |
| PLATO MERCEDES           | 13503000004            |                          | 1350  | 30,175 | 92 |      | MB   |     |           |       |        |      |        |     | ESPECIAL MB SPRINTER<br>C/CIRCLIP           | 1350   | FY.01350.19.02 |              |
| PLATO SPICER             | 135030D0013            | 135030FT01               | 1350  | 30,1   | 92 |      | H    |     | 4         | 12,75 | 50,8 H | 41,9 | 107,95 |     | FORD TRANSIT<br>C/C=76/76                   | 1350   | FY.01350.01.02 |              |
| PLATO SPICER             | 135030S0002            | 135030TO01-406           | 1350  | 30,2   | 92 | N16  | M    | 129 | 4         | 11,5  | 46M    | 41,8 | 92     |     | TOYOTA<br>C/C=69/60                         | 1350   |                |              |

| SERIE 1400 / 1410<br>(Ø30,1x106,3) |                        |                          |       |        |       |      |      |       |           |      |        |      |        |     |                                   |        |                    |              |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|------|------|-------|-----------|------|--------|------|--------|-----|-----------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| ARTICULO                           | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D    | B     | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L    | Ø d2   | β   | OBSERV.                           | EQUIV. | REF. FAB.          | REF ORIGINAL |
| PLATO SPICER                       | 141030D0002            | 14103003                 | 1410  | 30,1   | 106,3 | A2   | DIN  | 100   | 6         | 8,1  | 57     | 64   | 84     | 22º | DANA SPICER                       | 1410   | 3-2-1239           |              |
| PLATO SPICER                       | 141030D0003            | 14103003-626             | 1410  | 30,1   | 106,3 | A2   | DIN  | 100   | 6         | 8,1  | 57     | 70   | 84     | 35º |                                   | 1410   |                    |              |
| PLATO SPICER                       | 141030D0008            | 14103002                 | 1410  | 30,1   | 106,3 | A3   | DIN  | 120   | 8         | 8,1  | 75     | 64   | 101,5  | 30º | DANA SPICER                       | 1410   | 02-426             |              |
| PLATO SPICER                       | 141030D0006            | 14103004                 | 1410  | 30,1   | 106,3 | A3   | DIN  | 120   | 8         | 10,1 | 75     | 64   | 101,5  | 30º | DANA SPICER                       | 1410   | 3-2-1159           |              |
| PLATO SPICER                       | 141030D0009            | 14103022-310             | 1410  | 30,1   | 106,3 | A3   | DIN  | 120   | 8         | 8,2  | 75     | 56   | 101,5  | 20º |                                   | 1410   |                    |              |
| PLATO SPICER                       | 141030D0007            | 14103004-443             | 1410  | 30,1   | 106,3 | A3   | DIN  | 120   | 8         | 10,1 | 75     | 64   | 101,5  | 30º |                                   | 1410   |                    |              |
| PLATO SPICER                       | 141030D0001            | 141030D0011              | 1410  | 30,1   | 106,3 | A    | DIN  | 150   |           |      | 90     | 76   |        |     | SIN TALADROS                      | 1410   |                    |              |
| PLATO SPICER                       | 141030D0011            | 14103028                 | 1410  | 30,1   | 106,3 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12   | 90     |      |        |     |                                   | 1410   |                    |              |
| PLATO SPICER                       | 141030FK001            |                          | 1410  | 30,1   | 106,3 | A    |      | 120   | 4         | 11,2 | 69,9   | 63,4 | 95,3   | 18º | CHAVETA TRANSVERSAL 25mm          | 1410   |                    |              |
| PLATO SPICER                       | 141030S0010            | 14103001                 | 1410  | 30,1   | 106,3 | F13  | SAE  | 119   | 4         | 11,1 | 69,9   | 42,9 | 95,3   | 22º | STANDARD / DANA SPICER            | 1410   | 3-2-159            |              |
| PLATO SPICER                       | 141030S0008            | 14103011-310             | 1410  | 30,1   | 106,3 | F13  | SAE  | 119   | 4         | 11,2 | 69,85  | 42,9 | 95,3   | 22º |                                   | 1410   |                    |              |
| PLATO SPICER                       | 141030S0006            | 14103005                 | 1410  | 30,1   | 106,3 | F13  | SAE  | 119   | 4         | 12,2 | 69,9   | 42,9 | 95,3   | 22º | DANA SPICER                       | 1410   | 3-2-1329           |              |
| PLATO SPICER                       | 141030S0014            | 14103005-443             | 1410  | 30,1   | 106,3 | F13  | SAE  | 119   | 4         | 12   | 69,9   | 42,9 | 95,3   | 22º |                                   | 1410   |                    |              |
| PLATO SPICER                       | 141030S0016            |                          | 1410  | 30,2   | 106,3 | F13  | SAE  | 119   | 4         | 12,1 | 69,85  | 51   | 95,3   | 40º | IVECO DAILY                       | 1410   |                    |              |
| PLATO SPICER                       | 141030S0002            | 14103005-SPAY            | 1410  | 30,1   | 106,3 | F13  | SAE  | 106   | 4         | 12,1 | 69,85  | 42,9 | 95,27  | 22º | DANA SPICER                       | 1410   | 3141027            |              |
| PLATO SPICER                       | 141030S0011            | 14103008                 | 1410  | 30,1   | 106,3 | F13  | SAE  | 119   | 4         | 12,1 | 69,9   | 49,1 | 95,3   | 30º | DANA SPICER / Largo               | 1410   | 3-2-439A           |              |
| PLATO SPICER                       | 141030S0004            | 14103005-TR              | 1410  | 30,1   | 106,3 | F13  | SAE  | 119   | 4         | 12,1 | 69,85  | 42,9 | 95,3   | 22º |                                   | 1410   |                    |              |
| PLATO SPICER                       | 141030S0012            | 14103012-170             | 1410  | 30,1   | 106,3 | F13  | SAE  | 146   | 4         | 12,7 | 95,25  | 50,8 | 120,65 | 30º | Acopl. SAE 1550<br>CUADRADO 77x92 | 1410   | (C3-2-391) 3-2-429 |              |
| PLATO SPICER                       | 141030S0013            | 14103007                 | 1410  | 30,1   | 106,3 | F13  | SAE  | 150   | 4         | 12,7 | 95,2   | 38,1 | 120,7  | 12º | DANA SPICER<br>Acopl. SAE 1550    | 1410   | 3-2-559            |              |
| PLATO IVECO DAILY                  | 141230KV001            |                          | 1412  | 30,2   | 106,3 | D12  | KV   | 120   | 4         | 11   | KV70º  | 57   | 100    |     | ORIGINAL IVECO DAILY<br>REMACHADA | 1412   | FY.01410.26.02     | 42569361     |
| PLATO SPICER                       | 141030KV001            | 14103006                 | 1410  | 30,1   | 106,3 | D12  | KV   | 120   | 4         | 11   | KV 70º | 57   | 100    | 22º | DANA SPICER / IVECO               | 1410   | 3-2-25             |              |
| PLATO MERCEDES                     | 14103000002            |                          | 1410  | 30,175 | 106,3 | A16  | H    |       | 4         | 10   |        | 46   | 112    |     | MB SPRINTER                       | 1410   | FY.01410.44.02     |              |
| PLATO VW                           | 14103000003            |                          | 1410  | 30,175 | 106,3 | A15  | H    |       | 4         | 10,3 |        | 46   | 112    |     | VW CRAFTER                        | 1410   | FY.01410.45.02     |              |
| PLATO SPICER                       | 14103000001            | 141030IS01-198           | 1410  | 30,1   | 106,3 |      |      | 120   | 4         | 12   | 80     | 68   |        |     | ISUZU                             | 1410   |                    |              |
| PLATO SPICER                       | 141030S0005            | 141030MT01               | 1410  | 30,1   | 106,3 | N16  | M    | 104   | 4         | 12,2 | 70 M.  | 45   | 100    |     | DANA SPICER / MITSUBISHI          | 1410   | 3141026            |              |
| PLATO IVECO DAILY                  | 141230S0001            |                          | 1412  | 30,2   | 106,3 | N16  | M    | 69,85 | 12,1      | 4    |        | 51   | 95,25  | 22º | ORIGINAL IVECO DAILY<br>REMACHADA | 1411   | FY.01410.25.02     |              |

**SERIE 687.20 (6820) /  
2020 / PEP3  
(Ø30,2x81,8)**

| ARTICULO      | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B    | FIG. | TIPO | ØA    | N° Talad. | ØT    | ØC      | L    | Ø d2   | β   | OBSERV.                                 | EQUIV. | REF. FAB.                                          | REF ORIGINAL |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|-------|-----------|-------|---------|------|--------|-----|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|
| PLATO COMPACT | 682030D0001            | 68203005                 | 6820  | 30,2 | 81,8 | A    | DIN  | 100   | 0         | 0     | 57      | 57   | 0      | 25° | DANA SPICER-GWB<br>Sin taladros         | 2020   | 5023801                                            |              |
| PLATO COMPACT | 682030D0002            | 68203005-198             | 6820  | 30,2 | 81,8 | A    | DIN  | 100   | 0         | 0     | 57      | 58   | 0      | 25° | Sin taladros                            | 2020   | 4150895F                                           |              |
| PLATO COMPACT | 682030D0003            | 68203001                 | 6820  | 30,2 | 81,8 | A2   | DIN  | 100   | 6         | 8     | 57      | 54   | 84     | 25° | DANA SPICER-GWB<br>Sin taladros         | 2020   | 2.687.20.20.00.070<br>(2687202000070)<br>5023802   |              |
| PLATO COMPACT | 682030D0004            | 68203001-198             | 6820  | 30,2 | 81,8 | A2   | DIN  | 100   | 6         | 8     | 57      | 58   | 84     | 25° |                                         | 2020   |                                                    |              |
| PLATO COMPACT | 682030D0010            | 682030D0016              | 6820  | 30,2 | 81,8 | A2   | DIN  | 100   | 6         | 8     | 57      | 54   | 84     | 25° |                                         | 2020   |                                                    |              |
| PLATO COMPACT | 682030D0005            | 68203008                 | 6820  | 30,2 | 81,8 | A    | DIN  | 120   | 0         | 0     | 75      | 54   | 0      | 25° | DANA SPICER-GWB<br>Sin taladros         | 2020   | 3520028<br>3.687.20.20.00.000<br>(3687202000000)   |              |
| PLATO COMPACT | 682030D0012            |                          | 6820  | 30,2 | 81,8 | A    | DIN  | 120   | -         | -     |         |      |        |     | Sin taladros                            | 2020   |                                                    |              |
| PLATO COMPACT | 682030D0006            | 68203002                 | 6820  | 30,2 | 81,8 | A3   | DIN  | 120   | 8         | 10    | 75      | 54   | 101,5  | 25° | DANA SPICER-GWB<br>Standard             | 2020   | 3520024<br>2.687.20.20.00.000<br>(2687202000000)   |              |
| PLATO COMPACT | 682030D0007            | 68203002-AD              | 6820  | 30,2 | 81,8 | A3   | DIN  | 120   | 8         | 10    | 75      | 54   | 101,5  | 25° | Standard                                | 2020   |                                                    |              |
| PLATO COMPACT | 682030S0006            | 68203004                 | 6820  | 30,2 | 81,8 | B7   | SAE  | 115,9 | 4         | 12,2  | 69,85   | 48   | 95,25  | 25° | DANA SPICER<br>Acop. SAE 1400           | 2020   | 3520020<br>*26872020400000<br>(2.687.20.24.00.000) |              |
| PLATO COMPACT | 682030S0008            | 682030S0005              | 6820  | 30,2 | 81,8 | B7   | SAE  | 115,9 | 4         | 12,2  | 69,85   | 48   | 95,25  | 25° | Acop. SAE 1400                          | 2020   |                                                    |              |
| PLATO ISUZU   | ISUZ30S0003            |                          | 6820  | 30,2 | 81,8 | B15  | SAE  |       | 4         | 10,2  |         | 46   |        | 25° | ISUZU                                   | 6820   |                                                    | NKR55        |
| PLATO COMPACT | 682030KV001            | 68203003                 | 6820  | 30,2 | 81,8 | D12  | KV   | 120   | 4         | 11    | KV 70°  | 54   | 100    | 25° | DANA SPICER<br>Standard                 | 2020   | 415092                                             |              |
| PLATO COMPACT | 68203000001            | 682030FT02               | 6820  | 30,2 | 81,8 |      |      |       | 4         | 12,75 | 17 Tal. | 44,9 | 107,95 |     | FORD TRANSIT<br>C/C=76/76               |        |                                                    |              |
| PLATO COMPACT | 68203000003            | 68203006-310             | 6820  | 30,2 | 81,8 | A15  | F    | 134   | 4         | 10,2  | 67-H    | 55,3 | 112,2  |     | MERCEDES / VW CRAFTER<br>C/C=72/86      | 2020   | FY.687.20.99.02                                    |              |
| PLATO COMPACT | 68203000002            | 68203007-310             | 6820  | 30,2 | 81,8 | A15  | F    | 120   | 4         | 10,1  | 57-H    | 55   | 102    |     | MERCEDES / SPRINTER<br>C/C=72/72        | 2020   | FY.687.20.20.02                                    |              |
| PLATO COMPACT | 682030D0008            | 682030NI02               | 6820  | 30,2 | 81,8 | A15  | F    | 132   | 4         | 12,7  | 65H     | 55   | 108    |     | NISSAN<br>C/C=76/76                     | 2020   |                                                    |              |
| PLATO COMPACT | 682030D0008            | 682030NI02               | 6820  | 30,2 | 81,8 | A16  | F    | 132   | 4         | 12,7  | 65H     | 55   |        |     | DANA NISSAN<br>C/C=76/76                | 2020   | 3520928                                            |              |
| PLATO COMPACT | 682030D0009            | 682030D0009              | 6820  | 30,2 | 81,8 | A15  | F    | 132   | 4         | 12,7  | 65H     | 58   | 108    |     | NISSAN PATROL / NAVARA<br>C/C=76,2/76,2 | 2020   | 415119                                             |              |
| PLATO COMPACT | 682030S0004            | 682030NI01               | 6820  | 30,2 | 81,8 | A16  | M    | 132   | 4         | 12,5  | 65M     | 55   | 95     |     | NISSAN<br>C/C=67/67                     | 2020   | 3520923                                            |              |
| PLATO COMPACT | 682030S0002            | 682030FT01               | 6820  | 30,2 | 81,8 |      | M    |       | 4         | 10,2  | 65 M    | 46   | 85     |     | ISUZU                                   | 2020   | FY68720.02.02                                      |              |
| PLATO COMPACT | 682030S0003            | 682030S0011              | 6820  | 30,2 | 81,8 | B15  | M    | 120   | 4         | 12,5  | 65M     | 58   | 95     |     | NISSAN<br>67/67                         | 2020   |                                                    |              |

**SERIE TOYOTA  
(Ø32x60,8/64,7)**

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B            | FIG. | TIPO | ØA | N° Talad. | ØT   | ØC   | L  | Ø d2 | β | OBSERV.             | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|--------------|------|------|----|-----------|------|------|----|------|---|---------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO TOYOTA | TOYO30S0005            | TO323002                 | TOYO  | 32  | 60,8/64,7 AI | N16  | M    |    | 4         | 11,5 | 46 M | 41 | 90,8 |   | TOYOTA<br>c/c=66/60 |        |           |              |
| PLATO TOYOTA | TOYO30S0007            | TO323001-443             | TOYO  | 32  | 60,8/64,7 AI | N16  | M    |    | 4         | 11,5 | 46 M | 41 | 93   |   | TOYOTA<br>c/c=66/66 |        |           |              |

**SERIE K125  
(Ø34x89)**

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B  | FIG. | TIPO | ØA  | N° Talad. | ØT   | ØC | L  | Ø d2 | β   | OBSERV.        | EQUIV. | REF. FAB.     | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----|------|------|-----|-----------|------|----|----|------|-----|----------------|--------|---------------|--------------|
| PLATO UNIMOG | K1253000001            | 1243001                  | K125  | 34  | 89 | A18  | CHV  | 100 | 4         | 10,5 | 50 | 48 | 80   | 15° | KLEIN / UNIMOG | 200    | 201-200-16278 |              |

**SERIE 687.25 (6825) /  
2025 / PEP4  
(Ø34,9x92)**

| ARTICULO      | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B  | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L  | Ø d2  | β     | OBSERV.                         | EQUIV. | REF. FAB.                                           | REF ORIGINAL |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|------|----|------|------|-----|-----------|------|--------|----|-------|-------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------|
| PLATO COMPACT | 682530D0002            | 682530D0000              | 6825  | 34,9 | 92 | A3   | DIN  | 120 | 0         | 0    | 75     | 70 | 0     | 22,5° | DANA SPICER-GWB<br>SIN TALADROS | 2025   | 3525023                                             |              |
| PLATO COMPACT | 682530D0003            | 68253003                 | 6825  | 34,9 | 92 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10   | 75     | 70 | 101,5 | 22,5° | DANA SPICER-GWB                 | 2025   | 3525021                                             |              |
| PLATO COMPACT | 682530D0004            | 68253004-SPAY            | 6825  | 34,9 | 92 | A    | DIN  | 150 | 0         | 0    | 90     | 60 | 0     | 25°   | DANA SPICER-GWB<br>SIN TALADROS | 2025   | 3525022-1                                           |              |
| PLATO COMPACT | 682530D0005            | 68253005                 | 6825  | 34,9 | 92 | A2   | DIN  | 150 | 6         | 12   | 90     | 60 | 130   | 25°   | DANA SPICER-GWB                 | 2025   |                                                     |              |
| PLATO COMPACT | 682530D0006            | 68253001                 | 6825  | 34,9 | 92 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12   | 90     | 60 | 130   | 25°   | DANA SPICER-GWB                 | 2025   | 2.687.25.23.00.000<br>(2687252300000)<br>3000003320 |              |
| PLATO COMPACT | 682530S0001            | 68253006                 | 6825  | 34,9 | 92 | B7   | SAE  | 146 | 4         | 12,7 | 95,25  |    | 120,6 |       | DANA-SPICER<br>Acop. SAE 1500   | 2025   | 2.687.25.24.00.060<br>(2687252400060)               |              |
| PLATO COMPACT | 682530KV001            | 68253002                 | 6825  | 34,9 | 92 | D12  | KV   | 120 | 4         | 11   | KV 70° | 60 | 100   | 25°   | DANA SPICER<br>Standard         | 2025   | 2.687.25.20.00.510<br>(2687252000510)<br>3525020    |              |

**SERIE 687.30 (6830) /  
2030 / PEP5 / 1480  
(Ø34,9x106,4)**

| ARTICULO      | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D   | B      | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L    | Ø d2  | β   | OBSERV.                         | EQUIV.     | REF. FAB.                                                      | REF ORIGINAL |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|-------|--------|------|------|-------|-----------|------|--------|------|-------|-----|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| PLATO COMPACT | 683030D0002            | 68303007                 | 6830  | 34,9  | 106,4  | A    | DIN  | 120   | 0         | 0    | 75     | 72   | 101,5 | 35° | DANA SPICER-GWB<br>Sin taladros | 2030       | 3.687.30.27.00.0000<br>(368730270000000)                       |              |
| PLATO COMPACT | 683030D0003            | 68303001                 | 6830  | 34,9  | 106,4  | A3   | DIN  | 120   | 8         | 10   | 75     | 72   | 101,5 | 35° | DANA SPICER-GWB                 | 2030 / 506 | 2.687.30.27.00.0000<br>(268730270000000)                       |              |
| PLATO COMPACT | 683030D0003            | 68303001                 | 6830  | 34,9  | 106,4  | A3   | DIN  | 120   | 8         | 10   | 75     | 72   | 101,5 | 35° | DANA SPICER-GWB                 | 2030 / 506 | 2.687.30.27.00.0000<br>(268730270000000)<br>(3530029)          |              |
| PLATO COMPACT | 683030D0006            | 68303000                 | 6830  | 34,9  | 106,4  | A    | DIN  | 150   | 0         | 0    | 90     | 78   | 0     | 25° | DANA SPICER-GWB<br>Sin taladros | 2030 / 506 | 3.687.30.28.00.0000<br>(368730280000000)                       |              |
| PLATO COMPACT | 683030D0004            | 68303008                 | 6830  | 34,9  | 106,4  | A2   | DIN  | 150   | 6         | 12   | 90     | 78   | 130   | 35° | DANA SPICER-GWB                 | 2030 / 506 | 3530024-1                                                      |              |
| PLATO COMPACT | 683030D0005            | 68303002                 | 6830  | 34,9  | 106,4  | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12   | 90     | 78   | 130   | 35° | DANA SPICER-GWB                 | 2030 / 506 | 2.687.30.28.00.000<br>(268730280000000)                        |              |
| PLATO COMPACT | 683030S0001            | 68303005                 | 6830  | 34,9  | 106,4  | B7   | SAE  | 151   | 4         | 14,2 | 95,25  | 78   | 120,6 | 35° | DANA SPICER<br>Acop. SAE 1500   | 2030 / 506 | 2.687.30.24.00.080<br>2687302400080<br>3530026                 |              |
| PLATO COMPACT | 683030S0002            | 68303006                 | 6830  | 34,9  | 106,4  | C8   | SAE  | 174,6 | 8         | 9,7  | 168,2  | 60   | 155,6 | 25° | DANA SPICER<br>Acop. SAE 1600   | 2030 / 506 | 2.687.30.24.00.150<br>2687302400150<br>(3530021)               |              |
| PLATO COMPACT | 683030KV002            | 68303003                 | 6830  | 34,9  | 106,4  | D12  | KV   | 120   | 4         | 11   | KV 70° | 63,5 | 100   | 25° | DANA SPICER                     | 2030       | 2.687.30.20.00.570<br>*2687302000570                           | DAF 1404924  |
| PLATO COMPACT | 683030KV001            | 68303003-SPF             | 6830  | 34,9  | 106,4  | D12  | KV   | 120   | 4         | 11   | KV 70° | 63,5 | 100   | 25° | DANA SPICER                     | 2030       | 2.687.30.20.00.570<br>2687302000570<br>(3530020)<br>3000006160 |              |
| PLATO COMPACT | 683030KV003            | 68303004                 | 6830  | 34,9  | 106,4  | D12  | KV   | 152   | 4         | 13   | KV 70° | 65   | 130   | 25° | DANA SPICER / IVECO             | 2030 / 506 | 2.687.30.2000560<br>2687302000560<br>3000006677                |              |
| PLATO ISUZU   | ISUZ30S0002            |                          | 6830  | 34,9  | 106,3  | B16  | M    | 135   | 4         | 12   |        | 62   |       |     | ISUZU                           | 6830       |                                                                |              |
| PLATO COMPACT | 68303000001            | 68303016                 | 6830  | 34,9  | 106,4  |      | CLAW | 150   | 0         | 0    | -      |      | 0     |     | Klauenverzahn                   | 2030       |                                                                |              |
| PLATO SPICER  | 148030D0002            | 14803010                 | 1480  | 34,9  | 106,3  | A2   | DIN  | 120   | 6         | 10,1 | 75     | 65   | 101,5 | 22° |                                 | 1480       |                                                                |              |
| PLATO SPICER  | 148030D0003            | 14803002                 | 1480  | 34,9  | 106,3  | A3   | DIN  | 120   | 8         | 10,1 | 75     | 60   | 101,5 | 22° | DANA SPICER                     | 1480       | 3-2-1299                                                       |              |
| PLATO SPICER  | 148030D0005            |                          | 1480  | 34,9  | 112,72 | A3   | DIN  | 120   | 8         | 10,1 | 75     | 65   | 101,5 |     |                                 | 1480       |                                                                |              |
| PLATO SPICER  | 148030S0007            | 14803009                 | 1480  | 34,9  | 106,3  | F13  | SAE  | 130   | 4         | 11,2 | 69,9   | 53   | 95,3  | 22° | DANA SPICER<br>centraje 1410    | 1480       | N104866                                                        |              |
| PLATO SPICER  | 148030S0009            | 14803005-443             | 1480  | 34,9  | 106,3  |      | SAE  | 150   | 4         | 12,9 | 95,2   | 38,1 | 120,7 | 8°  | CORTO                           | 1480       |                                                                |              |
| PLATO SPICER  | 148030S0008            | 14803001                 | 1480  | 34,9  | 106,3  | F13  | SAE  | 150   | 4         | 12,7 | 95,2   | 50,8 | 120,7 | 22° | DANA SPICER<br>Standard         | 1480       | 3-2-479                                                        |              |
| PLATO SPICER  | 148030S0012            | 14803003                 | 1480  | 34,9  | 106,3  | F13  | SAE  | 150   | 4         | 14,1 | 95,2   | 50,8 | 120,7 | 22° | DANA SPICER                     | 1480       | 3-2-1469                                                       |              |
| PLATO SPICER  | 148030S0010            | 14803005                 | 1480  | 34,9  | 106,3  | F13  | SAE  | 150   | 4         | 12,9 | 95,2   | 38,1 | 120,7 | 8°  | DANA SPICER<br>CORTO            | 1480       | 3-2-489                                                        |              |
| PLATO SPICER  | 148030S0011            | 14803007                 | 1480  | 34,9  | 106,3  | F13  | SAE  | 150   | 4         | 14,1 | 95,2   | 38,1 | 120,7 | 8°  | DANA SPICER<br>CORTO            | 1480       | 3-2-489A                                                       |              |
| PLATO SPICER  | 148030S0002            |                          | 1480  | 34,92 | 106,3  |      | M    | 120   | 6         | 13   | 70     | 70   |       | 30° |                                 | 1480       |                                                                |              |
| PLATO SPICER  | 148030S0004            | 148030HY01               | 1480  | 34,9  | 106,3  | B16  | M    | 120   | 4         | 12,2 | 70 M.  | 65   | 100   | 24° | HYUNDAI<br>C/C=64/76            | 1480       |                                                                |              |
| PLATO SPICER  | 148030S0005            | 14803008                 | 1480  | 34,9  | 106,3  | B16  | M    | 135   | 4         | 12,3 | 80 M.  | 62   |       | 27° | ISUZU<br>C/C=95,26/55           | 1480       |                                                                |              |
| PLATO SPICER  | 148030S0003            |                          | 1480  | 34,9  | 106,3  | B16  | SAE  |       | 4         | 12,8 |        | 50,8 |       |     | RECTANGULAR                     | 1480       |                                                                |              |

**SERIE 1550 / SPL70  
(L070)  
(Ø34,9x126,1)**

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B     | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L    | Ø d2  | β   | OBSERV.                   | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|------|-------|------|------|-----|-----------|------|--------|------|-------|-----|---------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO SPICER | 155030S0003            | 15503001                 | 1550  | 34,9 | 126,1 | F13  | SAE  | 150 | 4         | 12,7 | 95,2   | 50,8 | 120,7 | 22° | DANA SPICER / Standard    | 1550   | 4-2-669   |              |
| PLATO SPICER | 155030S0006            | 15503002                 | 1550  | 34,9 | 126,1 | F13  | SAE  | 150 | 4         | 14,2 | 95,2   | 50,8 | 120,7 | 22° | DANA SPICER               | 1550   | 4-2-1059  |              |
| PLATO SPICER | 155030S0001            | 15503006                 | 1550  | 34,9 | 126,1 | F13  | SAE  | 150 | 4         | 12,7 | 95,2   | 38,1 | 120,7 | 8°  | DANA SPICER / Extra-corto | 1550   | 4-2-679   |              |
| PLATO SPICER | 155030S0004            | 15503001-443             | 1550  | 34,9 | 126,1 | F13  | SAE  | 150 | 4         | 12,7 | 95,2   | 50,8 | 120,7 | 22° |                           | 1550   |           |              |
| PLATO SPICER | 155030S0002            | 15503006-443             | 1550  | 34,9 | 126,1 | F13  | SAE  | 150 | 4         | 12,7 | 95,2   | 38,1 | 120,7 | 8°  | Extra-corto               | 1550   |           |              |
| PLATO SPICER | 155030D0001            | 15503008                 | 1550  | 34,9 | 126,1 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10,1 | 75     | 80   | 101,5 | 30° | DANA SPICER               | 1550   | 4-2-1129  |              |
| PLATO SPICER | 155030D0002            | 15503008-443             | 1550  | 34,9 | 126,1 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10,2 | 75     | 80   | 101,5 |     |                           | 1550   |           |              |
| PLATO SPICER | 155030D0003            | 15503003                 | 1550  | 34,9 | 126,1 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12,1 | 90     | 80   | 130   | 30° | DANA SPICER               | 1550   | 4-2-1069  |              |
| PLATO SPICER | 155030KV001            | 15503004                 | 1550  | 34,9 | 126,1 | D12  | KV   | 120 | 4         | 11   | KV 70° | 65   | 100   | 25° | DANA SPICER / DAF         | 1550   | 4-2-35    |              |
| PLATO SPICER | 155030KV002            | 15503005                 | 1550  | 34,9 | 126,1 | D12  | KV   | 150 | 4         | 13   | KV 70° | 68   | 130   | 25° | DANA SPICER / DAF         | 1550   | 4-2-25    | DAF 1404925  |

**SERIE 53 (G053) /  
NG54 / 287.20 (2820)  
(Ø35x96,8)**

| ARTICULO         | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B     | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L  | Ø d2   | β   | OBSERV.                 | EQUIV. | REF. FAB.          | REF ORIGINAL |
|------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-------|------|------|-----|-----------|------|--------|----|--------|-----|-------------------------|--------|--------------------|--------------|
| PLATO            | G05330D0001            | 00533022                 | G053  | 35  | 96,8  | A    | DIN  | 100 | 0         | 0    | 57     | 65 | 0      | 35° | GEWES / Sin taladros    | 53     | 1119-53-32/03      |              |
| PLATO            | G05330D0003            | 00533008                 | G053  | 35  | 96,8  | A2   | DIN  | 100 | 6         | 8    | 57     | 65 | 84     | 35° | GEWES                   | 53     | 1119-53-24/03      |              |
| PLATO            | G05330D0002            | 00533018                 | G053  | 35  | 96,8  | A2   | DIN  | 100 | 6         | 10   | 57     | 65 | 84     | 35° | GEWES                   | 53     | 1119-53-19/03      |              |
| PLATO            | G05330D0004            | 00533009                 | G053  | 35  | 96,8  | A3   | DIN  | 100 | 8         | 10   | 57     | 65 | 84     | 35° | GEWES                   | 53     | 1119-53-25/03      |              |
| PLATO            | G05330D0005            | 00533023                 | G053  | 35  | 96,8  | A    | DIN  | 120 | 0         | 0    | 75     | 56 | 0      | 20° | GEWES / Sin taladros    | 53     | 1110-53-30/03      |              |
| PLATO            | G05330D0006            | 00533024                 | G053  | 35  | 96,8  | A    | DIN  | 120 | 0         | 0    | 75     | 70 | 0      | 35° | GEWES / Sin taladros    | 53     | 1111-53-30/03      |              |
| PLATO            | G05330D0007            | 00533010                 | G053  | 35  | 96,8  | A2   | DIN  | 120 | 6         | 8    | 75     | 56 | 101,5  | 20° | GEWES                   | 53     | 1110-53-04/03      |              |
| PLATO            | G05330D0008            | 00533011                 | G053  | 35  | 96,8  | A2   | DIN  | 120 | 6         | 8    | 75     | 70 | 101,5  | 35° | GEWES                   | 53     | 1111-53-08/03      |              |
| PLATO            | G05330D0014            | 00533006                 | G053  | 35  | 96,8  | A3   | DIN  | 120 | 8         | 8    | 75     | 70 | 101,5  | 35° | GEWES                   | 53     | 1111-53-01/03      |              |
| PLATO            | G05330D0013            | 00533012                 | G053  | 35  | 96,8  | A3   | DIN  | 120 | 8         | 8    | 75     | 56 | 101,5  | 20° | GEWES                   | 53     | 1110-53-01/03      |              |
| PLATO            | G05330D0009            | 00533001                 | G053  | 35  | 96,8  | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10   | 75     | 56 | 101,5  | 20° | GEWES / Standard        | 53     | 1110-53-02/03      |              |
| PLATO            | G05330D0010            | 00533002                 | G053  | 35  | 96,8  | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10   | 75     | 70 | 101,5  | 35° | GEWES                   | 53     | 1111-53-03/03      |              |
| PLATO            | G05330D0011            | 00533004                 | G053  | 35  | 96,8  | A3   | DIN  | 120 | 8         | 11   | 75     | 56 | 101,5  | 20° | GEWES                   | 53     | 1110-53-03/03      |              |
| PLATO            | G05330D0012            | 00533005                 | G053  | 35  | 96,8  | A3   | DIN  | 120 | 8         | 11   | 75     | 70 | 101,5  | 35° | GEWES                   | 53     | 1111-53-05         |              |
| PLATO            | G05330D0015            | 00533020                 | G053  | 35  | 96,8  | A    | DIN  | 130 | 0         | 0    | 75     | 56 | 0      | 20° | GEWES / Sin taladros    | 53     | 1119-53-26/03      |              |
| PLATO            | G05330D0016            | 00533013                 | G053  | 35  | 96,8  | A1   | DIN  | 150 | 4         | 10   | 90     | 56 | 130    | 20° | GEWES                   | 53     | 1111-53-27         |              |
| PLATO            | G05330D0017            | 00533014                 | G053  | 35  | 96,8  | A3   | DIN  | 150 | 8         | 10   | 90     | 56 | 130    | 20° | GEWES                   | 53     | 1119-53-28/03      |              |
| PLATO            | G05330D0018            | 00533015                 | G053  | 35  | 96,8  | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12   | 90     | 56 | 130    | 20° | GEWES                   | 53     | 1111-53-21/03      |              |
| PLATO            | G05330D0020            |                          | G053  | 35  | 96,8  | A2   | DIN  | 150 | 4         | 14   | 95,25  | 56 | 120,65 | 20° | GEWES                   | 53     | 1119-53-30/03      |              |
| PLATO            | G05330S0002            | 00533017                 | G053  | 35  | 96,8  | B7   | SAE  | 116 | 4         | 12   | 69,85  | 56 | 95,25  | 20° | GEWES / Acopl. SAE 1400 | 53     | 1110-53-25/03      |              |
| PLATO            | G05330S0003            | 00533007                 | G053  | 35  | 96,8  | B7   | SAE  | 116 | 4         | 12   | 69,85  | 70 | 95,25  | 35° | GEWES / Acopl. SAE 1400 | 53     | 1119-53-40/03      |              |
| PLATO            | G05330S0001            | 00533016                 | G053  | 35  | 96,8  | B7   | SAE  | 146 | 4         | 14   | 95,25  | 60 |        |     |                         | 53     | 2287202400090      |              |
| PLATO            | G05330KV001            | 00533019                 | G053  | 35  | 96,8  | D12  | KV   | 120 | 4         | 11   | KV 70° | 68 | 100    | 35° | GEWES                   | 53     | 1119-53-22/02      |              |
| PLATO JOHN DEERE | G0533000001            | 0053031119-11-23         | G053  | 35  | 96,85 | A15  | F    | 150 | 4         | 12   | 90H    | 56 | 124    | 20° | GEWES                   | 53     | 1119-53-11/23      |              |
| PLATO            | G05330D0019            | 00533021                 | G053  | 35  | 96,8  | A15  | F    | 130 | 4         | 12   | 75     | 56 | 110    | 20° | c/c=77,5/77,5 NISSAN    | 53     | 1119-53-37/03      |              |
| PLATO            | G05330S0001            | 00533016                 | G053  | 35  | 96,8  | B2   | M    | 120 | 6         | 10   | 82,5   | 70 | 101,5  | 35° | GEWES / MERCEDES        | 53     | 1111-53-20/03      |              |
| PLATO            | NG5430D0001            | IF543028                 | NG54  | 35  | 96,8  | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10   | 75     | 64 | 101,5  | 25° |                         | NG54   | 1110-540100-000-00 |              |
| PLATO            | NG5430D0002            | IF543002                 | NG54  | 35  | 96,8  | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10   | 75     | 70 | 101,5  | 35° |                         | NG54   | 1111-540100-000-72 |              |
| PLATO            | NG5430D0003            | IF543029                 | NG54  | 35  | 96,8  | A    | DIN  | 150 | 0         | 0    | 90     | 70 | 0      | 35° | Sin taladros            | NG54   | 1119-549900-000-00 |              |
| PLATO            | NG5430D0004            | IF543022                 | NG54  | 35  | 96,8  | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12   | 90     | 70 | 130    | 35° |                         | NG54   | 1119-540300-000-00 |              |
| PLATO            | NG5430S0001            | IF543025                 | NG54  | 35  | 96,8  | B    | SAE  | 116 | 0         | 0    | 69,85  | 70 | 0      | 35° | Sin taladros.           | NG54   | 1111-549600-000-00 |              |
| PLATO            | NG5430S0002            | IF543007                 | NG54  | 35  | 96,8  | B7   | SAE  | 116 | 4         | 11   | 69,85  | 70 | 95,25  | 35° | Acopl. SAE 1400         | NG54   | 1111-541000-000-00 |              |
| PLATO            | NG5430S0003            | IF543027                 | NG54  | 35  | 96,8  | B    | SAE  | 150 | 0         | 0    | 95,25  | 70 | 0      | 35° | Sin taladros.           | NG54   | 1119-549800-000-00 |              |
| PLATO            | NG5430S0004            | IF543030                 | NG54  | 35  | 96,8  | B7   | SAE  | 150 | 4         | 12,5 | 95,25  | 70 | 120,7  | 35° | Acopl. SAE 1500         | NG54   | 1119-540400-000-00 |              |
| PLATO            | NG5430S0005            | IF543026                 | NG54  | 35  | 96,8  | B7   | SAE  | 150 | 4         | 14   | 95,25  | 70 | 120,7  | 35° | Acopl. SAE 1500         | NG54   | 1119-540700-000-00 |              |

**SERIE 0.112 (0112)  
(Ø35x97)**

| ARTICULO   | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B  | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC | L  | Ø d2  | β  | OBSERV. | EQUIV. | REF. FAB.      | REF ORIGINAL |
|------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----|------|------|-----|-----------|----|----|----|-------|----|---------|--------|----------------|--------------|
| PLATO ELBE | 011230D0002            | 01123001                 | 0112  | 35  | 97 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 8  | 75 | 60 | 101,5 | 20 | ELBE    | 0.112  | 1.112.300.0201 |              |
| PLATO ELBE | 011230D0003            | 01123003                 | 0112  | 35  | 97 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 8  | 75 | 70 | 101,5 | 35 | ELBE    | 0.112  | 1.112.305.0201 |              |
| PLATO ELBE | 011230D0001            | 01123004                 | 0112  | 35  | 97 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10 | 75 | 60 | 101,5 | 20 | ELBE    | 0.112  | 1.112.300.0203 |              |
| PLATO ELBE | 011230D0004            | 01123002                 | 0112  | 35  | 97 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 10 | 90 | 60 | 130   | 18 | ELBE    | 0.112  | 1.112.301.0201 |              |
| PLATO ELBE | 011230D0005            | 01123005                 | 0112  | 35  | 97 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12 | 90 | 60 | 130   | 18 | ELBE    | 0.112  |                |              |

**SERIE K200  
(Ø38x89,2)**

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B  | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC | L  | Ø d2 | β   | OBSERV.        | EQUIV. | REF. FAB.     | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----|------|------|-----|-----------|------|----|----|------|-----|----------------|--------|---------------|--------------|
| PLATO UNIMOG | K2003000001            | 2003001                  | K200  | 38  | 89 | Q18  | CHV  | 100 | 4         | 10,5 | 50 | 48 | 80   | 15° | KLEIN / UNIMOG | 200    | 201-200-16278 |              |

**SERIE 0.113 (0113)  
(Ø38x106)**

| ARTICULO   | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC | L  | Ø d2  | β   | OBSERV.                                   | EQUIV. | REF. FAB.      | REF ORIGINAL |
|------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|----|----|-------|-----|-------------------------------------------|--------|----------------|--------------|
| PLATO ELBE | 011330D0003            | 1133005                  | 0113  | 38  | 106 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 8  | 75 | 60 | 101,5 | 20  | ELBE                                      | 0.113  | 1.113.300.0011 |              |
| PLATO ELBE | 011330D0004            | 1133004                  | 0113  | 38  | 106 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 8  | 75 | 72 | 101,5 | 35° | ELBE                                      | 0.113  | 1.113.305.0007 |              |
| PLATO ELBE | 011330D0001            | 01133001                 | 0113  | 38  | 106 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10 | 75 | 60 | 101,5 | 20  | ELBE                                      | 0.113  | 1.113.300.0001 |              |
| PLATO ELBE | 011330D0002            | 1133003                  | 0113  | 38  | 106 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10 | 75 | 72 | 101,5 | 35  | ELBE                                      | 0.113  | 1.113.305.0001 |              |
| PLATO ELBE | 011330FK001            | 011330FK001              | 0113  | 38  | 106 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10 | 75 | 60 | 101,5 | 20  | ELBE<br>Con chaveta partida<br>de 6x2,8mm | 0.113  | 1.113.300.0800 |              |
| PLATO ELBE | 011330D0007            |                          | 0113  | 38  | 106 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 12 | 75 | 60 | 101,5 | 20  | ELBE                                      | 0.113  |                |              |
| PLATO ELBE | 011330D0005            | 011330D0006              | 0113  | 38  | 106 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 10 | 90 | 60 | 130   | 18° | ELBE                                      | 0.113  | 1.113.301.0001 |              |
| PLATO ELBE | 011330D0006            | 01133002                 | 0113  | 38  | 106 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12 | 90 | 60 | 130   | 18° | ELBE                                      | 0.113  | 1.113.301.0003 |              |

**SERIE K196  
(Ø38x110)**

| ARTICULO      | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L  | Ø d2 | β   | OBSERV.                    | EQUIV.   | REF. FAB.     | REF ORIGINAL |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|------|--------|----|------|-----|----------------------------|----------|---------------|--------------|
| PLATO COMPACT | K19630KV001            | 01953001                 | K196  | 38  | 110 | D12  | KV   | 120 | 4         | 11,1 | KV 70° | 75 | 100  | 35° | KLEIN<br>IVECO / MAN L2000 | 195, 196 |               | MAN 93192008 |
| PLATO UNIMOG  | K1963000001            | 01953002                 | K196  | 38  | 110 |      |      | 120 | 6         | 10,4 | 72     | 56 | 102  | 35° | KLEIN<br>UNIMOG            | 195      | 201-195-15496 |              |

**SERIE 1500 / 1510 /  
G606  
(Ø39,6x115,9)**

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B     | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L    | Ø d2   | β   | OBSERV.         | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|------|-------|------|------|-----|-----------|------|--------|------|--------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO SPICER | 150030S0002            | 15003001-310             | 1500  | 39,6 | 115,9 | B7   | SAE  | 146 | 4         | 12,8 | 95,2   | 63,5 | 120,67 | 20° | Standard        | 1500   |           |              |
| PLATO SPICER | 150030D0001            | 15003007-198             | 1500  | 39,6 | 115,9 | A    | DIN  | 120 |           |      |        | 71   |        | 24° | Sin taladros    | 1500   |           |              |
| PLATO SPICER | 150030D0003            | 15003004-198             | 1500  | 39,6 | 115,9 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 8,2  | 75     | 71   | 101,5  | 25° |                 | 1500   |           |              |
| PLATO SPICER | 150030D0008            |                          | 1500  | 39,6 | 115,9 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10   | 75     | 75   | 101,5  | 25° |                 | 1500   |           |              |
| PLATO SPICER | 150030D0005            | 15003008                 | 1500  | 39,6 | 115,9 | A    | DIN  | 150 |           |      |        | 90   |        | 30° | Sin taladros    | 1500   |           |              |
| PLATO SPICER | 150030D0007            | 15003006                 | 1500  | 39,6 | 115,9 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12,2 | 90     | 90   | 130    | 30° |                 | 1500   |           |              |
| PLATO SPICER | 150030S0006            | 15003002                 | 1500  | 39,6 | 115,9 | C8   | SAE  | 175 | 8         | 9,8  | 168,2  | 80,5 | 155,57 | 35° | Acopl. SAE 1610 | 1500   |           |              |
| PLATO SPICER | 150030KV001            | 15003003                 | 1500  | 39,6 | 115,9 | D12  | KV   | 120 | 4         | 11   | KV 70° | 73   | 100    |     |                 | 1500   |           |              |

**SERIE SPL90 (L090) /  
SPL100  
(Ø41,3x126,1)**

| ARTICULO  | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D   | B     | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L    | Ø d2  | β   | OBSERV.                   | EQUIV. | REF. FAB.                      | REF ORIGINAL |
|-----------|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----|-----------|------|--------|------|-------|-----|---------------------------|--------|--------------------------------|--------------|
| PLATO SPL | L09030D0001            | 00903005                 | L090  | 41,3  | 126,1 |      | DIN  | 120 | 8         | 10,1 | 75     | 83,3 | 101,5 | 25° | DANA SPICER               | SPL90  | 90-2-99                        |              |
| PLATO SPL | L09030D0002            | 00903002                 | L090  | 41,3  | 126,1 |      | DIN  | 150 | 8         | 12,1 | 90     | 83,3 | 130   | 25° | DANA SPICER               | SPL90  | 90-2-29                        |              |
| PLATO SPL | L09030S0001            | 00903001                 | L090  | 41,3  | 126,1 |      | SAE  | 175 | 8         | 10,1 | 168,2  | 83,3 | 155,5 | 25° | DANA SPICER               | SPL90  | 90-2-59                        |              |
| PLATO SPL | L09030KV001            | 00903003                 | L090  | 41,3  | 126,1 |      | KV   | 120 | 4         | 11   | KV 70° | 70   | 100   | 25° | DANA SPICER<br>IVECO/ DAF | SPL90  | 90-2-45                        |              |
| PLATO SPL | L09030KV002            | 00903004                 | L090  | 41,3  | 126,1 |      | KV   | 150 | 4         | 13   | KV 70° | 75   | 130   | 25° | DANA SPICER<br>IVECO/DAF  | SPL90  | 100-2-15<br>(Antigua 90-2-15 ) |              |
| PLATO SPL | L09030KV003            |                          | L090  | 41,25 | 130,7 |      | KV   | 150 | 4         | 13   |        | 76,7 |       |     |                           | SPL90  |                                |              |

**SERIE 63 (G063)**  
**587.15 (5815) / K253**  
**(Ø42x104,5)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B     | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L   | Ø d2   | β   | OBSERV.                 | EQUIV. | REF. FAB.     | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-------|------|------|-----|-----------|------|--------|-----|--------|-----|-------------------------|--------|---------------|--------------|
| PLATO    | G06330D0001            | 00633019                 | G063  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 120 | 0         | 0    | 75     | 75  | 0      | 35° | GEWES / Sin taladros    | 63     | 1119-63-30/03 |              |
| PLATO    | G06330D0002            | 00633023                 | G063  | 42  | 104,5 | A2   | DIN  | 120 | 6         | 16,5 | 76,2   | 110 | 120,65 | 20° | GEWES / NAVAL           | 63     |               |              |
| PLATO    | G06330D0003            | 00633001                 | G063  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10   | 75     | 75  | 101,5  | 35° | GEWES / MAN             | 63     | 1119-63-01/03 |              |
| PLATO    | G06330D0004            | 00633002                 | G063  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 12   | 75     | 75  | 101,5  | 35° | GEWES                   | 63     | 1111-63-08    |              |
| PLATO    | G06330D0005            | 00633003                 | G063  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 14   | 75     | 75  | 101,5  | 35° | GEWES                   | 63     | 1111-63-09    |              |
| PLATO    | G06330D0006            | 00633020                 | G063  | 42  | 104,5 | A    | DIN  | 150 | 0         | 0    | 90     | 62  | 0      | 20° | GEWES / Sin taladros    | 63     | 1110-63-30/03 |              |
| PLATO    | G06330D0007            | 00633021                 | G063  | 42  | 104,5 | A    | DIN  | 150 | 0         | 0    | 90     | 80  | 0      | 35° | GEWES / Sin taladros    | 63     | 1111-63-30/03 |              |
| PLATO    | G06330D0008            | 00633009                 | G063  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 10   | 90     | 62  | 130    | 20° | GEWES                   | 63     | 1110-63-02/03 |              |
| PLATO    | G06330D0009            | 00633004                 | G063  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 10   | 90     | 80  | 130    | 35° | GEWES                   | 63     | 1111-63-02/03 |              |
| PLATO    | G06330D0010            | 00633010                 | G063  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12   | 90     | 62  | 130    | 20° | GEWES / Standard        | 63     | 1110-63-01/03 |              |
| PLATO    | G06330D0011            | 00633005                 | G063  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12   | 90     | 80  | 130    | 35° | GEWES                   | 63     | 1111-63-01/03 |              |
| PLATO    | G06330D0012            | 00633011                 | G063  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 14   | 90     | 62  | 130    | 20° | GEWES                   | 63     | 1110-63-04/03 |              |
| PLATO    | G06330D0013            | 00633006                 | G063  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 14   | 90     | 80  | 130    | 35° | GEWES                   | 63     | 1111-63-07    |              |
| PLATO    | G06330D0014            | 00633018                 | G063  | 42  | 104,5 | A    | DIN  | 165 | 0         | 0    | 95     | 80  | 0      | 35° | GEWES / Sin taladros    | 63     | 1119-63-50/03 |              |
| PLATO    | G06330D0015            | 00633017                 | G063  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 165 | 8         | 14   | 95     | 80  | 140    | 35° | GEWES                   | 63     | 1119-63-21/03 |              |
| PLATO    | G06330D0016            | 00633022                 | G063  | 42  | 104,5 | A    | DIN  | 180 | 0         | 0    | 110    | 80  | 0      | 35° | GEWES / Sin taladros    | 63     | 1119-63-31/03 |              |
| PLATO    | G06330D0017            | 00633015                 | G063  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 180 | 8         | 14   | 110    | 80  | 155,5  | 35° | GEWES                   | 63     | 1119-63-28/03 |              |
| PLATO    | G06330S0003            | 00633013                 | G063  | 42  | 104,5 | B7   | SAE  | 150 | 4         | 14   | 95,25  | 62  | 120,6  | 20° | GEWES / Acopl. SAE 1500 | 63     | 1110-63-05/03 |              |
| PLATO    | G06330S0002            | 00633014                 | G063  | 42  | 104,5 | B7   | SAE  | 146 | 4         | 14   | 95,25  | 80  | 120,6  | 35° | GEWES / Acopl. SAE 1500 | 63     | 1119-63-10/03 |              |
| PLATO    | G06330S0001            | 00633012                 | G063  | 42  | 104,5 | B3   | SAE  | 130 | 8         | 10   | 82,5   | 80  | 112    | 35° | GEWES / MERCEDES        | 63     | 1119-63-03/03 |              |
| PLATO    | G06330KV001            | 00633007                 | G063  | 42  | 104,5 | D12  | KV   | 120 | 4         | 11   | KV 70° | 75  | 100    | 35° | GEWES                   | 63     | 1119-63-22/02 |              |
| PLATO    | 581530D0002            |                          | 5815  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 120 | 8         | 10   | 75     | 75  | 101,5  |     |                         | 587.15 |               |              |
| PLATO    | 581530D0003            |                          | 5815  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 10,2 | 90     | 80  | 130    |     |                         | 587.15 |               |              |
| PLATO    | G06330D0011            | 00633005                 | G063  | 42  | 104,5 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12,2 | 90     | 80  | 130    |     |                         | 587.15 |               |              |
| PLATO    | 581530S0001            |                          | 5815  | 42  | 104,5 | B3   | SAE  | 130 | 8         | 10,2 | 82,5   | 70  | 112    | 35° | MERCEDES                | 587.15 |               |              |
| PLATO    | 581530KV002            |                          | 5815  | 42  | 104,5 | D12  | KV   | 120 | 4         | 11   |        | 75  | 100    |     |                         | 587.15 |               |              |
| PLATO    | 581530KV001            | 58153024                 | 5815  | 42  | 104,5 | D12  | KV   | 150 | 4         | 13   | KV 70° |     | 130    | 35° |                         | 587.15 |               |              |
| PLATO    | 58153000001            | 58153016                 | 5815  | 42  | 104,5 |      | CLAW | 150 | 0         | 0    | -      | 80  | 0      | 35° | Klauenverzahn           | 587.15 |               |              |

**SERIE 286.22 (2822)**  
**(Ø42x196)**

| ARTICULO       | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC     | L  | Ø d2 | β   | OBSERV.  | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL  |
|----------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|--------|----|------|-----|----------|--------|-------------------------------------|---------------|
| PLATO MERCEDES | 282230S0001            | 28223001                 | 2822  | 42  | 106 | B3   | SAE  | 130 | 8         | 10 | 82,5   | 70 | 112  | 25° |          | 286.22 | 2.286.22.24.17.000<br>2286222417000 |               |
| PLATO MERCEDES | 282230KV001            | 28223002                 | 2822  | 42  | 106 | D12  | KV   | 120 | 4         | 11 | KV 70° | 70 | 100  | 25° | MERCEDES | 286.22 | 2.286.22.20.17.500<br>2286222017500 | A971 411 0011 |

**SERIE 0.148 (0148)**  
**(Ø42x117,5)**

| ARTICULO   | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B     | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC     | L   | Ø d2  | β   | OBSERV.             | EQUIV. | REF. FAB.      | REF ORIGINAL |
|------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-------|------|------|-----|-----------|----|--------|-----|-------|-----|---------------------|--------|----------------|--------------|
| PLATO ELBE | 014830D0001            | 014830D0004              | 0148  | 42  | 117,5 |      | DIN  | 120 | 8         | 10 | 75     | 80  | 101,5 |     | ELBE                | 0.148  | 1.148.305.0005 |              |
| PLATO ELBE | 014830D0006            |                          | 0148  | 42  | 117,5 |      | DIN  | 150 | 8         | 10 | 90     | 65  | 130   | 20° | ELBE                | 0.148  | 1.148.300.0007 |              |
| PLATO ELBE | 014830D0002            | 01483001                 | 0148  | 42  | 117,5 |      | DIN  | 150 | 8         | 12 | 90     | 65  | 130   | 20° | ELBE                | 0.148  | 1.148.300.0001 |              |
| PLATO ELBE | 014830D0005            |                          | 0148  | 42  | 117,5 |      | DIN  | 180 |           |    | 90     | 110 | 130   |     | ELBE / Sin taladros | 0.148  | 1.148.301.0002 |              |
| PLATO ELBE | 014830D0004            | 01483002                 | 0148  | 42  | 117,5 |      | DIN  | 180 | 8         | 12 | 110    | 65  | 155,5 | 20° | ELBE                | 0.148  | 1.148.301.0001 |              |
| PLATO ELBE | 014830KV001            | 014830KV001              | 0148  | 42  | 117,5 |      | KV   | 120 | 4         | 11 | KV 70° | 70  | 100   | 30° | ELBE                | 0.148  | 1.148.302.0001 |              |
| PLATO ELBE | 014830KV002            | 014830KV002              | 0148  | 42  | 117,5 |      | KV   | 150 | 4         | 13 | KV 70° | 70  | 130   | 25° | ELBE                | 0.148  | 1.148.302.0003 |              |

**SERIE 687.35 (6835) /  
2035/ NG65  
(Ø42x119,4)**

| ARTICULO      | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B     | FIG. | TIPO | ØA    | N° Talad. | ØT   | ØC     | L    | Ø d2  | β   | OBSERV.                       | EQUIV.    | REF. FAB.                                         | REF ORIGINAL |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-------|------|------|-------|-----------|------|--------|------|-------|-----|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|
| PLATO COMPACT | 683530D0005            | 68353007                 | 6835  | 42  | 119,4 | A    | DIN  | 150   | 0         | 0    | 90     |      | 0     |     | Sin taladros                  |           |                                                   |              |
| PLATO COMPACT | 683530D0002            | 683530D0001              | 6835  | 42  | 119,4 | A    | DIN  | 150   | 0         | 0    | 90     | 72   |       |     | Sin taladros / Corto          | 2035      |                                                   |              |
| PLATO COMPACT | 683530D0006            | 68353006                 | 6835  | 42  | 119,4 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12   | 90     | 72   | 130   |     | Corto                         | 2035      |                                                   |              |
| PLATO COMPACT | 683530D0006            | 68353006                 | 6835  | 42  | 119,4 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12   | 90     | 70   | 130   |     | DANA SPICER                   | 2035      | 3535023                                           |              |
| PLATO COMPACT | 683530D0004            | 68353001-530             | 6835  | 42  | 119,4 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12   | 90     | 95   | 130   | 44° | DANA SPICER-GWB<br>Standard   | 2035      | 2.687.35.27.00.060<br>2687352700060               |              |
| PLATO COMPACT | 683530D0008            | 68353001-443             | 6835  | 42  | 119,4 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12   | 90     | 95   | 130   | 44° | Standard                      | 2035      |                                                   |              |
| PLATO COMPACT | 683530D0009            | 68353008                 | 6835  | 42  | 119,4 | A    | DIN  | 180   | 0         | 0    | 110    |      | 0     |     | Sin taladros                  | 2035      |                                                   |              |
| PLATO COMPACT | 683530D0010            | 68353007-IG              | 6835  | 42  | 119,4 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14   | 110    | 90   | 155,5 | 35° | DANA SPICER-GWB               | 2035      | 2.687.35.27.00.060<br>2687352700060<br>415079     |              |
| PLATO COMPACT | 683530S0001            | 68353005                 | 6835  | 42  | 119,4 | B7   | SAE  | 150   | 4         | 12,8 | 95,25  | 63,5 | 120,6 | 50° | DANA SPICER<br>Acop. SAE 1500 | 2035/PEP6 | 2.687.35.24.00.020<br>'2687352400020<br>(3535021) |              |
| PLATO COMPACT | 683530S0002            | 68353005-198             | 6835  | 42  | 119,4 | B7   | SAE  | 150   | 4         | 14   | 95,25  | 72   | 120,6 | 50° | Acop. SAE 1500                | 2035/PEP6 |                                                   |              |
| PLATO COMPACT | 683530S0004            | 68353004                 | 6835  | 42  | 119,4 | C8   | SAE  | 174,6 | 8         | 9,6  | 168,2  | 88   | 155,5 | 35° | DANA SPICER<br>Acop. SAE 1600 | 2035      | 2.687.35.24.00.030<br>2687352400030               |              |
| PLATO COMPACT | 683530S0005            | 68353004-198             | 6835  | 42  | 119,4 | C8   | SAE  | 174,6 | 8         | 9,6  | 168,2  | 88   | 155,5 | 35° | Acop. SAE 1600                | 2035      |                                                   |              |
| PLATO COMPACT | 683530S0003            | 68353004B-198            | 6835  | 42  | 119,4 | C8   | SAE  | 174,6 | 8         | 10   | 168,2  | 88   | 155,5 | 35° | Acop. SAE 1600                | 2035      |                                                   |              |
| PLATO COMPACT | 683530KV001            | 68353002                 | 6835  | 42  | 119,4 | D12  | KV   | 120   | 4         | 11   | KV 70° | 75   | 100   | 25° | DANA SPICER<br>Standard       | 2035      | 2.687.35.20.00.500<br>'2687352000500<br>3535022   |              |
| PLATO COMPACT | 683530KV002            | 68353003                 | 6835  | 42  | 119,4 | D12  | KV   | 155   | 4         | 13   | KV 70° | 75   | 130   | 25° | DANA SPICER<br>IVECO          | 2035      | 2.687.35.28.00.500<br>2687352800500<br>3535020    |              |
| PLATO COMPACT | 683530KV003            |                          | 6835  | 42  | 119,4 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13   |        | 75   |       |     |                               | 2035      |                                                   |              |
| PLATO         | NG6530D0001            | IF653006                 | NG65  | 42  | 119,4 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12   | 90     | 72   | 130   | 25° |                               | NG65      | 1110-651100-000-00                                |              |
| PLATO         | 68353000001            | 68353016                 | 6835  | 42  | 104,5 |      | CLAW | 150   | 0         | 0    | -      | 95   | -     | 35° | Klauvenverzahn                | 2035      |                                                   |              |

**SERIE NK300 (V300)  
(Ø44x126)**

| ARTICULO    | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | N° Talad. | ØT  | ØC     | L  | Ø d2  | β   | OBSERV.                | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|-------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|-----|--------|----|-------|-----|------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO VOLVO | V30030D0001            | V3003002                 | V300  | 44  | 126 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12  | 90     | 75 | 130   | 22° |                        |        |           |              |
| PLATO VOLVO | V30030S0001            | V3003001                 | V300  | 44  | 126 | C8   | SAE  | 174 | 8         | 9,6 | 168,62 | 62 | 155,5 | 22° |                        | NK.300 |           | 231625       |
| PLATO VOLVO | V30030S0001            | V3003001                 | V300  | 44  | 126 | C8   | SAE  | 174 | 8         | 9,6 | 168,62 | 62 | 155,5 | 22° | DANA SPICER<br>SAE1610 | NK.300 | 13124     | 231625       |

**SERIE 1830  
(Ø45x120)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | N° Talad. | ØT | ØC | L  | Ø d2 | β | OBSERV.  | EQUIV. | REF. FAB.                            | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|----|----|------|---|----------|--------|--------------------------------------|--------------|
| PLATO    | 183030DD001            |                          | 1830  | 45  | 120 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12 | 90 | 72 | 130  |   | OBSOLETO | 186.30 | 2.186.30.20.17.000<br>2186302017000  |              |
| PLATO    | 183030DD002            |                          | 1830  | 45  | 120 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12 | 90 | 83 | 130  |   | OBSOLETO | 186.30 | 2.186.30.27.17.000<br>2186302717.000 |              |

**SERIE 57 (G057)  
(Ø47x132,2)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B     | FIG. | TIPO | ØA    | N° Talad. | ØT | ØC     | L  | Ø d2   | β   | OBSERV.                             | EQUIV. | REF. FAB.     | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-------|------|------|-------|-----------|----|--------|----|--------|-----|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| PLATO    | G05730D0001            | 00573001                 | G057  | 47  | 132,2 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12 | 90     | 90 | 130    | 35° | GEWES / Standard<br>OBSOLETO        | 57     | 1111-57-01/03 |              |
| PLATO    | G05730D0002            | 00573006                 | G057  | 47  | 132,2 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 14 | 90     | 90 | 130    | 35° | GEWES / OBSOLETO                    | 57     | 1111-57-12/03 |              |
| PLATO    | G05730D0003            | 00573008                 | G057  | 47  | 132,2 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 14 | 95     | 90 | 140    | 35° | GEWES / OBSOLETO                    | 57     | 1111-57-10/03 |              |
| PLATO    | G05730D0004            | 00573002                 | G057  | 47  | 132,2 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 16 | 95     | 90 | 140    | 35° | GEWES / OBSOLETO                    | 57     | 1111-57-08/03 |              |
| PLATO    | G05730D0005            | 00573003                 | G057  | 47  | 132,2 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14 | 110    | 90 | 155,5  | 35° | GEWES / OBSOLETO                    | 57     | 1111-57-02/03 |              |
| PLATO    | G05730D0006            | 00573009                 | G057  | 47  | 132,2 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 16 | 110    | 90 | 155,5  | 35° | GEWES / OBSOLETO                    | 57     | 1111-57-19    |              |
| PLATO    | G05730S0001            | 00573004                 | G057  | 47  | 132,2 | C8   | SAE  | 174,6 | 8         | 10 | 168,23 | 90 | 155,52 | 35° | GEWES / Acopl. SAE 1600<br>OBSOLETO | 57     | 1119-57-02/03 |              |
| PLATO    | G05730KV001            | 00573005                 | G057  | 47  | 132,2 | D12  | KV   | 152   | 4         | 13 | KV 70° | 95 | 130    | 35° | GEWES / OBSOLETO                    | 57     | 1119-57-22/02 |              |

| SERIE 1610<br>(Ø47,64x134,9) |                        |                          |       |      |       |      |      |     |           |      |       |       |       |       |                               |        |           |              |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|------|-------|------|------|-----|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|--------|-----------|--------------|
| ARTICULO                     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B     | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC    | L     | Ø d2  | β     | OBSERV.                       | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
| PLATO SPICER                 | 161030S0003            | 16103001                 | 1610  | 47,6 | 134,9 |      | SAE  | 175 | 8         | 10,1 | 168,2 | 47,8  | 155,5 | 8°    | DANA SPICER<br>Extra-corto    | 1610   | 5-2-379A  |              |
| PLATO SPICER                 | 161030S0002            | 16103002                 | 1610  | 47,6 | 134,9 |      | SAE  | 175 | 8         | 10,1 | 168,2 | 73,2  | 155,5 | 35°   | DANA SPICER                   | 1610   | 5-2-1039  |              |
| PLATO SPICER                 | 161030S0004            | 16103004                 | 1610  | 47,6 | 134,9 |      | SAE  | 175 | 8         | 10,1 | 168,2 | 69,85 | 155,5 | 22°   | DANA SPICER<br>Standard       | 1610   | 5-2-279   |              |
| PLATO SPICER                 | 161030S0005            | 16103004-443             | 1610  | 47,6 | 134,9 |      | SAE  | 175 | 8         | 10,1 | 168,2 | 69,85 | 155,5 | 22°   |                               | 1610   |           |              |
| PLATO SPICER                 | 161030FK001            |                          | 1610  | 47,6 | 134,9 |      | SAE  | 175 | 8         | 10   | 168   |       | 155,5 | 22,5° | Chaveta transversal<br>NH175X | 1610   |           |              |
| PLATO SPICER                 | 0,5555555555           | 16103003                 | 1610  | 47,6 | 134,9 |      | DIN  | 150 | 8         | 12,1 | 90    | 91,9  | 130   | 35°   | DANA SPICER                   | 1610   | 5-2-1149  |              |

| SERIE 687.40 (6840) /<br>2040/<br>(Ø47,64x135,17) |                        |                          |       |      |       |      |      |       |           |      |        |      |        |     |                                                  |        |                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|------|-------|------|------|-------|-----------|------|--------|------|--------|-----|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ARTICULO                                          | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B     | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L    | Ø d2   | β   | OBSERV.                                          | EQUIV. | REF. FAB.                                                                            | REF ORIGINAL |
| PLATO COMPACT                                     | 684030D0010            |                          | 6840  | 47,6 | 135,1 | A-   | DIN  | 150   | -         | -    | 90     | 95   | 130    |     | Sin taladros                                     | 2040   |                                                                                      |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030D0004            | 68403012-198             | 6840  | 47,6 | 135,1 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12   | 90     | 95   | 130    | 35° |                                                  |        |                                                                                      |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030D0003            | 68403008                 | 6840  | 47,6 | 135,1 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12   | 90     | 102  | 130    | 44° | DANA SPICER.GWB<br>STANDARD                      |        | 2.687.40.27.00.150<br>2687402700150                                                  |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030D0005            | 684030D0014              | 6840  | 47,6 | 135,1 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 14,2 | 95     | 87   | 140    | 25° |                                                  | 2040   |                                                                                      |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030D0006            | 68403001-0               | 6840  | 47,6 | 135,1 | A    | DIN  | 180   | 0         | 0    | 110    | 102  | 0      | 44° | DANA SPICER.GWB<br>Sin taladros                  | 2040   |                                                                                      |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030D0009            | 68403011                 | 6840  | 47,6 | 135,1 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14   | 110    | 92   | 155,5  | 35° |                                                  | 2040   |                                                                                      |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030D0008            | 68403001                 | 6840  | 47,6 | 135,1 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14   | 110    | 102  | 155,5  | 44° | DANA SPICER.GWB<br>Standard                      | 2040   | 2.687.40.28.00.060<br>2687402800060                                                  |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030D0007            | 68403013                 | 6840  | 47,6 | 135,1 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16   | 110    | 102  | 155,5  | 44° | DANA SPICER.GWB                                  | 2040   | 2.687.40.28.00.000<br>2687402800000                                                  |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030S0002            | 68403009                 | 6840  | 47,6 | 135,1 | C8   | SAE  | 174,6 | 8         | 9,6  | 168,2  | 70   | 155,5  | 25° | DANA SPICER<br>Acop. SAE 1600<br><b>Obsoleto</b> | 2040   | 2.186.30.24.46.120<br>218630246120                                                   |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030S0003            | 684030S0001              | 6840  | 47,6 | 135,1 | C8   | SAE  | 176   | 8         | 9,6  | 168,22 | 93   | 155,5  | 25° | Acop. SAE 1600                                   | 2040   |                                                                                      |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030S0001            | 68403010                 | 6840  | 47,6 | 135,1 | C8   | SAE  | 174,6 | 8         | 10   | 168,2  | 100  | 155,5  | 44° | DANA SPICER.GWB<br>Acop. SAE 1600                | 2040   | 2.186.30.24.46.010<br>2186302446010                                                  |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030S0005            | 68403004                 | 6840  | 47,6 | 135,1 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 10,1 | 196,8  | 70,5 | 184,12 | 25° | DANA SPICER<br>Acop. SAE 1800                    | 2040   | 2.186.30.24.46.030<br>2186302446010                                                  |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030S0006            | 68403006-198             | 6840  | 47,6 | 135,1 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 10,1 | 196,8  | 94   | 184,12 | 44° | Acop. SAE 1800                                   | 2040   |                                                                                      |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030S0006            | 68403006                 | 6840  | 47,6 | 135,1 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 10,1 | 196,8  | 100  | 184,12 | 44° | DANA SPICER<br>Gran Angulo                       | 2040   | 2.186.30.24.46.000<br>2186302446000<br>(ANTIGUA 2.687.40.24.00.120<br>2687402400120) |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030KV003            | 68403002                 | 6840  | 47,6 | 135,1 | D12  | KV   | 155   | 4         | 13   | KV 70° | 82   | 130    | 25° | DANA SPICER<br>IVECO / STANDARD                  | 2040   | 2.687.40.20.00.500<br>2687402000500                                                  |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030KV004            | 68403002-443             | 6840  | 47,6 | 135,1 | D12  | KV   | 155   | 4         | 13   | KV 70° | 85   | 130    | 25° |                                                  | 2040   |                                                                                      |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030KV001            | 68403007                 | 6840  | 47,6 | 135,1 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13   | KV 70° | 102  | 130    | 44° | DANA SPICER<br>Gran Angulo                       | 2040   | 2.687.40.27.00.510<br>2687402700510                                                  |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030KV002            | 68403007-443             | 6840  | 47,6 | 135,1 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13   | KV 70° | 104  | 130    | 44° | Gran Angulo                                      | 2040   |                                                                                      |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030KV007            | 68403003                 | 6840  | 47,6 | 135,1 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 82   | 150    | 25° | DANA SPICER<br>IVECO / STANDARD                  | 2040   | 2.687.40.23.00.500<br>2687402300500                                                  |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030KV006            | 68403003-443             | 6840  | 47,6 | 135,1 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 82   | 150    | 25° |                                                  | 2040   |                                                                                      |              |
| PLATO COMPACT                                     | 684030KV005            | 68403005                 | 6840  | 47,6 | 135,1 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 102  | 150    | 44° | DANA SPICER<br>Gran Angulo                       | 2040   | 2.687.40.27.00.520<br>2687402700520                                                  |              |

**SERIE K375 / 587.20**  
**(5820)**  
**(Ø48x116,5)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B     | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT | ØC     | L  | Ø d2  | β   | OBSERV.                  | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL   |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-------|------|------|-------|-----------|----|--------|----|-------|-----|--------------------------|--------|-------------------------------------|----------------|
| PLATO    | K37530D0001            | 03753007                 | K375  | 48  | 116,5 | A3   | DIN  | 150   | 0         | 0  | 90     | 86 | 0     | 35° | KLEIN<br>Sin taladros    | 375    | 201 375 15707                       |                |
| PLATO    | K37530D0002            | 03753001                 | K375  | 48  | 116,5 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12 | 90     | 86 | 130   | 35° | KLEIN<br>Standard        | 375    | 201 375 01114                       | IVECO 42480665 |
| PLATO    | K37530D0003            | 03753009                 | K375  | 48  | 116,5 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 12 | 90     | 86 | 130   | 35° | KLEIN                    | 375    | 201 375 15081                       |                |
| PLATO    | K37530D0004            | 03753003                 | K375  | 48  | 116,5 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14 | 110    | 86 | 155,5 | 35° | KLEIN                    | 375    | 201 376 03890                       |                |
| PLATO    | K37530S0001            | 03753005                 | K375  | 48  | 116,5 | C8   | SAE  | 174,6 | 8         | 10 | 168,22 | 86 | 155,5 | 35° | KLEIN<br>Acopl. SAE 1600 | 375    | 201 376 03958                       |                |
| PLATO    | K37530KV001            | 03753008                 | K375  | 48  | 116,5 | D12  | KV   | 120   | 4         | 11 | KV 70° | 75 | 130   | 35° | KLEIN                    | 375    | 201 376 16527                       |                |
| PLATO    | K37530KV002            | 03753004                 | K375  | 48  | 116,5 | D12  | KV   | 152   | 4         | 13 | KV 70° | 86 | 130   | 35° | KLEIN                    | 375    | 201 376 16352                       |                |
| PLATO    | 582030D0004            |                          | 5820  | 48  | 116,5 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12 | 90     | 81 | 130   | 30° | Standard                 | 587.20 |                                     |                |
| PLATO    | 582030D0001            | 58203006                 | 5820  | 48  | 116,5 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 14 | 95     | 87 | 140   | 35° |                          | 587.20 |                                     |                |
| PLATO    | 582030D0002            | 58203002                 | 5820  | 48  | 116,5 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 16 | 95     | 86 | 140   | 35° |                          | 587.20 | 2.587.20.28.11.070<br>2587202811070 |                |
| PLATO    | 582030D0003            | 03753010                 | 5820  | 48  | 116,5 | A    | DIN  | 180   | 0         | 0  | 110    | 86 | 155,5 | 35° | Sin taladros             | 587.20 |                                     |                |

**SERIE 286.33 (2833) /**  
**385 (0385) / 0.158**  
**(0158)**  
**(Ø48x126)**

| ARTICULO       | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT  | ØC     | L    | Ø d2  | β   | OBSERV.      | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL               |
|----------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|-----|--------|------|-------|-----|--------------|--------|-------------------------------------|----------------------------|
| PLATO ELBE     | 015830D0001            | 01583001                 | 0158  | 48  | 126 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12  | 90     | 75   | 130   | 20° |              |        | 0.158                               | 1.158.300.0001             |
| PLATO ELBE     | 015830D0005            | 015830D0005              | 0158  | 48  | 126 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12  | 90     | 90   | 130   | 35° |              |        | 0.158                               | 1.158.305.0001             |
| PLATO ELBE     | 015830D0002            | 015830D0004              | 0158  | 48  | 126 | A    | DIN  | 180 |           |     |        |      |       |     | Sin taladros | 0.158  | 1 158 301 0002                      |                            |
| PLATO ELBE     | 015830D0006            |                          | 0158  | 48  | 126 | A3   | DIN  | 180 | 8         | 12  | 110    | 90   | 155,5 | 35° |              |        | 0.158                               | 1.158.306.0007             |
| PLATO ELBE     | 015830D0003            | 01583003                 | 0158  | 48  | 126 | A3   | DIN  | 180 | 8         | 14  | 110    | 75   | 155,5 | 20° |              |        | 0.158                               | 1 158 301 0001             |
| PLATO ELBE     | 015830D0004            | 28333003                 | 0158  | 48  | 126 | A3   | DIN  | 180 | 8         | 14  | 110    | 90   | 155,5 | 35° |              |        | 0.158                               | 1.158.306.0001             |
| PLATO MERCEDES | 283330D0002            | 28333001                 | 2833  | 48  | 126 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12  | 90     | 75   | 130   | 20° | MERCEDES     | 286.33 | 2.286.33.20.17.000<br>2286332017000 | A3854111711                |
| PLATO MERCEDES | 038530D0001            | 03853005-TR              | 0385  | 48  | 126 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12  | 90     | 82   | 130   | 32° |              | 0385   |                                     |                            |
| PLATO ELBE     | 015830D0005            | 038530D0004              | 0385  | 48  | 126 | A3   | DIN  | 150 | 8         | 12  | 90     | 90   | 130   | 35° | MERCEDES     | 286.33 | 2.286.33.27.17.000<br>2286332717000 | A6504110011                |
| PLATO MERCEDES | 038530D0005            | 03853003                 | 0385  | 48  | 126 | A3   | DIN  | 180 | 8         | 14  | 110    | 82,5 | 155,5 | 32° |              | 0385   |                                     |                            |
| PLATO MERCEDES | 038530S0001            | 28333004                 | 0385  | 48  | 126 | C8   | SAE  | 175 | 8         | 9,8 | 168,2  | 80,5 | 155,6 | 32° |              | 0385   |                                     |                            |
| PLATO MERCEDES | 038530KV001            | 03853002-TR              | 0385  | 48  | 126 | D12  | KV   | 154 | 4         | 13  | KV 70° | 75   | 130   | 25° | MERCEDES     | 0385   |                                     | A6504110111<br>A6504110411 |

**SERIE 58 (G058)**  
**(Ø48x132,2)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B     | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT | ØC     | L  | Ø d2   | β   | OBSERV.                  | EQUIV. | REF. FAB.     | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-------|------|------|-------|-----------|----|--------|----|--------|-----|--------------------------|--------|---------------|--------------|
| PLATO    | G05830D0001            | 00583001                 | G058  | 48  | 132,2 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 10 | 90     | 90 | 130    | 35° | GEWES                    | 58     | 1111-58-05/03 |              |
| PLATO    | G05830D0002            | 00583006                 | G058  | 48  | 132,2 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12 | 90     | 90 | 130    | 35° | GEWES / Standard         | 58     | 1111-58-01/03 |              |
| PLATO    | G05830D0003            | 00583002                 | G058  | 48  | 132,2 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 16 | 95     | 90 | 140    | 35° | GEWES                    | 58     | 1111-58-08/03 |              |
| PLATO    | G05830D0004            | 00583010                 | G058  | 48  | 132,2 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 12 | 110    | 90 | 155,5  | 35° | GEWES                    | 58     | 1111-58-04/03 |              |
| PLATO    | G05830D0005            | 00583003                 | G058  | 48  | 132,2 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14 | 110    | 90 | 155,5  | 35° | GEWES                    | 58     | 1111-58-02/03 |              |
| PLATO    | G05830S0001            | 00583004                 | G058  | 48  | 132,2 | C8   | SAE  | 174,6 | 8         | 10 | 168,23 | 90 | 155,52 | 35° | GEWES<br>Acopl. SAE 1600 | 58     | 1119-58-02/03 |              |
| PLATO    | G05830S0002            | 00583007                 | G058  | 48  | 132,2 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 10 | 196,8  | 95 | 184,15 | 35° | GEWES<br>Acopl. SAE 1700 | 58     | 1119-58-06/03 |              |
| PLATO    | G05830KV001            | 00583005                 | G058  | 48  | 132,2 | D12  | KV   | 152   | 4         | 13 | KV 70° | 95 | 130    | 35° | GEWES                    | 58     | 1119-58-22/02 |              |

**SERIE K490**  
**(Ø48x135,4)**

| ARTICULO      | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B     | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC     | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.           | EQUIV. | REF. FAB.     | REF ORIGINAL |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-------|------|------|-----|-----------|----|--------|-----|------|-----|-------------------|--------|---------------|--------------|
| PLATO COMPACT | K49030KV002            | 04903004                 | K490  | 48  | 135,4 | D12  | KV   | 152 | 4         | 13 | KV 70° | 82  | 150  | 25° | KLEIN             | 490    | 201 490 16304 |              |
| PLATO COMPACT | K49030KV004            | 4903001                  | K490  | 48  | 135,4 | D12  | KV   | 155 | 4         | 13 | KV 70° | 82  | 130  | 25° | KLEIN / DAF/MAN   | 490    | 201 490 16176 | DAF 1286225  |
| PLATO COMPACT | K49030KV003            | 4903003                  | K490  | 48  | 135,4 | D12  | KV   | 155 | 4         | 13 | KV 70° | 102 | 130  | 44° | KLEIN / IVECO     | 490    | 201 490 16628 |              |
| PLATO COMPACT | K49030KV005            | 04903002                 | K490  | 48  | 135,4 | D12  | KV   | 180 | 4         | 15 | KV 70° | 82  | 150  | 25° | KLEIN / IVECO/DAF | 490    | 201 490 16161 |              |

**SERIE SPL140 (L140)**  
(Ø49,2x138,6)

| ARTICULO  | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B     | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L  | Ø d2 | β   | OBSERV.     | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|-----------|------------------------|--------------------------|-------|------|-------|------|------|-------|-----------|------|--------|----|------|-----|-------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO SPL | L14030S0001            | 01403001                 | L140  | 49,2 | 138,6 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 10,2 | 196,8  | 78 | 184  | 25° | DANA SPICER | SPL140 | 140-2-19  |              |
| PLATO SPL | L14030KV001            | 01403002                 | L140  | 49,2 | 138,6 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13   | KV 70° | 77 | 130  | 25° | DANA SPICER | SPL140 | 140-2-25  |              |
| PLATO SPL | L14030KV003            |                          | L140  | 49,2 | 138,6 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13   | KV 70° | 77 | 130  | 25° |             | SPL140 |           |              |
| PLATO SPL | L14030KV002            | 01403003                 | L140  | 49,2 | 138,6 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 82 | 150  | 25° | DANA SPICER | SPL140 | 140-2-15  |              |

**SERIE 1710**  
(Ø49,2x155)

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B   | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L     | Ø d2  | β     | OBSERV.                        | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|------|-----|------|------|-------|-----------|------|--------|-------|-------|-------|--------------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO SPICER | 171030S0003            | 17103002                 | 1710  | 49,2 | 155 | C8   | SAE  | 175   | 8         | 10,1 | 168,2  | 101,6 | 155,5 | 35°   | DANA SPICER<br>Acopl. SAE 1610 | 1710   | 6-2-1299A |              |
| PLATO SPICER | 171030S0002            | 17103002-443             | 1710  | 49,2 | 155 | C8   | SAE  | 175   | 8         | 10,1 | 168,2  | 101,6 | 155,5 | 35°   | Acopl. SAE 1610                | 1710   |           |              |
| PLATO SPICER | 171030S0009            | 17103001                 | 1710  | 49,2 | 155 | C9   | SAE  | 203,2 | 8         | 10,1 | 196,8  | 50,8  | 184   | 8°    | DANA SPICER<br>Extra-corto     | 1710   | 6-2-769   |              |
| PLATO SPICER | 171030S0008            | 17103001-443             | 1710  | 49,2 | 155 | C9   | SAE  | 203,2 | 8         | 10,1 | 196,8  | 50,8  | 184   | 8°    | Extra-corto                    | 1710   |           |              |
| PLATO SPICER | 171030S0010            | 17103009                 | 1710  | 49,2 | 155 | C8   | SAE  | 203,2 | 8         | 10,1 | 196,8  | 76,2  | 184   | 29°   | DANA SPICER<br>Standard        | 1710   | 6-2-749   |              |
| PLATO SPICER | 171030S0011            | 171030S0014              | 1710  | 49,2 | 155 | C8   | SAE  | 203,2 | 8         | 12   | 196,8  | 76,2  | 184   | 29°   | DANA SPICER                    | 1710   |           |              |
| PLATO SPICER | 171030S0007            | 171030S0012              | 1710  | 49,2 | 155 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 9,6  | 196,8  | 76,2  | 184   | 29°   | DANA SPICER<br>Standard        | 1710   | 6-2-1379  |              |
| PLATO SPICER | 171030S0005            | 17103003                 | 1710  | 49,2 | 155 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 10,1 | 196,8  | 76,2  | 184   | 29°   | DANA SPICER                    | 1710   | 6-2-1359  |              |
| PLATO SPICER | 171030S0006            | 17103010                 | 1710  | 49,2 | 155 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11,1 | 196,8  | 76,2  | 184   | 29°   | DANA SPICER                    | 1710   | 6-2-779   |              |
| PLATO SPICER | 171030FK001            |                          | 1710  | 49,2 | 155 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11   | 198,8  | 63,4  | 184   | 22,5° | Chaveta transversal<br>NH203X  | 1710   |           |              |
| PLATO SPICER | 171030D0002            | 17103004                 | 1710  | 49,2 | 155 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14,1 | 110    | 101,6 | 155,5 | 35°   | DANA SPICER                    | 1710   | 6-2-1309  |              |
| PLATO SPICER | 171030D0003            | 17103006                 | 1710  | 49,2 | 155 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 16,1 | 110    | 101,6 | 155,5 | 35°   | DANA SPICER                    | 1710   | 6-2-1339  |              |
| PLATO SPICER | 171030KV001            | 17103007                 | 1710  | 49,2 | 155 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13   | KV 70° | 81    | 130   | 25°   | DANA SPICER                    | 1710   | 6-2-15    |              |
| PLATO SPICER | 171030K0001            | 17103008                 | 1710  | 49,2 | 155 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 83    | 150   | 25°   | DANA SPICER                    | 1710   | 6-2-25    |              |

**SERIE 1760**  
(Ø49,2x177,8)

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B     | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L   | Ø d2  | β   | OBSERV.                 | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|------|-------|------|------|-------|-----------|------|--------|-----|-------|-----|-------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO SPICER | 176030S0001            | 17603001                 | 1760  | 49,2 | 177,8 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11,1 | 196,8  | 86  | 184   | 30° | DANA SPICER<br>Standard | 1760   | 6.3-2-19  |              |
| PLATO SPICER | 176030D0001            | 17603005                 | 1760  | 49,2 | 177,8 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16,1 | 110    | 108 | 155,5 | 30° | DANA SPICER             | 1760   | 6.3-2-59  |              |
| PLATO SPICER | 176030KV001            | 17603004                 | 1760  | 49,2 | 177,8 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 88  | 150   | 25° | DANA SPICER             | 1760   | 6.3-2-15  |              |

**SERIE 1810**  
(Ø49,2x191,5)

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B     | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L  | Ø d2  | β   | OBSERV.                    | EQUIV. | REF. FAB.    | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|------|-------|------|------|-------|-----------|------|--------|----|-------|-----|----------------------------|--------|--------------|--------------|
| PLATO SPICER | 181030S0001            | 18103001                 | 1810  | 49,2 | 191,5 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11,1 | 196,8  | 66 | 184   | 12° | DANA SPICER<br>Extra-corto | 1810   | 6.5-2-359    |              |
| PLATO SPICER | 181030S0002            | 18103001-443             | 1810  | 49,2 | 191,5 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11,1 | 196,8  | 66 | 184   | 12° | Extra-corto                | 1810   | AD-6.5-2-359 |              |
| PLATO SPICER | 181030S0003            | 18103002                 | 1810  | 49,2 | 191,5 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11,1 | 196,8  | 86 | 184   | 30° | DANA SPICER<br>Standard    | 1810   | 6.5-2-329    |              |
| PLATO SPICER | 181030S0004            | 18103002-443             | 1810  | 49,2 | 191,5 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11,1 | 196,8  | 86 | 184   | 30° |                            | 1810   | AD-6.5-2-329 |              |
| PLATO SPICER | 181030D0002            | 18103003                 | 1810  | 49,2 | 191,5 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14,1 | 110    | 92 | 155,5 | 22° | DANA SPICER                | 1810   | 6.5-2-439    |              |
| PLATO SPICER | 181030D0001            | 18103006                 | 1810  | 49,2 | 191,5 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16,1 | 110    | 92 | 155,5 | 20° | DANA SPICER                | 1810   | 6.5-2-419    |              |
| PLATO SPICER | 181030KV001            | 18103005                 | 1810  | 49,2 | 191,5 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 88 | 150   | 25° | DANA SPICER                | 1810   | 6.5-2-15     |              |

**SERIE NK400 (V400)**  
(Ø50x152,6)

| ARTICULO    | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B     | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT  | ØC    | L  | Ø d2  | β   | OBSERV.  | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|-------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-------|------|------|-----|-----------|-----|-------|----|-------|-----|----------|--------|-----------|--------------|
| PLATO VOLVO | V40030S0001            | V4003001                 | V400  | 50  | 152,6 | C8   | SAE  | 174 | 8         | 9,6 | 168,6 | 76 | 155,5 | 22° | SAE1600  | NK.400 | 24866     |              |
| PLATO VOLVO | V40030S0001            | V4003005                 | V400  | 50  | 152,6 | C8   | SAE  | 174 | 8         | 11  | 168,6 | 74 | 155,5 | 22° |          | NK.400 |           |              |
| PLATO VOLVO | V40030S0005            | V4003004                 | V400  | 50  | 152,6 | C8   | SAE  | 203 | 8         | 9,6 | 196,8 | 76 | 184,1 | 22° | SAE 1700 | NK 400 |           | 1651030      |
| PLATO VOLVO | V40030S0003            | V4003003                 | V400  | 50  | 152,6 | C9   | SAE  | 203 | 12        | 10  | 196,8 | 76 | 184,1 | 22° |          | NK.400 |           |              |
| PLATO VOLVO | V40030S0004            | V4003002                 | V400  | 50  | 152,6 | C9   | SAE  | 203 | 12        | 11  | 196,8 | 76 | 184,1 | 22° | SAE1800  | NK.400 | 24737     |              |

**SERIE 68 (G068) /  
587.30 (5830) / K400 /  
K411  
(Ø52x133)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L  | Ø d2   | β   | OBSERV.                                                 | EQUIV.      | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-------|-----------|------|--------|----|--------|-----|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| PLATO    | G06830D0001            | 00683026                 | G068  | 52  | 133 | A    | DIN  | 150   | 0         | 0    | 90     | 95 | 0      | 35° | GEWES / Sin taladros                                    | 68          | 1111-67-32/02                       |              |
| PLATO    | 583030D0001            | 58303001                 | 5830  | 52  | 133 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12   | 90     | 68 | 130    | 15° |                                                         | 587.30      | 2.587.30.20.00.120<br>2587302000120 |              |
| PLATO    | 583030D0002            | 58303002                 | 5830  | 52  | 133 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12   | 90     | 78 | 130    | 24° |                                                         | 587.30      | 2.587.30.20.00.030<br>2587302000030 |              |
| PLATO    | G06830D0002            | 00683001                 | G068  | 52  | 133 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12   | 90     | 95 | 130    | 35° | GEWES                                                   | 68          | 1111-67-07/02                       |              |
| PLATO    | G06830D0003            | 00683015                 | G068  | 52  | 133 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 14   | 90     | 95 | 130    | 35° | GEWES                                                   | 68          | 1111-67-15/02                       |              |
| PLATO    | G06830D0004            | 00683016                 | G068  | 52  | 133 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 16   | 90     | 95 | 130    | 35° | GEWES                                                   | 68          | 1111-67-16/02                       |              |
| PLATO    | G06830D0005            | 00683025                 | G068  | 52  | 133 | A    | DIN  | 165   | 0         | 0    | 95     | 95 | 0      | 35° | GEWES / Sin taladros                                    | 68          | 1111-67-30/03                       |              |
| PLATO    | G06830D0006            | 00683002                 | G068  | 52  | 133 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 14   | 95     | 95 | 140    | 35° | GEWES                                                   | 68          | 1111-67-13/02                       |              |
| PLATO    | G06830D0007            | 00683003                 | G068  | 52  | 133 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 16   | 95     | 95 | 140    | 35° | GEWES                                                   | 68          | 1111-67-02/02                       |              |
| PLATO    | G06830D0008            | 00683024                 | G068  | 52  | 133 | A    | DIN  | 180   | 0         | 0    | 110    | 95 | 0      | 35° | GEWES / Sin taladros                                    | 68          | 1111-67-31/03                       |              |
| PLATO    | G06830D0012            | 00683028                 | G068  | 52  | 133 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 12   | 110    | 78 | 155,5  | 24° | GEWES                                                   | 68          | 1110-67-02/02                       |              |
| PLATO    | G06830D0013            | 00683020                 | G068  | 52  | 133 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 12   | 110    | 95 | 155,5  | 35° | GEWES                                                   | 68          | 1111-67-04/02                       |              |
| PLATO    | 583030D0003            | 58303029                 | 5830  | 52  | 133 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 12   | 110    | 66 | 155,5  |     |                                                         | 587.30      | 2.587.30.23.79.080<br>2587302379080 |              |
| PLATO    | G06830D0014            | 00683011                 | G068  | 52  | 133 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14   | 110    | 78 | 155,5  | 24° | GEWES / Standard                                        | 68          | 1110-67-01/02                       |              |
| PLATO    | G06830D0015            | 00683004                 | G068  | 52  | 133 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14   | 110    | 95 | 155,5  | 35° | GEWES                                                   | 68          | 1111-67-01/02                       |              |
| PLATO    | G06830D0016            | 00683005                 | G068  | 52  | 133 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 16   | 110    | 78 | 155,5  | 24° | GEWES                                                   | 68          | 1110-67-03/02                       |              |
| PLATO    | G06830D0017            | 00683012                 | G068  | 52  | 133 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 16   | 110    | 95 | 155,5  | 35° | GEWES                                                   | 68          | 1111-67-09/02                       |              |
| PLATO    | G06830D0009            | 00683006                 | G068  | 52  | 133 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 14   | 110    | 95 | 155,5  | 35° | GEWES                                                   | 68          | 1111-67-20/02                       |              |
| PLATO    | G06830D0010            | 00683007                 | G068  | 52  | 133 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16   | 110    | 78 | 155,5  | 24° | GEWES                                                   | 68          | 1110-67-04/02                       |              |
| PLATO    | G06830D0011            | 00683017                 | G068  | 52  | 133 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16   | 110    | 95 | 155,5  | 35° | GEWES                                                   | 68          | 1111-67-03/02                       |              |
| PLATO    | 583030S0002            |                          | 5830  | 52  | 133 |      | SAE  | 167   | 4         | 16,5 | 108    | 90 | 142    | 25° | KING LONG / YUTONG<br>Centraje Macho Ø108<br>c/c=86/112 | 587.30 / 68 | 2.587.30.24.00.230<br>2587302400230 |              |
| PLATO    | G06830S0003            | 00683018                 | G068  | 52  | 133 | C8   | SAE  | 174,6 | 8         | 9,6  | 168,23 | 76 | 155,52 | 25° | GEWES<br>Acopl. SAE 1600                                | 68          | 1119-67-05/02                       |              |
| PLATO    | G06830S0019            | 00683019                 | G068  | 52  | 133 | C8   | SAE  | 174,6 | 8         | 10   | 168,23 | 95 | 155,52 | 35° | GEWES<br>Acopl. SAE 1600                                | 68          | 1119-67-09/02                       |              |
| PLATO    | G06830S0006            | 00683013                 | G068  | 52  | 133 | C8   | SAE  | 203,2 | 8         | 10   | 196,82 | 95 | 184,15 | 35° | GEWES<br>Acopl. SAE 1700                                | 68          | 1119-67-08/02                       |              |
| PLATO    | G06830S0005            | 00683010                 | G068  | 52  | 133 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11   | 196,82 | 95 | 184,15 | 35° | GEWES<br>Acopl. SAE 1800                                | 68          | 1119-67-01/02                       |              |
| PLATO    | G06830S0004            | 00683021                 | G068  | 52  | 133 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 10   | 196,82 | 95 | 184,15 | 35° | GEWES<br>Acopl. SAE 1800                                | 68          | 1119-67-11/02                       |              |
| PLATO    | 583030KV001            | 58303022                 | 5830  | 52  | 133 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13   | KV 70° | 72 | 130    | 20° |                                                         | 587.30      |                                     |              |
| PLATO    | G06830KV001            | 00683014                 | G068  | 52  | 133 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13   | KV 70° | 75 | 130    | 20° | GEWES                                                   | 68          | 1119-68-22/02                       |              |
| PLATO    | G06830KV002            | 00683008                 | G068  | 52  | 133 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13   | KV 70° | 95 | 130    | 35° | GEWES                                                   | 68          | 1119-67-22/02                       |              |
| PLATO    | 583030KV003            | 58303023-IT              | 5830  | 52  | 133 | D12  | KV   | 165   | 4         | 13   | KV70°  |    | 140    | 36° |                                                         | 587.30      |                                     |              |
| PLATO    | G06830KV003            | 00683009                 | G068  | 52  | 133 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 95 | 150    | 35° | GEWES                                                   | 68          | 1119-67-23/02                       |              |
| PLATO    | K40030KV001            | 04903009                 | K400  | 52  | 133 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 95 | 150    | 35° | KLEIN                                                   | 400         | 201-490-15882                       |              |

**SERIE 687.45 (6845)**  
**2045 / 2047 (6847) /**  
**K590 / 70 (G070)**  
**(Ø52x147,2)**

| ARTICULO      | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B     | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT | ØC     | L   | Ø d2   | β   | OBSERV.                       | EQUIV.    | REF. FAB.                                         | REF ORIGINAL                     |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-------|------|------|-------|-----------|----|--------|-----|--------|-----|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| PLATO COMPACT | 684530D0001            | 68453011                 | 6845  | 52  | 147,2 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 16 | 90     | 100 | 130    | 44° | DANA SPICER-GWB               | 2045      | 2.687.45.27.00.060<br>2687452700060               |                                  |
| PLATO COMPACT | 684530D0002            | 68453000                 | 6845  | 52  | 147,2 | A3   | DIN  | 180   | 0         | 0  | 110    | 95  | 0      | 25° | GEWES / Sin taladros          | 2045/2047 | 1119-70-31/03                                     |                                  |
| PLATO COMPACT | 684530D0004            | 68453001                 | 6845  | 52  | 147,2 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14 | 110    | 95  | 155,5  | 35° | DANA SPICER-GWB<br>Standard   | 2045/2047 | 2.687.45.20.00.060<br>2687452000060               |                                  |
| PLATO COMPACT | 684530D0005            | 68453010                 | 6845  | 52  | 147,2 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 16 | 110    | 95  | 155,5  | 35° | DANA SPICER-GWB               | 2045/2047 |                                                   |                                  |
| PLATO COMPACT | 684530D0003            | 68453008                 | 6845  | 52  | 147,2 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 95  | 155,5  | 35° | DANA SPICER-GWB               | 2045/2047 | 2.687.45.20.00.000<br>2687452000000               |                                  |
| PLATO COMPACT | 684530D0007            | 68453009                 | 6845  | 52  | 147,2 | A3   | DIN  | 225   | 8         | 16 | 140    | 90  | 196    | 25° | DANA SPICER-GWB               | 2045/2047 | 2.688.45.23.00.000<br>2688452300000               |                                  |
| PLATO COMPACT | G07030D0001            | 68453006                 | G070  | 52  | 147,2 | A3   | DIN  | 225   | 8         | 16 | 140    | 95  | 196    | 25° | GEWES                         | 70        | 1119-70-03/03                                     |                                  |
| PLATO COMPACT | 684530D0009            |                          | 6845  | 52  | 147,2 | A3   | DIN  | 225   | 8         | 16 | 140    | 104 | 196    |     |                               | 2045/2047 |                                                   |                                  |
| PLATO COMPACT | K59030KV001            | 05903006                 | K590  | 52  | 147,2 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13 | KV 70° | 85  | 130    | 25° | KLEIN / IVECO                 | 590       | 201-590-16647                                     |                                  |
| PLATO COMPACT | K59030KV002            | 05903001                 | K590  | 52  | 147,2 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13 | KV 70° | 85  | 130    | 25° | KLEIN                         | 590       | 201-590-16369                                     |                                  |
| PLATO COMPACT | 684530KV003            | 68453002                 | 6845  | 52  | 147,2 | D12  | KV   | 155   | 4         | 13 | KV 70° | 100 | 130    | 37° | DANA SPICER<br>IVECO          | 2045/2047 | 2.687.45.27.27.500<br>2687452727500               |                                  |
| PLATO COMPACT | K59030KV004            | 05903002                 | K590  | 52  | 147,2 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70° | 85  | 150    | 25° | KLEIN<br>IVECO/ DAF           | 590       | 201-590-16147                                     | DAF 1288227                      |
| PLATO COMPACT | 684530KV005            | 68453003                 | 6845  | 52  | 147,2 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70° | 87  | 150    | 25° | DANA SPICER<br>VOLVO , IVECO  | 2045/2047 | 2.687.45.20.00.500<br>2687452000500               | VOLVO<br>VOE11703680<br>11703680 |
| PLATO COMPACT | 684530KV006            | 68453003-310             | 6845  | 52  | 147,2 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70° | 87  | 150    | 25° |                               | 2045/2047 |                                                   |                                  |
| PLATO COMPACT | 684530KV004            | 68453005                 | 6845  | 52  | 147,2 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70° | 109 | 150    | 44° | DANA SPICER<br>Gran Angulo    | 2045/2047 | 50327-2045<br>2.687.45.27.00.500<br>2687452700500 | VOLVO 1651247                    |
| PLATO COMPACT | K59030KV003            | 05903005                 | K590  | 52  | 147,2 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70° | 108 | 150    | 44° | KLEIN                         | 590       | 201-590-16283                                     |                                  |
| PLATO COMPACT | 684530S0001            | 68453004                 | 6845  | 52  | 147,2 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11 | 196,8  | 86  | 184,15 | 25° | DANA SPICER<br>Acop. SAE 1800 | 2045/2047 | 2.687.45.24.00.100<br>2687452400100               |                                  |

**SERIE 286.37 (2837) /**  
**389 (0389) / 0.117**  
**(0117)**  
**(Ø53x135)**

| ARTICULO       | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT | ØC     | L    | Ø d2  | β   | OBSERV.                                    | EQUIV. | REF. FAB.      | REF ORIGINAL                   |
|----------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-------|-----------|----|--------|------|-------|-----|--------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|
| PLATO ELBE     | 011730D0002            | 28373001                 | 0117  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12 | 90     | 86   | 130   | 30° | ELBE                                       | 0.117  | 1.117.300.0203 |                                |
| PLATO ELBE     | 011730D0001            | 01173002                 | 0117  | 53  | 135 | A5   | DIN  | 150   | 12        | 12 | 60     | 86   | 130   | 30° | ELBE                                       | 0.117  | 1.117.300.0201 |                                |
| PLATO ELBE     | 011730D0005            | 01173003                 | 0117  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 16 | 95     | 86   | 140   | 30° | ELBE                                       | 0.117  | 1.117.301.0201 |                                |
| PLATO ELBE     | 011730D0003            | 01173015                 | 0117  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 14 | 95     | 76   | 130   | 24° | ELBE                                       | 0.117  | 1.117.304.0207 |                                |
| PLATO ELBE     | 011730D0004            | 011730D0017              | 0117  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 16 | 95     | 76   | 140   | 24° | ELBE / OBSOLETO                            | 0.117  |                |                                |
| PLATO ELBE     | 011730D0006            | 01173012                 | 0117  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 12 | 110    | 60   | 155,5 | 30° | ELBE                                       | 0.117  | 1.117.301.0212 |                                |
| PLATO ELBE     | 011730D0007            | 01173013                 | 0117  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14 | 110    | 76   | 155,5 | 24° | ELBE                                       | 0.117  |                |                                |
| PLATO ELBE     | 011730D0008            | 01173014                 | 0117  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14 | 110    | 86   | 155,5 | 30° | ELBE                                       | 0.117  | 1.117.301.0207 |                                |
| PLATO ELBE     | 011730D0009            | 011730D0018              | 0117  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 16 | 110    | 86   | 155,5 | 30° | ELBE                                       | 0.117  | 1.117.301      |                                |
| PLATO ELBE     | 011730S0001            | 011730S0009              | 0117  | 53  | 135 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 10 | 196,8  | 85   | 184   | 30° | ELBE ACOPL. 1800<br>(KEMPF 1545.1075.011)  | 0.117  |                |                                |
| PLATO ELBE     | 011730S0002            | 01173008                 | 0117  | 53  | 135 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11 | 196,8  | 85   | 184   | 30° | ELBE ACOPL. 1800/<br>(KEMPF 1545.2075.010) | 0.117  | 1.117.308.0201 |                                |
| PLATO ELBE     | 011730KV001            | 01173010-WU              | 0117  | 53  | 135 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70° | 90   | 150   | 30° | ELBE                                       | 0.117  | 1.117.302.0203 |                                |
| PLATO MERCEDES | 038930D0014            |                          | 0389  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 150   | 8         | 12 |        | 90   |       | 30° |                                            | 0389   |                |                                |
| PLATO MERCEDES | 038930D0008            | 28373012-310             | 0389  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 14 | 95     | 85   | 140   | 25° |                                            | 0389   |                | A389 411 0011                  |
| PLATO MERCEDES | 038930D0009            | 28373003-310             | 0389  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 16 | 95     | 85   | 140   | 25° |                                            | 0389   |                |                                |
| PLATO MERCEDES | 038930D0011            | 28373004-OK              | 0389  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 12 | 110    | 97   | 155,5 | 36° |                                            | 0389   |                |                                |
| PLATO MERCEDES | 038930D0001            | 28373005                 | 0389  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14 | 110    | 97   | 155,5 | 36° |                                            | 0389   |                |                                |
| PLATO MERCEDES | 038930D0012            | 03893005-TR              | 0389  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14 | 110    | 90   | 155,5 | 36° |                                            | 0389   |                |                                |
| PLATO MERCEDES | 038930D0007            | 03893011-310             | 0389  | 35  | 135 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 16 | 110    |      | 155,5 |     |                                            | 0389   |                |                                |
| PLATO MERCEDES | 038930D0013            | 28373005-OK              | 0389  | 53  | 135 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14 | 110    | 97   | 155,5 | 36° |                                            | 0389   |                |                                |
| PLATO MERCEDES | 038930D0010            | 28373009                 | 0389  | 53  | 135 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 90   | 155,5 | 30° |                                            | 0389   |                | A395 411 0011                  |
| PLATO MERCEDES | 038930KV002            | 28373006                 | 0389  | 53  | 135 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13 | KV 70° | 85   | 130   | 30° |                                            | 0389   |                | A654 411 0011                  |
| PLATO MERCEDES | 038930KV001            | 28373008                 | 0389  | 53  | 135 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13 | KV 70° | 100  | 130   |     |                                            | 0389   |                | A654 411 0311                  |
| PLATO MERCEDES | 038930KV003            | 28373007                 | 0389  | 53  | 135 | D12  | KV   | 165   | 4         | 13 | KV 70° | 97   | 140   | 36° |                                            | 0389   |                | A389 411 0411                  |
| PLATO SPICER   | 038930KV004            | 28373010                 | 0389  | 53  | 135 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70° | 92,5 | 150   | 30° |                                            | 0389   |                | A654 411 0511<br>A400 411 0411 |

**SERIE SPL170 (L170)  
(Ø55x163,9)**

| ARTICULO  | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B     | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L    | Ø d2 | β   | OBSERV.     | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|-----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-------|------|------|-------|-----------|------|--------|------|------|-----|-------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO SPL | L17030S0001            | 01703001                 | L170  | 55  | 163,9 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11,1 | 196,8  | 81,5 | 184  | 25° | DANA SPICER | SPL170 | 170-2-19  |              |
| PLATO SPL | L17030KV001            | 01703002                 | L170  | 55  | 163,9 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13   | KV 70° | 82,5 | 130  | 25° | DANA SPICER | SPL170 | 170-2-25  |              |
| PLATO SPL | L17030KV002            | 01703003                 | L170  | 55  | 163,9 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 87   | 150  | 25° | DANA SPICER | SPL170 | 170-2-15  |              |

**SERIE 1880  
(Ø55,5x205,5)**

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D  | B     | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT | ØC    | L    | Ø d2  | β   | OBSERV.     | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|------|-------|------|------|-------|-----------|----|-------|------|-------|-----|-------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO SPICER | 188030S0001            | 18803001                 | 1880  | 55,5 | 205,5 | G14  | SAE  | 241,3 | 8         | 16 | 177,7 | 88,9 | 209,4 | 22° | DANA SPICER | 1880   | 8-2-109   |              |

**SERIE 72 (G072) /  
587.35 (5835) / K600  
(Ø57x144)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT | ØC     | L   | Ø d2   | β   | OBSERV.                  | EQUIV. | REF. FAB.                                     | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-------|-----------|----|--------|-----|--------|-----|--------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------|
| PLATO    | K60030D0001            | K60030D0001              | K600  | 57  | 144 | A3   | DIN  | 165   | 8         | 16 | 95     | 100 | 140    | 35° |                          | K600   |                                               |              |
| PLATO    | G07230D0002            | 00723010                 | G072  | 57  | 144 | A    | DIN  | 180   | 0         | 0  | 110    | 85  | 0      | 20° | GEWES / Sin taladros     | 72     | 1110-72-30/03                                 |              |
| PLATO    | G07230D0001            | 00723011                 | G072  | 57  | 144 | A    | DIN  | 180   | 0         | 0  | 110    | 100 | 0      | 20° | GEWES / Sin taladros     | 72     | 1111-72-30/03                                 |              |
| PLATO    | G07230D0012            |                          | G072  | 57  | 144 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 12 | 110    | 100 | 155,5  | 33° | GEWES                    | 72     |                                               |              |
| PLATO    | G07230D0005            | 00713001                 | G072  | 57  | 144 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14 | 110    | 100 | 155,5  | 33° | GEWES                    | 72     | 1111-72-05/03                                 |              |
| PLATO    | G07230D0006            | 00723002                 | G072  | 57  | 144 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14 | 110    | 85  | 155,5  | 20° | GEWES                    | 72     | 1110-72-02/02                                 |              |
| PLATO    | G07230D0007            | 00713003                 | G072  | 57  | 144 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 16 | 110    | 100 | 155,5  | 33° | GEWES                    | 72     | 1111-72-02/03                                 |              |
| PLATO    | G07230D0008            | 00723009                 | G072  | 57  | 144 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 16 | 110    | 85  | 155,5  | 20° | GEWES                    | 72     | 1110-72-05/03                                 |              |
| PLATO    | 583530D0002            | 58353005-310             | 5835  | 57  | 144 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 100 | 155,5  | 33° |                          | 587.35 | FY.58735.03.02                                |              |
| PLATO    | G07230D0004            | 00723004                 | G072  | 57  | 144 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 85  | 155,5  | 20° | GEWES / Standard         | 72     | 1110-72-01/02                                 |              |
| PLATO    | G07230D0003            | 00713005                 | G072  | 57  | 144 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 100 | 155,5  | 33° | GEWES                    | 72     | 1111-72-01/02                                 |              |
| PLATO    | G07230D0009            | 00723012                 | G072  | 57  | 144 | A    | DIN  | 225   | 0         | 0  | 140    | 100 | 0      | 33° | GEWES / Sin taladros     | 72     | 1119-72-30/03                                 |              |
| PLATO    | 583530D0003            | 58353025-198             | 5835  | 57  | 144 | A3   | DIN  | 225   | 8         | 16 | 140    | 85  | 196    | 20° |                          | 587.36 | 415118                                        |              |
| PLATO    | G07230D0011            | 00723025                 | G072  | 57  | 144 | A3   | DIN  | 225   | 8         | 16 | 140    | 100 | 196    | 33° | GEWES                    | 72     | 1119-72-06/02                                 |              |
| PLATO    | G07230D0010            | 00723026                 | G072  | 57  | 144 | A4   | DIN  | 225   | 10        | 16 | 140    | 100 | 196    | 33° | GEWES                    | 72     | 1119-72-01/02                                 |              |
| PLATO    | G07230S0003            | 00723008                 | G072  | 57  | 144 | C8   | SAE  | 203,2 | 8         | 10 | 196,82 | 100 | 184,15 | 35° | Acopl. SAE 1700          | 72     | 1119-72-05/02                                 |              |
| PLATO    | 583530S0001            | 58353007-IT              | 5835  | 57  | 144 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11 | 196,82 | 100 | 184,15 | 35° | Acopl. SAE 1800          | 587.36 | 410067                                        |              |
| PLATO    | G07230S0001            | 00723017                 | G072  | 57  | 144 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 10 | 196,82 | 100 | 184,15 | 35° | GEWES<br>Acopl. SAE 1800 | 72     | 1119-72-02/02                                 |              |
| PLATO    | G07230S0002            | 00723007                 | G072  | 57  | 144 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11 | 196,82 | 100 | 184,15 | 35° | GEWES<br>Acopl. SAE 1800 | 72     | 1119-72-04/02                                 |              |
| PLATO    | K60030KV002            | 06003002                 | K600  | 57  | 144 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13 | KV 70° | 100 | 130    |     | KLEIN                    | 600    | 201-600-10530<br>(Ref. antigua 201-600-15896) |              |
| PLATO    | 583530KV002            | 58353013-198             | 5835  | 57  | 144 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13 | KV 70° | 102 | 130    |     |                          | 587.36 | 413011                                        |              |
| PLATO    | G07230KV001            | 00723006                 | G072  | 57  | 144 | D 12 | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70° | 100 | 150    | 35° | GEWES                    | 72     |                                               |              |
| PLATO    | 583530KV003            | 58353006                 | 5835  | 57  | 144 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70° | 100 | 150    | 35° |                          | 587.36 |                                               |              |

**SERIE 73 (G073) /  
587.42 (5842) / 0.120  
(0120)  
(Ø57x152)**

| ARTICULO   | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT | ØC     | L    | Ø d2   | β   | OBSERV.                                   | EQUIV. | REF. FAB.      | REF ORIGINAL |
|------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-------|-----------|----|--------|------|--------|-----|-------------------------------------------|--------|----------------|--------------|
| PLATO      | G07330D0002            | 00733012                 | G073  | 57  | 152 | A    | DIN  | 180   | 0         | 0  | 110    | 85   | 0      | 20° | GEWES / Sin taladros                      | 73     | 1110-73-30/03  |              |
| PLATO      | G07330D0001            | 00733011                 | G073  | 57  | 152 | A    | DIN  | 180   | 0         | 0  | 110    | 100  | 0      | 24° | GEWES / Sin taladros                      | 73     | 1111-73-30/03  |              |
| PLATO      | G07330D0005            | 00733017                 | G073  | 57  | 152 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 12 | 110    | 100  | 155,5  | 24° | GEWES                                     | 73     |                |              |
| PLATO      | G07330D0006            | 00733010                 | G073  | 57  | 152 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14 | 110    | 100  | 155,5  | 24° | GEWES                                     | 73     | 1111-73-04/03  |              |
| PLATO      | G07330D0008            | 00733001                 | G073  | 57  | 152 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 16 | 110    | 85   | 155,5  | 20° | GEWES                                     | 73     | 1110-73-02/02  |              |
| PLATO      | 584230D0001            | 58423028                 | 5842  | 57  | 152 |      | DIN  | 180   | 8         | 16 | 110    | 95   | 155,5  | 24° | DOBLE CHAVETA TRANSVERSAL<br>EN CRUZ 25P9 | 587.42 |                |              |
| PLATO      | G07330D0007            | 00733002                 | G073  | 57  | 152 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 16 | 110    | 100  | 155,5  | 24° | GEWES                                     | 73     | 1111-73-02/03  |              |
| PLATO      | G07330D0004            | 00733003                 | G073  | 57  | 152 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 85   | 155,5  | 20° | GEWES / Standard                          | 73     | 1110-73-01/02  |              |
| PLATO      | G07330D0003            | 00733004                 | G073  | 57  | 152 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 100  | 155,5  | 24° | GEWES                                     | 73     | 1111-73-01/03  |              |
| PLATO      | 584230D0002            | 00733013-198             | 5842  | 57  | 152 | A    | DIN  | 225   | 0         | 0  | 140    | 95   | 0      | 24° | Sin taladros                              | 587.42 |                |              |
| PLATO      | G07330D0009            | 00733013                 | G073  | 57  | 152 | A    | DIN  | 225   | 0         | 0  | 140    | 100  | 0      | 24° | GEWES / Sin taladros                      | 73     | 1119-73-30/03  |              |
| PLATO      | G07330D0011            | 00733025                 | G073  | 57  | 152 | A3   | DIN  | 225   | 8         | 16 | 140    | 100  | 196    | 24° | GEWES                                     | 73     | 1119-73-06/02  |              |
| PLATO      | G07330D0012            | 00733027                 | G073  | 57  | 152 | A3   | DIN  | 225   | 8         | 17 | 140    | 100  | 200    | 24° |                                           | 73     |                |              |
| PLATO      | G07330D0010            | 00733026                 | G073  | 57  | 152 | A4   | DIN  | 225   | 10        | 16 | 140    | 100  | 196    | 24° | GEWES                                     | 73     | 1119-73-01/02  |              |
| PLATO      | G07330D0013            | 00733014                 | G073  | 57  | 152 | A    | DIN  | 250   | 0         | 0  | 140    | 100  | 0      | 24° | GEWES / Sin taladros                      | 73     | 1119-73-70/03  |              |
| PLATO      | G07330D0014            | 00733050                 | G073  | 57  | 152 | A3   | DIN  | 250   | 8         | 18 | 140    | 100  | 218    | 24° | GEWES                                     | 73     | 1119-73-12/02  |              |
| PLATO      | G07330S0002            | 00733015                 | G073  | 57  | 152 | C    | SAE  | 203,2 | 0         | 0  | 196,82 | 100  | 0      | 35° | GEWES / Sin taladros                      | 73     | 1119-73-40/03  |              |
| PLATO      | G07330S0003            | 00733008                 | G073  | 57  | 152 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11 | 196,82 | 57,5 | 184,15 | 5°  | GEWES / Extra-corto                       | 73     | 1119-73-10/02  |              |
| PLATO      | 584230S0002            | 58423008-IT              | 5842  | 57  | 152 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11 | 196,82 | 60   | 184,15 | 5°  | Extra-corta                               | 587.42 |                |              |
| PLATO      | 584230S0001            | 00733007                 | 5842  | 57  | 152 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11 | 196,82 | 100  | 184,15 | 35° |                                           | 587.42 |                |              |
| PLATO      | G07330S0001            | 00733007                 | G073  | 57  | 152 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11 | 196,82 | 100  | 184,15 | 35° | GEWES                                     | 73     | 1119-73-04/02  |              |
| PLATO      | G07330KV002            | 00733005                 | G073  | 57  | 152 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70° | 95   | 150    | 30° | GEWES                                     | 73     | 1119-73-23/02  |              |
| PLATO      | G07330KV001            | 00733006                 | G073  | 57  | 152 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70° | 56   | 150    | 5°  | GEWES / Extra-corto                       | 73     | 1119-73-27/02  |              |
| PLATO ELBE | 012030D0001            | 1203003                  | 0120  | 57  | 152 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 86   | 155,5  | 16° | ELBE                                      | 0.120  |                |              |
| PLATO ELBE | 012030D0003            | 01203004                 | 0120  | 57  | 152 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 96   | 155,5  | 30° | ELBE                                      | 0.120  | 1.120.300.0001 |              |
| PLATO ELBE | 012030D0004            | 01203001                 | 0120  | 57  | 152 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 16 | 110    | 96   | 155,5  | 30° | ELBE                                      | 0.120  |                |              |
| PLATO ELBE | 012030D0005            | 1203025                  | 0120  | 57  | 152 | A3   | DIN  | 225   | 8         | 16 | 140    | 96   | 196    | 30° | ELBE                                      | 0.120  | 1.120.301.0001 |              |

**SERIE 687.55 (6855)  
2055 / K620  
(Ø57x152)**

| ARTICULO      | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L   | Ø d2   | β   | OBSERV.                       | EQUIV. | REF. FAB.                                                                      | REF ORIGINAL          |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-------|-----------|------|--------|-----|--------|-----|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PLATO COMPACT | 685530D0003            | 68553002                 | 6855  | 57  | 152 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14   | 110    | 115 | 155,5  | 35° | DANA SPICER-GWB               | 2055   | 2.687.55.27.00.060<br>2687552700060                                            |                       |
| PLATO COMPACT | 685530D0004            | 68553003                 | 6855  | 57  | 152 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 16   | 110    | 115 | 155,5  | 35° | DANA SPICER-GWB               | 2055   | 2.687.55.27.00.070<br>2687552700070                                            |                       |
| PLATO COMPACT | 685530D0002            | 68553006-AD              | 6855  | 57  | 152 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16   |        | 95  |        | 25° |                               | 2055   |                                                                                |                       |
| PLATO COMPACT | 685530D0001            | 68553004                 | 6855  | 57  | 152 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16   | 110    | 115 | 155,5  | 35° | DANA SPICER-GWB               | 2055   | 2.687.55.27.00.000<br>2687552700000                                            |                       |
| PLATO COMPACT | 685530D0005            |                          | 6855  | 57  | 152 | A4   | DIN  | 225   | 10        | 16   | 140    | 95  | 196    | 25° | DANA SPICER-GWB               | 587.42 | 2.688.55.23.72.070<br>(2688552372070)<br>2.587.42.23.00.060<br>(2587422300060) |                       |
| PLATO COMPACT | 685530S0001            | 68553005                 | 6855  | 57  | 152 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11,1 | 196,8  | 95  | 184,15 | 25° | DANA SPICER<br>Acop. SAE 1800 | 2055   | 2.587.42.24.00.070<br>2587422400070                                            |                       |
| PLATO         | 685530S0007            | 58423007                 | 6855  | 57  | 152 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11   | 196,82 | 95  | 184,15 | 35° |                               | 587.42 |                                                                                |                       |
| PLATO COMPACT | 685530KV001            | 68553007-170             | 6855  | 57  | 152 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13   | KV 70° | 92  | 130    | 25° | DANA SPICER                   | 2055   | 2.687.55.20.00.510<br>2687552000510                                            |                       |
| PLATO COMPACT | 685530KV005            |                          | 6855  | 57  | 152 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13   |        | 68  | 10°    |     |                               | 2055   |                                                                                |                       |
| PLATO COMPACT | K62030KV002            | 06203002                 | K620  | 57  | 152 | D12  | KV   | 150   | 4         | 13   | KV 70° | 92  | 130    | 25° | KLEIN                         | 620    | 201- 620-16759                                                                 |                       |
| PLATO COMPACT | 685530KV007            |                          | 6855  | 57  | 152 | D12  | KV   | 165   | 4         | 15   | KV 38° | 100 |        |     | DANA SPICER                   | 2055   | F-10010-00                                                                     |                       |
| PLATO COMPACT | 685530KV006            |                          | 6855  | 57  | 152 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 72  | 150    | 12° | CORTO                         | 2055   |                                                                                |                       |
| PLATO COMPACT | 685530KV004            | 68553001                 | 6855  | 57  | 152 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 92  | 150    | 25° | DANA SPICER<br>RENAULT        | 2055   | 2.687.55.20.00.580<br>2687552000580                                            | RENAULT<br>5001824341 |
| PLATO COMPACT | 685530KV003            | 68553001-310             | 6855  | 57  | 152 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 92  | 150    | 25° |                               | 2055   |                                                                                |                       |
| PLATO COMPACT | K62030KV001            | 06203001                 | K620  | 57  | 152 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 92  | 150    | 25° | KLEIN / DAF                   | 620    | 201- 620-16191                                                                 | DAF<br>1288230        |
| PLATO COMPACT | 685530KV002            | 68553008-310             | 6855  | 57  | 152 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70° | 105 | 150    | 44° |                               | 2055   |                                                                                |                       |

| SERIE NK500 (V500)<br>(Ø57x152,5) |                        |                          |       |     |     |      |      |     |           |      |       |    |       |     |             |        |           |              |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|------|-------|----|-------|-----|-------------|--------|-----------|--------------|
| ARTICULO                          | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC    | L  | Ø d2  | β   | OBSERV.     | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
| PLATO VOLVO                       | V50030S0002            | V5003002                 | V500  | 57  | 152 | C9   | SAE  | 203 | 12        | 9,6  | 196,8 |    | 184,1 |     |             | NK.500 |           |              |
| PLATO VOLVO                       | V50030S0001            | V5003001                 | V500  | 57  | 152 | C9   | SAE  | 203 | 12        | 11,2 | 196,8 | 80 | 184,1 | 22º | DANA SPICER | NK.500 | 25531     | 1651172      |
| PLATO VOLVO                       | V50030S0003            | V5003003                 | V500  | 57  | 152 | C9   | SAE  | 203 | 16        | 11,2 | 196,8 | 80 | 184,1 | 22º | DANA SPICER | NK.500 | 25520     |              |

| SERIE K680<br>(Ø57x172) |                        |                          |       |     |     |      |      |     |           |    |        |     |       |     |                           |        |               |                               |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|--------|-----|-------|-----|---------------------------|--------|---------------|-------------------------------|
| ARTICULO                | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC     | L   | Ø d2  | β   | OBSERV.                   | EQUIV. | REF. FAB.     | REF ORIGINAL                  |
| PLATO COMPACT           | K68030KV002            | 06803002                 | K680  | 57  | 172 | D12  | KV   | 180 | 4         | 15 | KV 70º | 100 | 150   | 28º | KLEIN<br>IVECO / DAF      |        | 201-680-16018 | IVECO 93157116<br>DAF 1288238 |
| PLATO COMPACT           | K68030D0001            | 06803001                 | K680  | 57  | 172 | A4   | DIN  | 180 | 10        | 16 | 110    | 110 | 155,5 | 25º | KLEIN<br>IVECO (OBSOLETO) | 680    | 201-680-15805 |                               |

| SERIE P500 / P50 /<br>P520<br>(Ø57x164) |                        |                          |       |     |     |      |      |     |           |    |    |    |      |   |         |        |           |              |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|----|----|------|---|---------|--------|-----------|--------------|
| ARTICULO                                | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC | L  | Ø d2 | β | OBSERV. | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
| PLATO SCANIA                            | P50030KV001            |                          | P500  | 57  | 164 | D12  | KV   | 208 | 4         | 15 |    | 76 | 180  |   | SCANIA  | P500   |           |              |

| SERIE 687.60 (6860)<br>2060<br>(Ø59x167,69) |                        |                          |       |     |        |      |      |       |           |    |        |     |       |     |                               |            |                                     |                    |
|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|--------|------|------|-------|-----------|----|--------|-----|-------|-----|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|
| ARTICULO                                    | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B      | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT | ØC     | L   | Ø d2  | β   | OBSERV.                       | EQUIV.     | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL       |
| PLATO COMPACT                               | 686030D0001            | 68603003                 | 6860  | 59  | 167,69 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 110 | 155,5 | 25º | DANA SPICER<br>Standard       | 2060 / 906 |                                     |                    |
| PLATO COMPACT                               | 686030D0002            | 68603003-IT              | 6860  | 59  | 167,69 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 110 | 155,5 | 25º |                               | 2060 / 906 |                                     |                    |
| PLATO COMPACT                               | 686030S0001            | 68603002                 | 6860  | 59  | 167,69 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11 | 197    | 86  | 184,2 | 25º | DANA SPICER<br>Acop. SAE 1800 | 2060 / 906 | 2.687.60.24.00.010<br>2687602400010 |                    |
| PLATO COMPACT                               | 686030KV002            | 68603001                 | 6860  | 59  | 167,69 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70º | 95  | 150   | 25º | DANA SPICER<br>Standard / MAN | 2060 / 906 | 2.687.60.23.00.510<br>2687602300510 | MAN<br>81391150533 |

| SERIE SPL250 (L250)<br>(Ø60x162,8) |                        |                          |       |     |       |      |      |       |           |      |        |    |      |     |             |        |           |              |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-------|------|------|-------|-----------|------|--------|----|------|-----|-------------|--------|-----------|--------------|
| ARTICULO                           | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B     | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT   | ØC     | L  | Ø d2 | β   | OBSERV.     | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
| PLATO SPL                          | L25030S0001            | 02503001                 | L250  | 60  | 162,8 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11,1 | 196,8  | 89 | 184  | 25º | DANA SPICER | SPL250 | 250-2-19  |              |
| PLATO SPL                          | L25030KV001            | 02503003                 | L250  | 60  | 162,8 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15   | KV 70º | 91 | 150  | 25º | DANA SPICER | SPL250 | 250-2-15  |              |

| SERIE S160<br>(Ø65x136) |                        |                          |       |     |     |      |      |     |           |    |     |    |      |   |                                  |        |           |              |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|-----|----|------|---|----------------------------------|--------|-----------|--------------|
| ARTICULO                | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC  | L  | Ø d2 | β | OBSERV.                          | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
| PLATO                   | S16030D0001            | S16030D0001              | S160  | 65  | 136 | A    | DIN  | 165 | 0         | 0  | 80  | 95 | 0    |   | Sin talados                      | SWC160 |           |              |
| PLATO                   | S16030FK001            |                          | S160  | 65  | 136 | Q19  | DIN  | 160 | 8         | 15 | 100 | 95 | 137  |   | Chaveta transversal partida 20H9 | SWC160 |           |              |

**SERIE 77 (G077) /**  
**587.48 (5848) / K700 /**  
**687.65 (6865) / 2065 /**  
**0.122 (0122)**  
**(Ø65x172)**

| ARTICULO      | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA    | Nº Talad. | ØT | ØC     | L   | Ø d2  | β   | OBSERV.                               | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-------|-----------|----|--------|-----|-------|-----|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| PLATO         | G07730D0001            | 00773005                 | G077  | 65  | 172 | A    | DIN  | 180   | 0         | 0  | 110    | 110 | 0     | 30° | GEWES / Sin taladros                  | 77     | 1110-77-30/03                       |              |
| PLATO         | 584830D0001            | 00773005-IT              | 5848  | 65  | 172 | A    | DIN  | 180   | 0         | 0  | 110    | 110 | 0     | 30° | Sin taladros                          | 587.48 |                                     |              |
| PLATO         | K70030D0003            | 07003006                 | K700  | 65  | 172 | A3   | DIN  | 180   | 8         | 14 | 110    | 110 | 155,5 | 30° | KLEIN                                 | 700    | 201-700-15614                       |              |
| PLATO COMPACT | 686530D0001            | 68653002                 | 6865  | 65  | 172 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 110 | 155,5 | 30° | DANA SPICER-GWB                       | 2065   | 2.587.48.27.27.100<br>2587482727100 |              |
| PLATO COMPACT | 686530D0001            | 686530D0003              | 6865  | 65  | 172 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 17 | 110    | 110 | 155,5 | 30° | Chaveta transversal partida FK25      | 2065   |                                     |              |
| PLATO         | K70030D0007            | 07003001                 | K700  | 65  | 172 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 110 | 155,5 | 30° | KLEIN / Standard                      | 700    | 201 700 15360                       |              |
| PLATO         | K70030D0006            | 07003003                 | K700  | 65  | 172 | A6   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 110 | 155,5 | 30° | KLEIN<br>Taladros desplazado<br>IVECO | 700    | 201 700 15370                       |              |
| PLATO         | 584830D0002            | 07003001-IT              | 5848  | 65  | 172 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 110 | 155,5 | 30° |                                       | 587.48 |                                     |              |
| PLATO         | 584830D0003            | 00773026-IT              | 5848  | 65  | 172 | A    | DIN  | 225   | 0         | 0  | 140    | 110 | 0     | 25° | Sin taladros                          | 587.48 |                                     |              |
| PLATO COMPACT | 686530D0002            | 68653025                 | 6865  | 65  | 172 | A3   | DIN  | 225   | 8         | 16 | 140    | 110 | 196   | 30° | DANA SPICER-GWB                       | 2065   | 2.587.48.28.00.060<br>2587482800060 |              |
| PLATO         | G07730D0002            | 00773025                 | G077  | 65  | 172 | A3   | DIN  | 225   | 8         | 16 | 140    | 110 | 196   | 25° | GEWES                                 | 77     | 1110-77-03/03                       |              |
| PLATO         | 584830D0005            | 00773025-IT              | 5848  | 65  | 172 | A3   | DIN  | 225   | 8         | 16 | 140    | 110 | 196   | 25° |                                       | 587.48 |                                     |              |
| PLATO         | 584830D0004            | 587483025                | 5848  | 65  | 172 | A5   | DIN  | 225   | 12        | 16 | 140    | 110 | 196   | 30° | DANA SPICER-GWB<br>TRENES             | 587.48 | 2.587.48.28.72.000<br>2587482872000 |              |
| PLATO         | 584830D0006            | 00773051-IT              | 5848  | 65  | 172 | A    | DIN  | 250   | 0         | 0  | 140    | 110 | 0     | 25° | Sin taladros                          | 587.48 |                                     |              |
| PLATO         | 584830D0007            | 00773050-IT              | 5848  | 65  | 172 | A3   | DIN  | 250   | 8         | 18 | 140    | 110 | 218   | 25° | Industrial                            | 587.48 |                                     |              |
| PLATO         | K70030S0002            | 07003004                 | K700  | 65  | 172 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11 | 196,8  | 105 | 184,2 | 25° | KLEIN                                 | 700    | 201-705-15458                       |              |
| PLATO         | 584830S0001            | 58483004-IT              | 5848  | 65  | 172 | C9   | SAE  | 203,2 | 12        | 11 | 196,8  | 110 | 184,2 | 25° |                                       | 587.48 |                                     |              |
| PLATO COMPACT | 686530KV006            | 68653003-506             | 6865  | 65  | 172 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70  | 75  | 150   | 10° | DANA SPICER-GWB                       | 2065   | 2.687.65.21.00.500<br>2687652100500 |              |
| PLATO COMPACT | 686530KV005            | 686530KV006              | 6865  | 65  | 172 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70  | 75  | 150   | 10° |                                       | 2065   |                                     |              |
| PLATO COMPACT | 686530KV004            | 68653003-310             | 6865  | 65  | 172 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70  | 88  | 150   | 10° |                                       | 2065   |                                     |              |
| PLATO COMPACT | 686530KV001            | 68653001-310             | 6865  | 65  | 172 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70  | 100 | 150   | 25° |                                       | 2065   |                                     |              |
| PLATO         | K70030KV002            | 07003002                 | K700  | 65  | 172 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70° | 100 | 150   | 28° | KLEIN / IVECO                         | 700    | 201-700-15641                       |              |
| PLATO         | 584830KV002            | 58483002-IT              | 5848  | 65  | 172 | D12  | KV   | 180   | 4         | 15 | KV 70° | 100 | 150   | 28° |                                       | 587.48 |                                     |              |
| PLATO ELBE    | 012230D0003            | 01223025                 | 0122  | 65  | 172 | A3   | DIN  | 225   | 8         | 16 | 140    | 110 | 196   | 30° | ELBE                                  | 0.122  | 1.122.301.0001                      |              |
| PLATO         | 012230D0003            | 01223025                 | 0122  | 65  | 172 | A3   | DIN  | 225   | 8         | 16 | 140    | 110 | 196   | 30° | ELBE / TREN                           | 0.122  | 1.122.301.0001                      |              |
| PLATO ELBE    | 012230D0001            | 01223001                 | 0122  | 65  | 172 | A4   | DIN  | 180   | 10        | 16 | 110    | 110 | 155,5 | 30° | ELBE                                  | 0.122  | 1.122.300.0001                      |              |

**SERIE P600**  
**(Ø65x190)**

| ARTICULO     | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC | L    | Ø d2 | β | OBSERV. | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|--------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|----|------|------|---|---------|--------|-----------|--------------|
| PLATO SCANIA | P60030KV001            | P6003001                 | P600  | 65  | 190 | D12  | KV   | 206 | 4         | 15 |    | 96,5 | 180  |   | SCANIA  | P600   |           | 1531005      |

**SERIE 385.60 (3860) /**  
**468 (0468) /**  
**(Ø68x89)**

| ARTICULO       | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B  | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC     | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                                     | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|----|------|------|-----|-----------|----|--------|-----|------|-----|---------------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO MERCEDES | 386030KV004            | 38603001-310             | 3860  | 68  | 89 | M12  | KV   | 180 | 4         | 15 | KV 70° | 100 | 150  | 23° | ORIGINAL MERCEDES<br>(Cruz arillo interior) | 385.60 |           | A6564110311  |
| PLATO MERCEDES | 386030KV005            | 38603001-489             | 3860  | 68  | 89 | M12  | KV   | 180 | 4         | 15 | KV 70° | 100 | 150  | 23° | (Cruz arillo interior)                      | 385.60 |           | A6564110311  |

**SERIE 79 (G079)**  
**(Ø68x117)**

| ARTICULO       | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC     | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                                              | EQUIV. | REF. FAB.     | REF ORIGINAL |
|----------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|--------|-----|------|-----|------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| PLATO MERCEDES | G07930KV001            | 00793001                 | G079  | 68  | 117 | M12  | KV   | 200 | 4         | 15 | KV 70° | 113 | 165  | 22° | GEWES<br>MERCEDES ORIGINAL<br>(Cruz arillo interior) | 79     | 1119-79-22/03 |              |

**SERIE 80 (G080) /  
587.50 (5850)  
(Ø72x185)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | N° Talad. | ØT | ØC     | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                               | EQUIV. | REF. FAB.                                                                                      | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|--------|-----|------|-----|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PLATO    | G08030D0005            |                          | G080  | 72  | 185 | A    | DIN  | 225 | 0         | 0  | 140    | 108 | 0    | 24° | GEWES / Sin taladros                  | 80     | 1110-80-31/03                                                                                  |              |
| PLATO    | G08030D0001            | 00803001                 | G080  | 72  | 185 | A3   | DIN  | 225 | 8+2M16    | 16 | 140    | 108 | 196  | 24° | GEWES                                 | 80     | 1110-80-11/03                                                                                  |              |
| PLATO    | 585030D0003            | 58503001                 | 5850  | 72  | 185 | A3   | DIN  | 225 | 8         | 16 | 140    | 108 | 196  | 24° | DANA SPICER-GWB                       | 587.50 | 2.587.50.20.00.000<br>2587502000000                                                            |              |
| PLATO    | 585030D0002            | 58503001R                | 5850  | 72  | 185 | A3   | DIN  | 225 | 8+2M16    | 16 | 140    | 108 | 196  | 24° | DANA SPICER-GWB                       | 587.50 | 2.587.50.72.060<br>25875072060                                                                 |              |
| PLATO    | G08030D0002            | 00803000                 | G080  | 72  | 185 | A    | DIN  | 250 | 0         | 0  | 140    | 108 | 0    | 24° | GEWES / Sin taladros                  | 80     | 1110-80-30/03                                                                                  |              |
| PLATO    | G08030D0003            | 00803002                 | G080  | 72  | 185 | A3   | DIN  | 250 | 8+2M18    | 18 | 140    | 108 | 218  | 24° | GEWES                                 | 80     | 1110-80-10/03                                                                                  |              |
| PLATO    | 585030D0005            | 58503002R                | 5850  | 72  | 185 | A3   | DIN  | 250 | 8+2M18    | 18 | 140    | 108 | 218  | 24° | DANA SPICER-GWB                       | 587.50 | 2.587.50.23.72.320<br>2587502372320                                                            |              |
| PLATO    | 585030D0004            | 58503002                 | 5850  | 72  | 185 | A3   | DIN  | 250 | 8         | 18 | 140    | 108 | 218  | 24° | DANA SPICER-GWB                       | 587.50 | 2.587.50.23.00.320<br>2587502300320                                                            |              |
| PLATO    | 585030D0006            | 58503005                 | 5850  | 72  | 185 | A4   | DIN  | 275 | 10        | 14 | 140    | 68  | 248  | 5°  | DANA SPICER-GWB<br>Interior perforado | 587.50 | 2.587.50.26.00.000<br>2587502600000                                                            |              |
| PLATO    | G08030D0006            |                          | G080  | 72  | 185 | A    | DIN  | 285 | 0         | 0  | 175    | 108 | 0    | 24° | GEWES                                 | 80     | 1110-80-32/13                                                                                  |              |
| PLATO    | G08030D0007            |                          | G080  | 72  | 185 | A3   | DIN  | 285 | 8+2M20    | 20 | 175    | 108 | 245  | 24° | GEWES                                 | 80     | 1110-80-12/13                                                                                  |              |
| PLATO    | 585030KV001            | 58503003                 | 5850  | 72  | 185 | D12  | KV   | 200 | 4         | 15 | KV 70° | 110 | 165  | 22° | MERCEDES<br>(OBSOLETO)                | 587.50 | Antigua<br>2.587.50.20.00.580<br>2587502000580<br>Nueva<br>2.587.50.20.00.590<br>2587502000590 |              |

**SERIE 392.50 (9250)  
(Ø74x129/222 SPLIT  
YOKE)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | N° Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β | OBSERV.                                           | EQUIV. | REF. FAB.                                                                        | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|---|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PLATO    | 925030FK001            | 29503001                 | 9250  | 74  | 129 | Q19  | DIN  | 225 | 8         | 17 | 140 | 135 | 196  |   | OREJETA PARTIDA<br>Chaveta transversal: 32x18x224 | 292.50 | 30011003002-4382                                                                 |              |
| PLATO    | 925030FK002            | 392503001                | 9250  | 74  | 129 | Q19  | DIN  | 225 | 8         | 17 | 145 |     | 196  |   | OREJETA PARTIDA<br>Chaveta transversal: 32x18x224 | 392.50 | 6.392.50.04.00.000<br>6392500400000<br>(plato sin chaveta<br>2.392.50.22.00.000) |              |

**SERIE 190.55 (1955)  
(Ø74x154 SPLIT  
YOKE)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | N° Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β | OBSERV.                       | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|---|-------------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO    | 195530D0001            |                          | 1955  | 74  | 154 | A3   | DIN  | 250 | 8+2M18    | 18 | 140 | 130 | 218  |   | INDUSTRIAL<br>OREJETA PARTIDA | 190.55 |           |              |

**SERIE 83 (G083) /  
587.55 (5855)  
(Ø74x217)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | N° Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                  | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|-----|--------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| PLATO    | G08330D0001            | 00833002                 | G083  | 74  | 217 | A3   | DIN  | 250 | 8+2M18    | 18 | 140 | 125 | 218  | 20° | GEWES                    | 83     | 1110-83-02/03                       |              |
| PLATO    | 585530D0001            | 58553002                 | 5855  | 74  | 217 | A3   | DIN  | 250 | 8+2M18    | 18 | 140 | 125 | 218  | 20° | DANA SPICER-GWB          | 587.55 | 2.587.55.20.04.000<br>2587552004000 |              |
| PLATO    | 585530D0001            | 58553002                 | 5855  | 74  | 217 | A3   | DIN  | 250 | 8         | 18 | 140 | 125 | 218  | 20° | DANA SPICER-GWB          | 587.55 | 2.587.55.20.00.000<br>2587552000000 |              |
| PLATO    | G08330D0002            | 00833003                 | G083  | 74  | 217 | A3   | DIN  | 285 | 8+2M20    | 20 | 175 | 125 | 245  | 20° | GEWES                    | 83     | 1110-83-01/03                       |              |
| PLATO    | 585530D0002            | 58553003                 | 5855  | 74  | 217 | A3   | DIN  | 285 | 8+2M20    | 20 | 175 | 125 | 245  | 20° | DANA SPICER-GWB          | 587.55 | 2.587.55.23.00.000<br>2587552300000 |              |
| PLATO    | 585530FK001            | 58553001-WE              | 5855  | 74  | 217 | Q19  | DIN  | 285 | 8         | 20 | 175 | 135 | 245  | 20° | Chaveta transversal 45P9 | 587.55 |                                     |              |

**SERIE 390.60 (9060)**  
**(Ø83x129/235,8 SPLIT**  
**YOKE)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B         | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                            | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----------|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|-----|------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| PLATO    | 906030D0001            | 906030D0001              | 9060  | 83  | 129/235,8 | A3   | DIN  | 285 | 8+2M20    | 20 | 175 | 135 | 245  | 15° | DANA SPICER-GWB<br>OREJETA PARTIDA | 390.60 | 2.390.60.20.04.000<br>2390602004000 |              |

**SERIE 85 (G085) /**  
**392.55 (9255)**  
**(Ø83x139 SPLIT**  
**YOKE)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B       | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                                                        | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|---------|------|------|-----|-----------|------|-----|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| PLATO    | G08530D0001            | 00853002                 | G085  | 83  | 139     | A3   | DIN  | 250 | 8+2M18    | 18   | 140 | 130 | 218  | 15° | GEWES<br>OREJETA PARTIDA                                       | 85     | 2210-85-01/13                       |              |
| PLATO    | G08530D0002            | 00853003                 | G085  | 83  | 139     | A3   | DIN  | 285 | 8+2M20    | 20   | 175 | 130 | 245  | 15° | GEWES<br>OREJETA PARTIDA                                       | 85     | 2210-85-02/13                       |              |
| PLATO    | G08530D0003            | 00853004                 | G085  | 83  | 139     | A3   | DIN  | 315 | 8+2M22    | 22,1 | 175 | 130 | 280  | 15° | GEWES<br>OREJETA PARTIDA                                       | 85     | 2210-85-01/13                       |              |
| PLATO    | 925530FK001            | 392553001H               | 9255  | 83  | 139/246 | Q19  | DIN  | 250 | 8         | 19   | 105 | 165 | 218  | 15° | DANA SPICER-GWB<br>OREJETA PARTIDA<br>Chaveta transversal 40E9 | 392.55 | 6 392 55 04 00 000<br>6392550400000 |              |

**SERIE 190.60 (1960)**  
**(Ø83x175/280 SPLIT**  
**YOKE)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.         | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO    | 196030D0002            |                          | 1960  | 83  | 175 | A3   | DIN  | 285 | 8+2M20    | 20 | 175 | 135 | 245  | 15° | OREJETA PARTIDA | 190.60 |           |              |

**SERIE 84 (G084) /**  
**587.60 (5860)**  
**(Ø83x231,4)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B     | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                                                       | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-------|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|-----|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| PLATO    | G08430D0001            | 00843003                 | G084  | 83  | 231,4 | A3   | DIN  | 285 | 8+2M20    | 20 | 175 | 135 | 245  | 20° | GEWES                                                         | 84     | 1110-84-01/03                       |              |
| PLATO    | G08430FK001            | 00843003H                | G084  | 83  | 231,4 | Q19  | DIN  | 285 | 8         | 21 | 175 | 135 | 245  | 20° | 'Chaveta transversal 40P9                                     | 84     | 1119-84-06/04                       |              |
| PLATO    | 586030D0003            | 58603003                 | 5860  | 83  | 231,4 | A3   | DIN  | 285 | 8+2M20    | 20 | 175 | 135 | 245  | 20° | DANA SPICER-GWB                                               | 587.60 | 2.587.60.20.00.000<br>2587602000000 |              |
| PLATO    | 586030D0002            | 58603001-506             | 5860  | 83  | 231,4 | A3   | DIN  | 285 | 8+2M20    | 20 | 175 | 135 | 245  | 20° | DANA SPICER-GWB                                               | 587.60 | 2.587.60.20.04.000<br>2587602004000 |              |
| PLATO    | 586030D0003            | 58603003                 | 5860  | 83  | 231,4 | A3   | DIN  | 285 | 8+2M20    | 20 | 175 | 135 | 245  | 20° | DANA SPICER-GWB                                               | 587.60 | 2.587.60.20.00.000<br>2587602000000 |              |
| PLATO    | 586030FK001            | 58603003H                | 5860  | 83  | 231,4 | Q19  | DIN  | 285 | 8         | 21 | 175 | 135 | 245  | 20° | 'Chaveta transversal 45P9 (chavetas y tornillos no incluidos) | 587.60 | 2.587.60.22.00.080<br>2587602200080 |              |

**SERIE 90 (G090)**  
**(Ø90x160 SPLIT**  
**YOKE)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                                              | EQUIV. | REF. FAB.     | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|-----|------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| PLATO    | G09030D0001            | GW903003                 | G090  | 95  | 160 | A3   | DIN  | 285 | 8+2M20    | 20 | 175 | 150 | 245  | 15° | GEWES<br>OREJETA PARTIDA                             | 90     |               |              |
| PLATO    | G09030FK001            | GW903003H                | G090  | 95  | 160 | Q19  | DIN  | 285 | 8         | 21 | 125 | 150 | 245  | 15° | GEWES<br>OREJETA PARTIDA<br>Chaveta transversal 40E9 | 90     | 2210-90-10/04 |              |
| PLATO    | G09030D0002            | GW903004                 | G090  | 95  | 160 | A3   | DIN  | 315 | 8+2M22    | 22 | 175 | 150 | 280  | 15° | GEWES<br>OREJETA PARTIDA                             | 90     | 2210-90-01/13 |              |
| PLATO    | G09030D0003            | GW903001                 | G090  | 95  | 160 | A3   | DIN  | 350 | 10+2M22   | 22 | 220 | 150 | 310  | 15° | GEWES<br>OREJETA PARTIDA                             | 90     | 2210-90-18/13 |              |

| SERIE S225<br>(Ø90x192) |                        |                          |       |     |     |      |      |     |           |      |     |     |      |     |                              |        |           |              |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|------|-----|-----|------|-----|------------------------------|--------|-----------|--------------|
| ARTICULO                | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                      | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
| PLATO                   | S22530D0001            | S2253001                 | S225  | 90  | 192 | A3   | DIN  | 225 | 8+2M16    | 16   | 140 | 125 | 196  | 15º | ESTANDAR                     | SWC225 |           |              |
| PLATO                   | S22530D0002            | S2253002                 | S225  | 90  | 192 | A3   | DIN  | 250 | 8+2M18    | 18,1 | 140 | 125 | 218  | 15º |                              | SWC225 |           |              |
| PLATO                   | S22530D0003            | S2253003                 | S225  | 90  | 192 | A3   | DIN  | 285 | 8+2M20    | 20   | 175 | 125 | 245  | 15º |                              | SWC225 |           |              |
| PLATO                   | S22530FK001            | S2253001H                | S225  | 90  | 192 | Q19  | DIN  | 225 | 8         | 17   | 105 | 125 | 196  | 15º | Chaveta transversal<br>32P9  | SWC225 |           |              |
| PLATO                   | S22530FK002            | S2253002H                | S225  | 90  | 192 | Q19  | DIN  | 250 | 8         | 18,1 | 105 | 125 | 218  | 15º | Chaveta transversal<br>40P10 | SWC225 |           |              |

| SERIE 390.65 (9065)<br>(Ø95x139/258,8 SPLIT<br>YOKE) |                        |                          |       |     |     |      |      |     |           |    |     |     |      |   |                                    |        |                                     |              |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|---|------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| ARTICULO                                             | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β | OBSERV.                            | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL |
| PLATO                                                | 906530D0002            | 39653001                 | 9065  | 95  | 139 | A3   | DIN  | 315 | 8+2M22    | 22 | 175 | 150 | 280  |   | DANA SPICER-GWB<br>OREJETA PARTIDA | 390.65 | 2.390.65.20.04.000<br>2390652004000 |              |

| SERIE 392.60 (9260)<br>(Ø95x160/279,60<br>SPLIT YOKE) |                        |                          |       |     |     |      |      |     |           |      |     |     |      |     |                                                                                                             |        |                                     |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| ARTICULO                                              | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                                                                                                     | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL |
| PLATO                                                 | 926030FK001            | 92603003H00              | 9260  | 95  | 160 | Q19  | DIN  | 285 | 8         | 21   | 125 | 180 | 245  | 15° | DANA SPICER-GWB<br>OREJETA PARTIDA<br>Chaveta transversal 40E9                                              | 392.60 | 6.392.60.04.00.000<br>6392600400000 |              |
| PLATO                                                 | 926030D0001            | 926030D0001              | 9260  | 95  | 160 | A3   | DIN  | 285 | 8         | 20,1 | 175 | 180 | 245  | 15° | DANA SPICER-GWB<br>OREJETA PARTIDA                                                                          | 392.60 | 2.392.22.04.000<br>2392602204000    |              |
| PLATO                                                 | 926030FK002            |                          | 9260  | 95  | 160 | Q19  | DIN  | 315 | 8         | 25   | 175 | 180 | 280  |     | DANA SPICER-GWB<br>OREJETA PARTIDA<br>Hueco para chaveta transversal 40HF8<br>(chaveta en lado contrabrida) | 392.60 | 2.392.60.06.00.000<br>2392600600000 |              |

| SERIE 190.65 (1965)<br>(Ø95x190) SPLIT<br>YOKE) |                        |                          |       |     |     |      |      |     |           |    |     |     |      |   |                 |        |           |              |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|---|-----------------|--------|-----------|--------------|
| ARTICULO                                        | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β | OBSERV.         | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
| PLATO                                           | 196530D0001            | 19653001                 | 1965  | 95  | 190 | A3   | DIN  | 315 | 8+2M22    | 22 | 175 | 150 | 280  |   | OREJETA PARTIDA | 190.65 |           |              |
| PLATO                                           | 196530D0002            |                          | 1965  | 95  | 190 | A3   | DIN  | 315 | 8+2M22    | 22 | 175 |     | 280  |   | OREJETA PARTIDA | 190.65 |           |              |

| SERIE S250<br>(Ø100x214) |                        |                          |       |     |     |      |      |     |           |      |     |     |      |     |                              |        |           |              |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|------|-----|-----|------|-----|------------------------------|--------|-----------|--------------|
| ARTICULO                 | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                      | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
| PLATO                    | S25030D0001            | S2503001                 | S250  | 100 | 214 | A3   | DIN  | 250 | 8+2M18    | 18,1 | 140 | 140 | 218  | 15º |                              | SWC250 |           |              |
| PLATO                    | S25030D0002            | S2503003                 | S250  | 100 | 214 | A3   | DIN  | 285 | 8+2M20    | 20   | 175 | 145 | 245  | 15º |                              | SWC250 |           |              |
| PLATO                    | S25030FK001            | S2503001H                | S250  | 100 | 214 | Q19  | DIN  | 225 | 8         | 17   | 105 | 140 | 196  | 15º | Chaveta transversal<br>32P9  | SWC250 |           |              |
| PLATO                    | S25030EK002            | S2503002H                | S250  | 100 | 214 | Q19  | DIN  | 250 | 8         | 19   | 105 | 140 | 218  | 15º | Chaveta transversal<br>40P10 | SWC250 |           |              |

| SERIE 390.70 (9070)<br>(Ø110x160/293,4<br>SPLIT YOKE) |                        |                          |       |     |     |      |      |     |           |      |     |     |      |     |                                                                |        |                                     |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|------|-----|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| ARTICULO                                              | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT   | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                                                        | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL |
| PLATO                                                 | 907030D0001            | 390703001                | 9070  | 110 | 160 | A4   | DIN  | 350 | 10+2M22   | 22.1 | 220 | 170 | 310  | 15° | DANA SPICER-GWB<br>OREJETA PARTIDA                             | 390.70 | 2.390.70.20.00.000<br>2390702000000 |              |
| PLATO                                                 | 907030EK001            | 390703001H               | 9070  | 110 | 160 | Q19  | DIN  | 350 | 10        | 23   | 155 | 215 | 310  | 15° | DANA SPICER-GWB<br>OREJETA PARTIDA<br>Chaveta transversal 50E9 | 390.70 | 6.390.70.04.00.130<br>6390700400130 |              |

**SERIE 392.65 (9265)**  
**(Ø110x176 SPLIT**  
**YOKE)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | N° Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                                                        | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| PLATO    | 926530FK001            | 392653001H               | 9265  | 110 | 176 | Q19  | DIN  | 315 | 10        | 23 | 130 | 205 | 280  | 15° | DANA SPICER-GWB<br>OREJETA PARTIDA<br>Chaveta transversal 40E9 | 392.65 | 6.392.65.04.00.000<br>6392650400000 |              |

**SERIE 190.70 (1970)**  
**(Ø110x210 SPLIT**  
**YOKE)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | N° Talad. | ØT   | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.         | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|------|-----|-----|------|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO    | 197030D0001            | 19703001                 | 1970  | 110 | 210 | A4   | DIN  | 350 | 10+2M22   | 22.1 | 220 | 170 | 310  | 15° | OREJETA PARTIDA | 190.70 |           |              |

**SERIE S285**  
**(Ø115x243)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | N° Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                  | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|-----|--------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO    | S28530D0001            | S2853003                 | S285  | 115 | 243 | A3   | DIN  | 285 | 8         | 20 | 175 | 160 | 245  | 15° |                          | SWC285 |           |              |
| PLATO    | S28530FK001            | S2853003H                | S285  | 115 | 243 | Q19  | DIN  | 285 | 8         | 20 | 125 | 160 | 245  | 15° | Chaveta transversal 40E9 | SWC285 |           |              |
| PLATO    | S2853000001            | S2853000                 | S285  | 115 | 243 | A3   | DIN  | 285 | -         | -  | 125 | 160 | -    | 15° | Sin taladros             | SWC285 |           |              |

**SERIE 390.75 (9075)**  
**(Ø120x176/325,2**  
**SPLIT YOKE)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B         | FIG. | TIPO | ØA  | N° Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                            | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----------|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|-----|------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| PLATO    | 907530D0001            | 390753005                | 9075  | 120 | 176/325,2 | A4   | DIN  | 390 | 10+2M24   | 24 | 250 | 190 | 345  | 15° | DANA SPICER-GWB<br>OREJETA PARTIDA | 390.75 | 2.390.75.20.00.000<br>2390752000000 |              |

**SERIE 97 (G097) /**  
**392.70 (9270)**  
**(Ø120x196/343,40**  
**SPLIT YOKE)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B          | FIG. | TIPO | ØA  | N° Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                                                         | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|------------|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| PLATO    | G09730FK001            | G09730FK001              | G097  | 120 | 196        | Q19  | DIN  | 350 | 10        | 13 | 155 | 225 | 310  | 15° | GEWES<br>OREJETA PARTIDA<br>Chaveta transversal 50E9            | 97     | 2210-97-04/13                       |              |
| PLATO    | 927030FK001            | 927030FK001              | 9270  | 120 | 196/343,40 | Q19  | DIN  | 350 | 10        | 23 | 155 | 225 | 310  | 15° | DANA SPICER-GWB<br>OREJETA PARTIDA<br>Chaveta transversal 50E10 | 392.70 | 2.392.70.22.04.000<br>2392702204000 |              |

**SERIE S315**  
**(Ø130x269)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | N° Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                   | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|-----|---------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO    | S31530D0001            | S3153003                 | S315  | 130 | 269 | A3   | DIN  | 285 | 8         | 20 | 175 | 180 | 245  | 15° |                           | SWC315 |           |              |
| PLATO    | S31530FK001            | S3153003H                | S315  | 130 | 269 | Q19  | DIN  | 285 | 8         | 20 | 125 | 180 | 245  | 15° | Chaveta transversal 40E10 | SWC315 |           |              |
| PLATO    | S31530D0002            | S3153004                 | S315  | 130 | 269 | A3   | DIN  | 315 | 8         | 22 | 175 | 180 | 280  | 15° |                           | SWC315 |           |              |
| PLATO    | S31530FK002            | S3153004H                | S315  | 130 | 269 | Q19  | DIN  | 315 | 10        | 23 | 130 | 180 | 280  | 15° | Chaveta transversal 40E10 | SWC315 |           |              |
| PLATO    | S31530FK003            | S3153001H                | S315  | 130 | 269 | Q19  | DIN  | 350 | 10        | 23 | 155 | 180 | 310  | 15° | Chaveta transversal 50E10 | SWC315 |           |              |

**SERIE S350**  
**(Ø145x299)**

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | N° Talad. | ØT   | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                   | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|------|-----|-----|------|-----|---------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO    | S35030FK001            | S3503004H                | S350  | 145 | 299 | Q19  | DIN  | 315 | 10        | 23   | 130 | 195 | 280  | 15° | Chaveta transversal 40E10 | SWC315 |           |              |
| PLATO    | S35030D0001            | S3503001                 | S350  | 145 | 299 | A4   | DIN  | 350 | 10        | 22.1 | 220 | 195 | 310  | 15° |                           | SWC350 |           |              |
| PLATO    | S35030FK002            | S3503002H                | S350  | 145 | 299 | Q19  | DIN  | 350 | 10        | 23   | 155 | 195 | 310  | 15° | Chaveta transversal 50E10 | SWC350 |           |              |

SERIE S390  
(Ø165x333)

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                   | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|-----|---------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO    | S39030FK001            | S3903005H                | S390  | 165 | 333 | Q19  | DIN  | 390 | 10        | 25 | 170 | 215 | 345  | 15° | Chaveta transversal 70E10 | SWC390 |           |              |

SERIE S440  
(Ø185x377)

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B   | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β   | OBSERV.                  | EQUIV. | REF. FAB. | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|-----|--------------------------|--------|-----------|--------------|
| PLATO    | S44030FK002            | S4403001H                | S440  | 185 | 377 | Q19  | DIN  | 430 | 16        | 28 | 190 | 260 | 385  | 15° | Chaveta transversal 80P9 | SWC440 |           |              |
| PLATO    | S44030FK002            |                          | S440  | 185 | 377 | Q19  | DIN  | 440 | 16        | 28 | 255 | 260 | 390  | 15° | Chaveta transversal 80P9 | SWC440 |           |              |

SERIE 393.90 (9390)  
(Ø195x315/530)

| ARTICULO | NUEVA REF<br>CARDYFREN | ANTIGUA REF<br>CARDYFREN | SERIE | Ø D | B       | FIG. | TIPO | ØA  | Nº Talad. | ØT | ØC  | L   | Ø d2 | β | OBSERV.                                      | EQUIV. | REF. FAB.                           | REF ORIGINAL |
|----------|------------------------|--------------------------|-------|-----|---------|------|------|-----|-----------|----|-----|-----|------|---|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|
| PLATO    | 939030FK001            |                          | 9390  | 195 | 315/530 | Q19  | DIN  | 550 | 16        | 31 | 250 | 290 | 505  |   | DANA SPICER-GWB<br>Chaveta transversal 100P9 | 393.90 | 6.393.90.04.00.000<br>6393900400000 |              |



***DRIVE PARTS***



**CENTRAL / MAIN CENTER**

C/ Nacional III, Parc. 7.

Subpolígono II "El Oliveral"

46394 RIBARROJA DEL TURIA - VALENCIA (ESPAÑA)

TEL.: (34) 96 166 51 79 FAX.: (34) 96 166 52 05

E-mail: [cardyfren@cardyfren.com](mailto:cardyfren@cardyfren.com)

WEB: [www.cardyfren.com](http://www.cardyfren.com)

**SUCURSAL / BRANCH WORKSHOP**

C/ Electrónica, 30.

Polig. Ind. Urtinsa

28923 ALCORCÓN - MADRID (ESPAÑA)

TEL.: (34) 91 127 81 11 FAX.: (34) 91 641 02 32

E-mail: [madrid@cardyfren.com](mailto:madrid@cardyfren.com)

WEB: [www.cardyfren.com](http://www.cardyfren.com)