



CATÁLOGO REFERENCIAL



TRANSMISIONES Y
JUNTAS HOMOCINÉTICAS



WWW.CARDYFREN.COM



INFORMACION GENERAL

El objetivo de este catalogo es el de facilitar a nuestros clientes una información útil para identificar las transmisiones cardan y las piezas de recambio necesarias para efectuar una reparación o construir un cardan completo.

No deberá ser considerado como un catalogo de aplicación o dimensional y su contenido será puramente orientativo. Para más detalle le recomendamos contactar con nuestro departamento técnico o distribuidor.

Cardyfren S.L. no se responsabilizará de cualquier aplicación incorrecta que no haya sido aprobada por escrito. Este catalogo no recoge la totalidad del producto del que dispone Cardyfren S.L. sino lo más representativo, por lo que les recomendamos que contacten con nosotros para cualquier consulta o artículo que no hayan localizado.

Todas las dimensiones están expresadas en milímetros (mm.) y algunos valores son aproximados o han sido redondeados a una cifra.

Cardyfren S.L. no se responsabiliza de los errores u omisiones eventuales que hayan podido darse durante la confección de este catalogo.

Cardyfren S.L. se reserva el derecho de modificar los datos y el contenido de este catalogo sin previo aviso.

El uso de códigos o números de referencias de equipo original es solo para información y motivos comparativos.

GENERAL INFO

The aim of this catalogue is to facilitate useful information to our customers in order to identify cardanshafts and their components necessary to carry out a repair or to construct a complete universal joint.

It will not have to be considered as a catalogue for application or exact dimensions and its content will be purely guiding. For more details, we recommend you to contact our technical department or our distributor.

Cardyfren, S.L. does not take responsibility of any incorrect application that has not approved in writing.

The present catalogue does not gather the totality of the products which Cardyfren, S.L. has, but the most representative, for what we kindly request of you to contact us for any consult or article you may not have located.

All the dimensions are expressed in millimetres (mm) and some values are brought near or rounded to a number.

Cardyfren, S.L. does not take any responsibility of the mistakes or eventual omissions that may have occurred while confectioning the present catalogue.

Cardyfren, S.L. reserves itself the right to modify the information or content of the catalogue without previous notice.

OE and Original Part Numbers and references are for information and comparison purposes only.

Para cualquier información contactar con / For any information contact to:

CENTRAL / MAIN CENTER

C/ Nacional III, Parc. 7.

Subpolígono II "El Oliveral"

46394 RIBARROJA DEL TURIA - VALENCIA (ESPAÑA)

TEL.: (34) 96 166 51 79 FAX.: (34) 96 166 52 05

E-mail: cardyfren@cardyfren.com

WEB: www.cardyfren.com

SUCURSAL / BRANCH WORKSHOP

C/ Electrónica, 30.

Polig. Ind. Urtinsa

28923 ALCORCÓN - MADRID (ESPAÑA)

TEL.: (34) 91 127 81 11 FAX. : (34) 91 641 02 32

E-mail: madrid@cardyfren.com

WEB: www.cardyfren.com

El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

ÍNDICE

TRANSMISIONES	1
KIT DE JUNTAS.....	1
KIT DE FUELLES.....	1

TRANSMISIONES

REF. CARDYFREN	AUDI76AU012
REF. ORIGINAL	304751
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3, SEAT Altea/Leon/Toledo, SKODA Octavia/Superb, VW Caddy/CC/Eos/Golf/Jetta/Passat/Scirocco/Touran

Dent. Ext., lado rueda	36
Longitud	753 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Ø articulación lado rueda	98 mm
Ø articulación lado transmisión	86 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Calibre Ø	10,2 mm
Número de taladros	6
Corona de taladros Ø	100 mm
Intercambio	
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tornillo



REF. CARDYFREN	AUDI76AU014
REF. ORIGINAL	304748
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3, SEAT Altea/Leon/Toledo, SKODA Octavia/Superb/Yeti, VW Caddy/CC/Eos/Golf/Jetta/Passat/Scirocco/Touran

Dent. Ext., lado rueda	36
Longitud	488 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Ø articulación lado rueda	98 mm
Ø articulación lado transmisión	108 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Calibre Ø	10,2 mm
Número de taladros	6
Corona de taladros Ø	94 mm
Intercambio	
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tornillo



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	AUDI76AU013
REF. ORIGINAL	305785
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3, SEAT Altea/Leon/Toledo, SKODA Octavia/Superb/Yeti, VW Caddy/CC/Golf/Passat

Dent. Ext., lado rueda	36
Longitud	533 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Ø articulación lado rueda	98 mm
Ø articulación lado transmisión	108 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Calibre Ø	10,2 mm
Número de taladros	6
Corona de taladros Ø	94 mm
Intercambio	
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tornillo



REF. CARDYFREN	AUDI76AU009
REF. ORIGINAL	304752
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3, SEAT Altea/Leon/Toledo, SKODA Octavia/Superb/Yeti, VW CC/Eos/Golf/Jetta/Passat/Scirocco/Touran

Dent. Ext., lado rueda	36
Longitud	795 mm
Diám. Junta tórica	59 mm
Ø articulación lado rueda	98 mm
Ø articulación lado transmisión	108 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Calibre Ø	10,2 mm
Número de taladros	6
Corona de taladros Ø	94 mm
Intercambio	
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tornillo



REF. CARDYFREN	AUDI76AU007
REF. ORIGINAL	304746
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3, SEAT Altea/Leon/Toledo, SKODA Octavia/Superb/Yeti, VW Golf/Jetta/Passat/Touran

Dent. Ext., lado rueda	36
Longitud	521 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Ø articulación lado rueda	90 mm
Ø articulación lado transmisión	100 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Calibre Ø	8,2 mm
Número de taladros	6
Corona de taladros Ø	86 mm
Intercambio	
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tornillo



REF. CARDYFREN	AUDI76AU010
REF. ORIGINAL	303927
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3, SEAT Leon/Toledo, SKODA Octavia, VW Bora/Golf

Dent. Ext., lado rueda	36
Longitud	805 mm
Diám. Junta tórica	53 mm
Ø articulación lado rueda	98 mm
Ø articulación lado transmisión	108 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Calibre Ø	10,2 mm
Número de taladros	6
Corona de taladros Ø	94 mm
Intercambio	
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca



REF. CARDYFREN	AUDI76AU008
REF. ORIGINAL	303161
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3, SEAT Leon/Toledo, SKODA Octavia, VW Bora/Golf/New Beetle

Dent. Ext., lado rueda	36
Longitud	553 mm
Diám. Junta tórica	52 mm
Ø articulación lado rueda	90 mm
Ø articulación lado transmisión	100 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Calibre Ø	8,2 mm
Número de taladros	6
Corona de taladros Ø	86 mm
Intercambio	
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca



REF. CARDYFREN	AUDI76AU006
REF. ORIGINAL	304750
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3/Q2, SEAT Altea/Leon/Toledo, SKODA Octavia/Superb/Yeti, VW Caddy/Golf/Jetta/Passat/Touran/T-Roc

Dent. Ext., lado rueda	36
Longitud	813 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Ø articulación lado rueda	90 mm
Ø articulación lado transmisión	100 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Calibre Ø	8,2 mm
Número de taladros	6
Corona de taladros Ø	86 mm
Intercambio	
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tornillo



REF. CARDYFREN	AUDI76AU011
REF. ORIGINAL	304747
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3/TT, SEAT Altea/Leon/Toledo, SKODA Octavia/Superb, VW Caddy/CC/Eos/Golf/Jetta/Passat/Scirocco/Touran

Dent. Ext., lado rueda	36
Longitud	482 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Ø articulación lado rueda	98 mm
Ø articulación lado transmisión	86 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Calibre Ø	10,2 mm
Número de taladros	6
Corona de taladros Ø	100 mm
Intercambio	
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tornillo



REF. CARDYFREN	AUDI76AU015
REF. ORIGINAL	304351
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3/TT, SEAT Leon/Toledo, SKODA Octavia, VW Bora/Golf

Dent. Ext., lado rueda	36
Longitud	517 mm
Diám. Junta tórica	53 mm
Ø articulación lado rueda	98 mm
Ø articulación lado transmisión	108 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Calibre Ø	10,2 mm
Número de taladros	6
Corona de taladros Ø	94 mm
Intercambio	
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca



REF. CARDYFREN	CITR76AU048
REF. ORIGINAL	301933
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/BX/ZX, PEUGEOT Partner/Ranch

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	24
Longitud	875 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	86 mm
Ø articulación lado transmisión	81 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Longitud 2	350 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU033
REF. ORIGINAL	303571
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/C4, PEUGEOT 307/Partner

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	24
Longitud	940 mm
Diám. Junta tórica	56 mm
Ø articulación lado rueda	90 mm
Ø articulación lado transmisión	81 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Longitud 2	350 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU035
REF. ORIGINAL	303572
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/C4, PEUGEOT 307/Partner

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	24
Longitud	630 mm
Diám. Junta tórica	56 mm
Ø articulación lado rueda	90 mm
Ø articulación lado transmisión	81 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Longitud 2	62 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU034
REF. ORIGINAL	303251
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/Xsara, PEUGEOT Partner/Ranch

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	24
Longitud	884 mm
Nº dientes anillo ABS	29
Anillo ABS Ø	90 mm
Diám. Junta tórica	59 mm
Ø articulación lado rueda	85 mm
Ø articulación lado transmisión	81 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Longitud 2	350 mm
Intercambio	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	CITR76AU036
REF. ORIGINAL	303253
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/Xsara, PEUGEOT Partner/Ranch

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	24
Longitud	590 mm
Nº dientes anillo ABS	29
Anillo ABS Ø	90 mm
Diám. Junta tórica	58 mm
Ø articulación lado rueda	89 mm
Ø articulación lado transmisión	81 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Longitud 2	80 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU040
REF. ORIGINAL	303250
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/Xsara, PEUGEOT Partner/Ranch

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	24
Longitud	597 mm
Nº dientes anillo ABS	29
Anillo ABS Ø	90 mm
Diám. Junta tórica	58 mm
Ø articulación lado rueda	86 mm
Ø articulación lado transmisión	81 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Longitud 2	88 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU054
REF. ORIGINAL	305349
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/Xsara, PEUGEOT Partner/Ranch

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	24
Longitud	880 mm
Nº dientes anillo ABS	48
Anillo ABS Ø	90 mm
Diám. Junta tórica	56 mm
Ø articulación lado rueda	85 mm
Ø articulación lado transmisión	81 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Longitud 2	350 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU049
REF. ORIGINAL	303249
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/Xsara, PEUGEOT Partner/Ranch

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	24
Longitud	878 mm
Diám. Junta tórica	56 mm
Ø articulación lado rueda	90 mm
Ø articulación lado transmisión	81 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Longitud 2	350 mm
Intercambio	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	CITR76AU046
REF. ORIGINAL	305348
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/Xsara, PEUGEOT Partner/Ranch

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	24
Longitud	590 mm
Nº dientes anillo ABS	48
Anillo ABS Ø	90 mm
Diám. Junta tórica	56 mm
Ø articulación lado rueda	85 mm
Ø articulación lado transmisión	81 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU029
REF. ORIGINAL	301921
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN C15/Visa, PEUGEOT 205

Dent. Ext., lado rueda	21
Dent. Ext., lado de diferencial	24
Longitud	845 mm
Diám. Junta tórica	49 mm
Ø articulación lado rueda	83 mm
Ø articulación lado transmisión	72 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M20 x 1,5
Longitud 2	347 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU030
REF. ORIGINAL	301920
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN C15/Visa, PEUGEOT 205

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	24
Longitud	576 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	86 mm
Ø articulación lado transmisión	77 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M20 x 1,5
Longitud 2	350 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU042
REF. ORIGINAL	305342
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN C5/Dispatch/Jumpy, PEUGEOT 407/Expert

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	37
Longitud	667 mm
Diám. Junta tórica	59 mm
Ø articulación lado rueda	95 mm
Ø articulación lado transmisión	89 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU038
REF. ORIGINAL	305343
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN C5/DS5, DS DS5, PEUGEOT 407

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	37
Longitud	990 mm
Diám. Junta tórica	59 mm
Ø articulación lado rueda	95 mm
Ø articulación lado transmisión	89 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Longitud 2	398 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU050
REF. ORIGINAL	303679
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Dispatch/Evasion/Jumpy/Synergie, FIAT Scudo/Ulysse, LANCIA Z(eta), PEUGEOT 806/Expert

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	37
Longitud	641 mm
Diám. Junta tórica	59 mm
Ø articulación lado rueda	100 mm
Ø articulación lado transmisión	89 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Intercambio	



REF. CARDYFREN	FIAT76AU003
REF. ORIGINAL	303680
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Dispatch/Evasion/Jumpy/Synergie, FIAT Scudo/Ulysse, LANCIA Z(eta), PEUGEOT 806/Expert

Dent. Ext., lado rueda	27
Dent. Ext., lado de diferencial	37
Longitud	972 mm
Diám. Junta tórica	59 mm
Ø articulación lado rueda	100 mm
Ø articulación lado transmisión	89 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Longitud 2	368 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU055
REF. ORIGINAL	303682
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Dispatch/Evasion/Jumpy/Synergie, FIAT Scudo/Ulysse, LANCIA Z(eta), PEUGEOT 806/Expert

Dent. Ext., lado rueda	27
Dent. Ext., lado de diferencial	37
Longitud	972 mm
Nº dientes anillo ABS	48
Anillo ABS Ø	99 mm
Diám. Junta tórica	59 mm
Ø articulación lado rueda	100 mm
Ø articulación lado transmisión	89 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Longitud 2	368 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU044
REF. ORIGINAL	303681
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Dispatch/Evasion/Jumpy/Synergie, FIAT Scudo/Ulysse, LANCIA Z(eta), PEUGEOT 806/Expert

Dent. Ext., lado rueda	27
Dent. Ext., lado de diferencial	37
Longitud	641 mm
Nº dientes anillo ABS	48
Anillo ABS Ø	99 mm
Diám. Junta tórica	59 mm
Ø articulación lado rueda	100 mm
Ø articulación lado transmisión	89 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU032
REF. ORIGINAL	305131
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Dispatch/Jumpy, FIAT Scudo, PEUGEOT 407/Expert

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	37
Longitud	676 mm
Diám. Junta tórica	59 mm
Ø articulación lado rueda	92 mm
Ø articulación lado transmisión	89 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU031
REF. ORIGINAL	305132
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Dispatch/Jumpy, FIAT Scudo, PEUGEOT 508/Expert

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	37
Longitud	998 mm
Diám. Junta tórica	59 mm
Ø articulación lado rueda	95 mm
Ø articulación lado transmisión	89 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Longitud 2	400 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU051
REF. ORIGINAL	305129
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Dispatch/Jumpy, PEUGEOT Expert

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	24
Longitud	685 mm
Diám. Junta tórica	58 mm
Ø articulación lado rueda	86 mm
Ø articulación lado transmisión	81 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU039
REF. ORIGINAL	303044
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	37
Longitud	795 mm
Nº dientes anillo ABS	54
Anillo ABS Ø	110 mm
Diám. Junta tórica	63 mm
Ø articulación lado rueda	100 mm
Ø articulación lado transmisión	89 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M28 x 1,5
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU053
REF. ORIGINAL	305815
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer

Dent. Ext., lado rueda	35
Dent. Ext., lado de diferencial	41
Longitud	1.166 mm
Diám. Junta tórica	72 mm
Ø articulación lado rueda	106 mm
Ø articulación lado transmisión	97 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M33 x 1,5
Longitud 2	404 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU041
REF. ORIGINAL	303043
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	37
Longitud	1.100 mm
Diám. Junta tórica	59 mm
Ø articulación lado rueda	100 mm
Ø articulación lado transmisión	89 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Longitud 2	370 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU043
REF. ORIGINAL	303045
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	37
Longitud	1.100 mm
Nº dientes anillo ABS	54
Anillo ABS Ø	110 mm
Diám. Junta tórica	63 mm
Ø articulación lado rueda	100 mm
Ø articulación lado transmisión	89 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M28 x 1,5
Longitud 2	368 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU045
REF. ORIGINAL	303053
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer

Dent. Ext., lado rueda	35
Dent. Ext., lado de diferencial	41
Longitud	1.123 mm
Nº dientes anillo ABS	54
Anillo ABS Ø	122 mm
Diám. Junta tórica	70 mm
Ø articulación lado rueda	113 mm
Ø articulación lado transmisión	104 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M33 x 1,5
Longitud 2	392 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU056
REF. ORIGINAL	303049
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	41
Longitud	1.100 mm
Nº dientes anillo ABS	54
Anillo ABS Ø	110 mm
Diám. Junta tórica	63 mm
Ø articulación lado rueda	110 mm
Ø articulación lado transmisión	89 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M28 x 1,5
Longitud 2	395 mm
Intercambio	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	CITR76AU047
REF. ORIGINAL	303052
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer

Dent. Ext., lado rueda	35
Dent. Ext., lado de diferencial	41
Longitud	790 mm
Nº dientes anillo ABS	54
Anillo ABS Ø	122 mm
Diám. Junta tórica	70 mm
Ø articulación lado rueda	113 mm
Ø articulación lado transmisión	105 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M33 x 1,5
Intercambio	



REF. CARDYFREN	CITR76AU037
REF. ORIGINAL	303343
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Saxo, PEUGEOT 106

Dent. Ext., lado rueda	21
Dent. Ext., lado de diferencial	22
Longitud	627 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	77 mm
Ø articulación lado transmisión	72 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M20 x 1,5
Dinámica de frenado/conducción	Para vehículos sin ABS
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU031
REF. ORIGINAL	304509
VEHÍCULO / MODELO	DACIA Logan/Sandero, RENAULT Logan/Sandero

Dent. Ext., lado rueda	21
Dent. Ext., lado de diferencial	23
Longitud	765 mm
Diám. Junta tórica	49 mm
Ø articulación lado rueda	87 mm
Ø articulación lado transmisión	70 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Sin apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M20 x 1,5
Dinámica de frenado/conducción	Para vehículos sin ABS
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU034
REF. ORIGINAL	304507
VEHÍCULO / MODELO	DACIA Logan/Sandero, RENAULT Logan/Sandero

Dent. Ext., lado rueda	21
Longitud	690 mm
Diám. Junta tórica	49 mm
Ø articulación lado rueda	86 mm
Ø rodillo trípode	30 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M20 x 1,5
Dinámica de frenado/conducción	Para vehículos con ABS
Intercambio	



REF. CARDYFREN	FIAT76AU004
REF. ORIGINAL	305825
VEHÍCULO / MODELO	FIAT Doblo

Dent. Ext., lado rueda	25
Longitud	523 mm
Diám. Junta tórica	51 mm
Ø articulación lado rueda	85 mm
Ø rodillo trípode	36 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M24 x 1,5
Intercambio	



REF. CARDYFREN	FORD76AU013
REF. ORIGINAL	303592
VEHÍCULO / MODELO	FORD Galaxy, SEAT Alhambra, VW Sharan

Dent. Ext., lado rueda	38
Longitud	510 mm
Nº dientes anillo ABS	48
Anillo ABS Ø	83 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Ø articulación lado rueda	101 mm
Ø articulación lado transmisión	86 mm
Calibre Ø	10,21 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tornillo
Medida de rosca	M16 x 1,5
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	104 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	FORD5600008
REF. ORIGINAL	305901
VEHÍCULO / MODELO	FORD Galaxy, SEAT Alhambra, VW Sharan

**Eje de inserción*

Lado de montaje	Eje delantero
Dent. Ext., lado de diferencial	26
Longitud	269 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Sin apoyo, con brida
Calibre Ø	8 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	104 mm
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	FORD76AU014
REF. ORIGINAL	306024
VEHÍCULO / MODELO	FORD Tourneo Custom/Transit/Transit Custom

Dent. Ext., lado rueda	31
Dent. Ext., lado de diferencial	41
Longitud	752 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	94 mm
Ø articulación lado transmisión	96 mm
Medida de rosca	M24 x 2
Intercambio	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	FORD76AU021
REF. ORIGINAL	306553
VEHÍCULO / MODELO	FORD Tourneo Custom/Transit/Transit Custom

**Tecnología SX*

Dent. Ext., lado rueda	31
Dent. Ext., lado de diferencial	41
Longitud	1.091 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	94 mm
Ø articulación lado transmisión	92 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo
Medida de rosca	M24 x 2
Longitud 2	408 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	FORD76AU011
REF. ORIGINAL	305035
VEHÍCULO / MODELO	FORD Tourneo/Transit

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	26
Longitud	630 mm
Diám. Junta tórica	53 mm
Ø articulación lado rueda	84 mm
Ø articulación lado transmisión	82 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M22 x 1,5
Intercambio	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	FORD76AU012
REF. ORIGINAL	305036
VEHÍCULO / MODELO	FORD Tourneo/Transit

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	26
Longitud	963 mm
Diám. Junta tórica	53 mm
Ø articulación lado rueda	84 mm
Ø articulación lado transmisión	82 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M22 x 1,5
Longitud 2	387 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	FORD76AU015
REF. ORIGINAL	305037
VEHÍCULO / MODELO	FORD Tourneo/Transit

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	26
Longitud	632 mm
Diám. Junta tórica	54 mm
Ø articulación lado rueda	91 mm
Ø articulación lado transmisión	86 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con tuerca
Medida de rosca	M22 x 1,5
Intercambio	



REF. CARDYFREN	FORD76AU016
REF. ORIGINAL	305038
VEHÍCULO / MODELO	FORD Tourneo/Transit

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	26
Longitud	962 mm
Diám. Junta tórica	54 mm
Ø articulación lado rueda	91 mm
Ø articulación lado transmisión	86 mm
Artículo complementario/ Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Medida de rosca	M22 x 1,5
Longitud 2	390 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	FORD76AU020
REF. ORIGINAL	305582
VEHÍCULO / MODELO	FORD Transit

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	41
Longitud	761 mm
Nº dientes anillo ABS	48
Anillo ABS Ø	104 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	106 mm
Ø articulación lado transmisión	104 mm
Medida de rosca	M24 x 2
Intercambio	



REF. CARDYFREN	FORD76AU017
REF. ORIGINAL	305583
VEHÍCULO / MODELO	FORD Transit

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	41
Longitud	1.099 mm
Nº dientes anillo ABS	48
Anillo ABS Ø	104 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	106 mm
Ø articulación lado transmisión	104 mm
Medida de rosca	M24 x 2
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo
Longitud 2	408 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	FORD76AU018
REF. ORIGINAL	305404
VEHÍCULO / MODELO	FORD Transit

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	36
Longitud	1.070 mm
Nº dientes anillo ABS	48
Anillo ABS Ø	104 mm
Ø articulación lado rueda	101 mm
Ø articulación lado transmisión	95 mm
Medida de rosca	M24 x 2
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo
Longitud 2	325 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	FORD76AU019
REF. ORIGINAL	305655
VEHÍCULO / MODELO	FORD Transit

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	36
Longitud	1.065 mm
Nº dientes anillo ABS	48
Anillo ABS Ø	105 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	90 mm
Ø articulación lado transmisión	87 mm
Medida de rosca	M24 x 2
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo
Longitud 2	328 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	MEBE76AU004
REF. ORIGINAL	305553
VEHÍCULO / MODELO	MERCEDES-BENZ A-Series/B-Series

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	27
Longitud	607 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Ø articulación lado rueda	87 mm
Ø articulación lado transmisión	85 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	408 mm



REF. CARDYFREN	MEBE76AU005
REF. ORIGINAL	305792
VEHÍCULO / MODELO	MERCEDES-BENZ A-Series/B-Series

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	27
Longitud	952 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Ø articulación lado rueda	81 mm
Ø articulación lado transmisión	81 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con bastidor de soporte, con tuerca
Longitud 2	420 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	MEBE76AU006
REF. ORIGINAL	303152
VEHÍCULO / MODELO	MERCEDES-BENZ Vito-Series/V-Series

Dent. Ext., lado rueda	27
Longitud	505 mm
Nº dientes anillo ABS	48
Anillo ABS Ø	101 mm
Diám. Junta tórica	73 mm
Ø articulación lado rueda	102 mm
Ø articulación lado transmisión	122 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Calibre Ø	12,1 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	104 mm
Intercambio	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	NISS76AU004
REF. ORIGINAL	304889
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Navara/Pathfinder

Dent. Ext., lado rueda	29
Dent. Ext., lado de diferencial	27
Longitud	634 mm
Diám. Junta tórica	67 mm
Ø articulación lado rueda	100 mm
Ø articulación lado transmisión	89 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	NISS76AU001
REF. ORIGINAL	305484
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN NV400, OPEL Movano, RENAULT Master, VAUXHALL Movano

Dent. Ext., lado rueda	31
Dent. Ext., lado de diferencial	39
Longitud	743 mm
Diám. Junta tórica	70 mm
Ø articulación lado rueda	98 mm
Ø articulación lado transmisión	88 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU041
REF. ORIGINAL	305485
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN NV400, OPEL Movano, RENAULT Master, VAUXHALL Movano

Dent. Ext., lado rueda	31
Dent. Ext., lado de diferencial	39
Longitud	1.074 mm
Diám. Junta tórica	70 mm
Ø articulación lado rueda	98 mm
Ø articulación lado transmisión	88 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Longitud 2	364 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	NISS76AU005
REF. ORIGINAL	305853
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Qashqai

Dent. Ext., lado rueda	29
Dent. Ext., lado de diferencial	30
Longitud	656 mm
Diám. Junta tórica	56 mm
Ø articulación lado rueda	101 mm
Ø articulación lado transmisión	96 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	NISS76AU003
REF. ORIGINAL	305164
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Qashqai, RENAULT Koleos

Dent. Ext., lado rueda	29
Dent. Ext., lado de diferencial	29
Longitud	982 mm
Diám. Junta tórica	56 mm
Ø articulación lado rueda	101 mm
Ø articulación lado transmisión	96 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Longitud 2	440 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	NISS76AU008
REF. ORIGINAL	305166
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Qashqai, RENAULT Koleos

Dent. Ext., lado rueda	29
Dent. Ext., lado de diferencial	29
Longitud	1.012 mm
Diám. Junta tórica	56 mm
Ø articulación lado rueda	101 mm
Ø articulación lado transmisión	95 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	NISS76AU006
REF. ORIGINAL	305167
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Qashqai, RENAULT Koleos

Dent. Ext., lado rueda	29
Dent. Ext., lado de diferencial	29
Longitud	666 mm
Diám. Junta tórica	56 mm
Ø articulación lado rueda	101 mm
Ø articulación lado transmisión	96 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	NISS76AU007
REF. ORIGINAL	305169
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Qashqai, RENAULT Koleos

Dent. Ext., lado rueda	29
Dent. Ext., lado de diferencial	29
Longitud	616 mm
Diám. Junta tórica	56 mm
Ø articulación lado rueda	102 mm
Ø articulación lado transmisión	96 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	NISS76AU002
REF. ORIGINAL	304797
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Terrano

Dent. Ext., lado rueda	27
Longitud	524 mm
Diám. Junta tórica	50 mm
Ø articulación lado rueda	92 mm
Ø articulación lado transmisión	121 mm
Calibre Ø	8 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	103 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	OPEL76AU005
REF. ORIGINAL	304404
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Combo/Corsa/Tigra, VAUXHALL Combo/Corsa/Tigra

Dent. Ext., lado rueda	22
Dent. Ext., lado de diferencial	22
Longitud	585 mm
Nº dientes anillo ABS	29
Anillo ABS Ø	78 mm
Diám. Junta tórica	52 mm
Ø articulación lado rueda	81 mm
Ø articulación lado transmisión	85 mm
Medida de rosca	M20 x 1
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Para fabricante	DELPHI
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU022
REF. ORIGINAL	303506
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Movano, RENAULT Master, VAUXHALL Movano

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	39
Longitud	1.158 mm
Nº dientes anillo ABS	51
Anillo ABS Ø	102 mm
Ø articulación lado rueda	94 mm
Ø articulación lado transmisión	84 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Longitud 2	431 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU023
REF. ORIGINAL	303505
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Movano, RENAULT Master, VAUXHALL Movano

Dent. Ext., lado rueda	28
Longitud	660 mm
Nº dientes anillo ABS	51
Anillo ABS Ø	102 mm
Diám. Junta tórica	65 mm
Ø articulación lado rueda	101 mm
Ø rodillo trípode	37 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	OPEL76AU006
REF. ORIGINAL	305191
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Movano, RENAULT Master, VAUXHALL Movano

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	39
Longitud	700 mm
Nº dientes anillo ABS	51
Anillo ABS Ø	102 mm
Diám. Junta tórica	47 mm
Ø articulación lado rueda	102 mm
Ø articulación lado transmisión	88 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU028
REF. ORIGINAL	303496
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Vivaro, RENAULT Trafic, VAUXHALL Vivaro

Dent. Ext., lado rueda	27
Dent. Ext., lado de diferencial	39
Longitud	1.018 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	91 mm
Ø articulación lado transmisión	84 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Longitud 2	362 mm
Intercambio	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	RENA76AU029
REF. ORIGINAL	303495
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Vivaro, RENAULT Trafic, VAUXHALL Vivaro

Dent. Ext., lado rueda	27
Longitud	672 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	91 mm
Ø rodillo trípode	37 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU032
REF. ORIGINAL	304780
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Vivaro, RENAULT Trafic, VAUXHALL Vivaro

Dent. Ext., lado rueda	27
Dent. Ext., lado de diferencial	39
Longitud	695 mm
Diám. Junta tórica	56 mm
Ø articulación lado rueda	102 mm
Ø articulación lado transmisión	88 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU043
REF. ORIGINAL	305656
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Vivaro, RENAULT Trafic, VAUXHALL Vivaro

Dent. Ext., lado rueda	27
Longitud	635 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	104 mm
Ø rodillo trípode	37 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	OPEL76AU007
REF. ORIGINAL	304781
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Vivaro, RENAULT Trafic, VAUXHALL Vivaro

Dent. Ext., lado rueda	27
Dent. Ext., lado de diferencial	39
Longitud	1.015 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	102 mm
Ø articulación lado transmisión	89 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Longitud 2	360 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU016
REF. ORIGINAL	303234
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Clio/Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	21
Dent. Int. diferencial lado de engranaje	23
Longitud	721 mm
Nº dientes anillo ABS	26
Anillo ABS Ø	85 mm
Diám. Junta tórica	52 mm
Ø articulación lado rueda	83 mm
Ø articulación lado transmisión	79 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Protección antipolvo	No
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU017
REF. ORIGINAL	303233
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Clio/Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	21
Longitud	625 mm
Nº dientes anillo ABS	26
Anillo ABS Ø	84 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	86 mm
Ø rodillo trípode	30 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU018
REF. ORIGINAL	303228
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Clio/Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	21
Longitud	625 mm
Diám. Junta tórica	56 mm
Ø articulación lado rueda	86 mm
Ø rodillo trípode	30 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU021
REF. ORIGINAL	303229
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Clio/Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	21
Dent. Int. diferencial lado de engranaje	23
Longitud	720 mm
Diám. Junta tórica	50 mm
Ø articulación lado rueda	86 mm
Ø articulación lado transmisión	79 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU044
REF. ORIGINAL	305186
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Clio/Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	23
Dent. Ext., lado de diferencial	26
Longitud	619 mm
Nº dientes anillo ABS	44
Anillo ABS Ø	85 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	84 mm
Ø articulación lado transmisión	81 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU026
REF. ORIGINAL	305187
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Clio/Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	23
Dent. Ext., lado de diferencial	26
Longitud	866 mm
Nº dientes anillo ABS	44
Anillo ABS Ø	85 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	84 mm
Ø articulación lado transmisión	81 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Longitud 2	324 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU046
REF. ORIGINAL	304972
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Clio/Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	21
Dent. Int. diferencial lado de engranaje	23
Longitud	740 mm
Nº dientes anillo ABS	44
Anillo ABS Ø	86 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	84 mm
Ø articulación lado transmisión	79 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Sin apoyo, con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU027
REF. ORIGINAL	304805
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Clio/Kangoo/Symbol/Thalia

Dent. Ext., lado rueda	23
Longitud	631 mm
Nº dientes anillo ABS	44
Anillo ABS Ø	85 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	84 mm
Ø rodillo trípode	30 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU020
REF. ORIGINAL	304689
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Clio/Kangoo/Symbol/Thalia/Twingo

Dent. Ext., lado rueda	21
Longitud	630 mm
Nº dientes anillo ABS	44
Anillo ABS Ø	85 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	86 mm
Ø rodillo trípode	30 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU040
REF. ORIGINAL	305793
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Grand Scenic/Megane/Scenic

Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Ext., lado de diferencial	26
Longitud	686 mm
Diám. Junta tórica	53 mm
Ø articulación lado rueda	83 mm
Ø articulación lado transmisión	75 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Longitud 2	324 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU015
REF. ORIGINAL	304994
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	27
Dent. Ext., lado de diferencial	26
Longitud	922 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	79 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Longitud 2	332 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU019
REF. ORIGINAL	304993
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	27
Dent. Ext., lado de diferencial	26
Longitud	673 mm
Diám. Junta tórica	56 mm
Ø articulación lado rueda	79 mm
Ø articulación lado transmisión	75 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU042
REF. ORIGINAL	306248
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	27
Dent. Ext., lado de diferencial	26
Longitud	915 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	79 mm
Ø articulación lado transmisión	76 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Longitud 2	328 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU038
REF. ORIGINAL	305933
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	27
Dent. Ext., lado de diferencial	26
Longitud	685 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	79 mm
Ø articulación lado transmisión	81 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Longitud 2	324 mm
Intercambio	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	RENA76AU033
REF. ORIGINAL	304800
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	21
Dent. Int. diferencial lado de engranaje	23
Longitud	760 mm
Nº dientes anillo ABS	44
Anillo ABS Ø	85 mm
Diám. Junta tórica	53 mm
Ø articulación lado rueda	74 mm
Ø articulación lado transmisión	78 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU035
REF. ORIGINAL	304465
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	21
Dent. Int. diferencial lado de engranaje	23
Longitud	754 mm
Diám. Junta tórica	52 mm
Ø articulación lado rueda	83 mm
Ø articulación lado transmisión	79 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Sin apoyo, con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU036
REF. ORIGINAL	304004
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	23
Dent. Int. diferencial lado de engranaje	23
Longitud	742 mm
Nº dientes anillo ABS	44
Anillo ABS Ø	87 mm
Diám. Junta tórica	59 mm
Ø articulación lado rueda	82 mm
Ø articulación lado transmisión	72 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Sin apoyo, con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU037
REF. ORIGINAL	304005
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Kangoo

Dent. Ext., lado rueda	23
Longitud	640 mm
Nº dientes anillo ABS	44
Anillo ABS Ø	87 mm
Diám. Junta tórica	57 mm
Ø articulación lado rueda	81 mm
Ø rodillo trípode	30 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU024
REF. ORIGINAL	304341
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Kangoo/Megane

Dent. Ext., lado rueda	23
Dent. Ext., lado de diferencial	26
Longitud	915 mm
Diám. Junta tórica	49 mm
Ø articulación lado rueda	84 mm
Ø articulación lado transmisión	79 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Longitud 2	328 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU030
REF. ORIGINAL	304745
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Kangoo/Megane

Dent. Ext., lado rueda	23
Dent. Ext., lado de diferencial	26
Longitud	680 mm
Diám. Junta tórica	49 mm
Ø articulación lado rueda	83 mm
Ø articulación lado transmisión	79 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	RENA76AU039
REF. ORIGINAL	304845
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Master

Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Ext., lado de diferencial	39
Longitud	1.117 mm
Nº dientes anillo ABS	51
Anillo ABS Ø	102 mm
Diám. Junta tórica	65 mm
Ø articulación lado rueda	101 mm
Ø articulación lado transmisión	88 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Longitud 2	427 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	SEAT76AU006
REF. ORIGINAL	304446
VEHÍCULO / MODELO	SEAT Cordoba/Ibiza, SKODA Fabia/Roomster, VW Polo

Dent. Ext., lado rueda	36
Longitud	758 mm
Diám. Junta tórica	52 mm
Ø articulación lado rueda	90 mm
Ø articulación lado transmisión	108 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Calibre Ø	10,2 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	94 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	SEAT76AU009
REF. ORIGINAL	304445
VEHÍCULO / MODELO	SEAT Cordoba/Ibiza, SKODA Fabia/Roomster, VW Polo

Dent. Ext., lado rueda	36
Longitud	476 mm
Diám. Junta tórica	52 mm
Ø articulación lado rueda	90 mm
Ø articulación lado transmisión	72 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Calibre Ø	10,2 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	94 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	SEAT76AU007
REF. ORIGINAL	301538
VEHÍCULO / MODELO	SEAT Cordoba/Ibiza/Inca/Toledo, VW Caddy/Golf/Jetta/Polo

Dent. Ext., lado rueda	22
Longitud	773 mm
Diám. Junta tórica	53 mm
Ø articulación lado rueda	81 mm
Ø articulación lado transmisión	94 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Calibre Ø	8,2 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	78 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	SEAT76AU008
REF. ORIGINAL	301537
VEHÍCULO / MODELO	SEAT Cordoba/Ibiza/Inca/Toledo, VW Caddy/Golf/Jetta/Polo/Scirocco

Dent. Ext., lado rueda	22
Longitud	538 mm
Diám. Junta tórica	53 mm
Ø articulación lado rueda	81 mm
Ø articulación lado transmisión	94 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Calibre Ø	8,2 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	78 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	VWAG76AU005
REF. ORIGINAL	304502
VEHÍCULO / MODELO	VW California/Campmobile/Caravelle/Multivan/Transporter

Dent. Ext., lado rueda	38
Dent. Int. diferencial lado de engranaje	26
Longitud	906 mm
Diám. Junta tórica	63 mm
Ø articulación lado rueda	106 mm
Ø articulación lado transmisión	103 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Longitud 2	266 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	VWAG76AU002
REF. ORIGINAL	304500
VEHÍCULO / MODELO	VW California/Campmobile/Caravelle/Multivan/Transporter

Dent. Ext., lado rueda	38
Dent. Int. diferencial lado de engranaje	26
Longitud	881 mm
Diám. Junta tórica	63 mm
Ø articulación lado rueda	100 mm
Ø articulación lado transmisión	102 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Intercambio	



REF. CARDYFREN	VWAG76AU003
REF. ORIGINAL	305504
VEHÍCULO / MODELO	VW California/Campmobile/Caravelle/Multivan/Transporter

Dent. Ext., lado rueda	38
Dent. Int. diferencial lado de engranaje	26
Longitud	870 mm
Diám. Junta tórica	63 mm
Ø articulación lado rueda	100 mm
Ø articulación lado transmisión	98 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con apoyo, con tuerca
Longitud 2	240 mm
Intercambio	



REF. CARDYFREN	VWAG76AU001
REF. ORIGINAL	303167
VEHÍCULO / MODELO	VW Caravelle/Transporter

Dent. Ext., lado rueda	38
Longitud	536 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Ø articulación lado rueda	98 mm
Ø articulación lado transmisión	108 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Calibre Ø	10,2 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	94 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Intercambio	



REF. CARDYFREN	VWAG60BH001
REF. ORIGINAL	305616
VEHÍCULO / MODELO	VW Multivan/Transporter

**Eje de inserción*

Lado de montaje	Eje delantero
Dent. Ext., lado rueda	26
Dent. Int. diferencial lado de engranaje	42
Longitud	136 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Longitud 2	46 mm
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	VWAG60BH002
REF. ORIGINAL	305617
VEHÍCULO / MODELO	VW Transporter

**Eje de inserción*

Lado de montaje	Eje delantero
Dent. Ext., lado rueda	26
Dent. Int. diferencial lado de engranaje	37
Longitud	137 mm
Diám. Junta tórica	50 mm
Medida de rosca	M8 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Longitud 2	45 mm
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	VWAG76AU004
REF. ORIGINAL	301623
VEHÍCULO / MODELO	VW Transporter

Dent. Ext., lado rueda	26
Longitud	721 mm
Diám. Junta tórica	65 mm
Ø articulación lado rueda	90 mm
Ø articulación lado transmisión	100 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Calibre Ø	8,2 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	86 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Intercambio	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

KIT DE JUNTAS

REF. CARDYFREN	AUDI5600014
REF. ORIGINAL	306216
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A1/A2, SEAT Cordoba/Ibiza/Toledo, SKODA Fabia/Rapid/Roomster, VW Fox/Polo

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	36
Dent. Int., lado rueda	30
Diám. Junta tórica	54 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	90 mm
Longitud	114 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI5600018
REF. ORIGINAL	306653
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A1/A3/Q2/Q3/TT, SEAT Altea/Arona/Ateca/Ibiza/Leon/Tarraco/Toledo, SKODA Fabia/Kamiiq/Karoq/Kodiaq/Octavia/Rapid/Scala/Superb/Yeti, VW Arteon/Bora/Caddy/CC/Eos/Golf/Jetta/Passat/Polo/Scirocco/ T-Cross/Tiguan/Touran/T-Roc

Tipo de articulación	Junta universal de discos
Dent. Int. diferencial, lado engranaje	28
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	108 mm
Longitud	32 mm
Calibre Ø	10,2 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	94 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con caperuza
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	AUDI5600009
REF. ORIGINAL	302261
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A1/A3/Q2/Q3/TT, SEAT Altea/Arona/Cordoba/Ibiza/Inca/Leon/Tarraco/Toledo, SKODA Fabia/Kamiiq/Octavia/Rapid/Roomster/Scala/Superb/Yeti, VW Arteon/Bora/Caddy/CC/Eos/Golf/Jetta/New Beetle/Passat/Polo/Scirocco/Tiguan/ Touran/T-Roc

Tipo de articulación	Junta universal de discos
Dent. Int. diferencial, lado engranaje	33
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	100 mm
Longitud	34 mm
Calibre Ø	8 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	86 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con caperuza
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI5600002
REF. ORIGINAL	304329
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A1/A3/TT, SEAT Altea/Leon/Toledo, SKODA Octavia/Superb/Yeti, VW Caddy/CC/Eos/Golf/Jetta/Passat/Scirocco/Tiguan/Touran

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	36
Dent. Int., lado rueda	27
Diám. Junta tórica	60 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	98 mm
Longitud	100 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 77
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI5600004
REF. ORIGINAL	306215
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A2, SEAT Cordoba/Ibiza/Toledo, SKODA Fabia/Rapid/Roomster, VW Polo



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	36
Dent. Int., lado rueda	30
Diám. Junta tórica	52 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	85 mm
Longitud	106 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	AUDI5600010
REF. ORIGINAL	305400
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3, SEAT Altea/Leon/Toledo, SKODA Octavia/Superb, VW Caddy/Eos/Golf/Jetta/Passat/Scirocco/Touran

Tipo de articulación	Junta trípode
Dent. Int. diferencial, lado eje	34
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	86 mm
Longitud	86 mm
Ø rodillo trípode	43 mm
Calibre Ø	10,1 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	100 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI5600016
REF. ORIGINAL	305448
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3/Q2/Q3/TT, SEAT Altea/Ateca/Leon/Tarraco/Toledo, SKODA Karoq/Kodiaq/Octavia/Superb/Yeti, VW Arteon/Caddy/CC/Eos/Golf/Jetta/Passat/Scirocco/Tiguan/Touran/T-Roc

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	36
Dent. Int., lado rueda	27
Diám. Junta tórica	60 mm
Mecanizado	Con entalla en la parte interior
Diám. Art.	100 mm
Longitud	105 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI5600003
REF. ORIGINAL	304327
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3/TT, SEAT Altea/Leon/Toledo, SKODA Octavia/Superb/Yeti, VW Beetle/Bjalla/Caddy/CC/Eos/Golf/Jetta/Passat/Scirocco/Touran

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	36
Dent. Int., lado rueda	30
Diám. Junta tórica	60 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	90 mm
Longitud	95 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 77
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	AUDI5600011
REF. ORIGINAL	302963
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3/TT, SEAT Cordoba/Leon/Toledo, SKODA Octavia, VW Bora/Corrado/Golf/New Beetle/Passat/Vento

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	36
Dent. Int., lado rueda	30
Diám. Junta tórica	53 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	90 mm
Longitud	139 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI5600005
REF. ORIGINAL	303551
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3/TT, SEAT Leon/Toledo, SKODA Octavia, VW Bora/Golf/New Beetle

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	36
Dent. Int., lado rueda	27
Diám. Junta tórica	53 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	98 mm
Longitud	143 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI5600013
REF. ORIGINAL	305119
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	38
Dent. Int., lado rueda	27
Nº dientes anillo ABS	45
Anillo ABS Ø	81 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	100 mm
Longitud	102 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 72
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI5600007
REF. ORIGINAL	304335
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4, SEAT Exeo

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	38
Dent. Int., lado rueda	27
Nº dientes anillo ABS	45
Anillo ABS Ø	81 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Mecanizado	Con entalla en la parte interior
Diám. Art.	100 mm
Longitud	102 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 77
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI5600008
REF. ORIGINAL	303605
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4, SKODA Superb, VW Passat



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	33
Dent. Int., lado rueda	30
Nº dientes anillo ABS	45
Anillo ABS Ø	81 mm
Diám. Junta tórica	53 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	88 mm
Longitud	91 mm
Medida de rosca	M14 x 1,5 x 73
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	AUDI5600017
REF. ORIGINAL	304954
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4/A5/A6/A7/A8/Q5



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	42
Dent. Int., lado rueda	27
Diám. Junta tórica	77 mm
Mecanizado	Conn entalla en la parte interior
Diám. Art.	100 mm
Longitud	89 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 72
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	AUDI5600012
REF. ORIGINAL	306275
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4/A5/A6/A7/A8/Q5

**Tecnología SX*

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	42
Dent. Int., lado rueda	28
Diám. Junta tórica	77 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	94 mm
Longitud	88 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 72
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI5600015
REF. ORIGINAL	306276
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4/A5/Q5, PORSCHE Macan

**Tecnología SX*

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	42
Dent. Int., lado rueda	25
Diám. Junta tórica	77 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	85 mm
Longitud	81 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Protección antipolvo	Si
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	AUDI5600006
REF. ORIGINAL	301955
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4/A6, SKODA Superb, VW Passat



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	33
Dent. Int., lado rueda	30
Nº dientes anillo ABS	45
Anillo ABS Ø	81 mm
Diám. Junta tórica	53 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	88 mm
Longitud	91 mm
Medida de rosca	M14 x 1,5 x 73
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	AUDI5600001
REF. ORIGINAL	301961
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4/A6/A8/Allroad, SKODA Superb, VW Passat



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	38
Dent. Int., lado rueda	27
Nº dientes anillo ABS	45
Anillo ABS Ø	81 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	98 mm
Longitud	97 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 77
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	BMWC5600001
REF. ORIGINAL	306288
VEHÍCULO / MODELO	BMW 5 Series/6 Series/7 Series

**Tecnología SX*

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	37
Dent. Int., lado rueda	25
Diám. Junta tórica	65 mm
Mecanizado	Con entalla en la parte interior
Diám. Art.	86 mm
Longitud	70 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	FIAT5600001
REF. ORIGINAL	304816
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Dispatch/Evasion/Jumpy/Synergie, FIAT Scudo/Ulysse, LANCIA Z(eta), PEUGEOT 806/Expert

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	27
Dent. Int., lado rueda	39
Nº dientes anillo ABS	48
Anillo ABS Ø	99 mm
Diám. Junta tórica	58 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	95 mm
Longitud	141 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	CITR5600001
REF. ORIGINAL	303098
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	28
Dent. Int., lado rueda	39
Nº dientes anillo ABS	54
Anillo ABS Ø	110 mm
Diám. Junta tórica	63 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	98 mm
Longitud	175 mm
Medida de rosca	M28 x 1,5
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	CITR5600002
REF. ORIGINAL	304600
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	35
Dent. Int., lado rueda	29
Diám. Junta tórica	72 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	106 mm
Longitud	199 mm
Medida de rosca	M33 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	FIAT5600002
REF. ORIGINAL	304598
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	35
Dent. Int., lado rueda	29
Diám. Junta tórica	72 mm
Mecanizado	Con entalla en la parte interior
Diám. Art.	106 mm
Longitud	197 mm
Medida de rosca	M33 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	FORD5600005
REF. ORIGINAL	305023
VEHÍCULO / MODELO	FORD C-Max/Focus



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	36
Dent. Int., lado rueda	26
Diám. Junta tórica	56 mm
Mecanizado	Con entalla en la parte interior
Diám. Art.	87 mm
Longitud	106 mm
Medida de rosca	M10 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	FORD5600001
REF. ORIGINAL	305017
VEHÍCULO / MODELO	FORD Galaxy, SEAT Alhambra, VW Sharan

Tipo de articulación	Junta trípode
Dent. Int. diferencial, lado eje	34
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	86 mm
Longitud	84 mm
Ø rodillo trípode	43 mm
Calibre Ø	10,58 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	104 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	FORD5600004
REF. ORIGINAL	303511
VEHÍCULO / MODELO	FORD Galaxy, SEAT Alhambra, VW Sharan

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	38
Dent. Int., lado rueda	36
Nº dientes anillo ABS	48
Anillo ABS Ø	83 mm
Diám. Junta tórica	60 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	101 mm
Longitud	105 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 77
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	FORD5600002
REF. ORIGINAL	306290
VEHÍCULO / MODELO	FORD Tourneo Custom/Transit/Transit Custom

**Tecnología SX*

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	31
Dent. Int., lado rueda	28
Diám. Junta tórica	57 mm
Mecanizado	Con entalla en la parte interior
Diám. Art.	94 mm
Longitud	189 mm
Medida de rosca	M24 x 2
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	FORD5600007
REF. ORIGINAL	306291
VEHÍCULO / MODELO	FORD Tourneo Custom/Transit/Transit Custom

**Tecnología SX*

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	31
Dent. Int., lado rueda	30
Diám. Junta tórica	57 mm
Mecanizado	Con entalla en la parte interior
Diám. Art.	103 mm
Longitud	198 mm
Medida de rosca	M24 x 2
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	FORD5600003
REF. ORIGINAL	305358
VEHÍCULO / MODELO	FORD Tourneo/Transit



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Int., lado rueda	24
Diám. Junta tórica	53 mm
Mecanizado	Con entalla en la parte interior
Diám. Art.	85 mm
Longitud	156 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	FORD5600006
REF. ORIGINAL	305346
VEHÍCULO / MODELO	FORD Tourneo/Transit



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Int., lado rueda	26
Diám. Junta tórica	53 mm
Mecanizado	Con entalla en la parte interior
Diám. Art.	91 mm
Longitud	159 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	MEBE5600001
REF. ORIGINAL	304831
VEHÍCULO / MODELO	MERCEDES-BENZ A-Series/B-Series



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	25
Dent. Int., lado rueda	25
Diám. Junta tórica	60 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	89 mm
Longitud	129 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	NISS5600002
REF. ORIGINAL	306691
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Qashqai/X-Trail

**Tecnología SX*

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	29
Dent. Int., lado rueda	28
Diám. Junta tórica	62 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	94 mm
Longitud	171 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	NISS5600001
REF. ORIGINAL	304912
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Terrano

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	27
Dent. Int., lado rueda	32
Diám. Junta tórica	50 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	92 mm
Longitud	219 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	OPEL5600001
REF. ORIGINAL	304596
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Combo/Corsa/Meriva/Tigra, VAUXHALL Combo/Corsa/Meriva/Tigra

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	22
Dent. Int., lado rueda	28
Nº dientes anillo ABS	29
Anillo ABS Ø	78 mm
Diám. Junta tórica	52 mm
Mecanizado	Con entalla en la parte interior
Diám. Art.	81 mm
Longitud	153 mm
Medida de rosca	M20 x 1
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Para fabricante	Delphi
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	RENA5600001
REF. ORIGINAL	305133
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Trafic



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	27
Dent. Int., lado rueda	36
Diám. Junta tórica	57 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	101 mm
Longitud	164 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	SEAT5600003
REF. ORIGINAL	303995
VEHÍCULO / MODELO	SEAT Altea, VW California/Campmobile/Caravelle/Multivan/Transporter

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	38
Dent. Int., lado rueda	29
Diám. Junta tórica	63 mm
Mecanizado	Con entalla en la parte interior
Diám. Art.	106 mm
Longitud	172 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	SEAT5600002
REF. ORIGINAL	302796
VEHÍCULO / MODELO	SEAT Arosa, VW Lupo/Polo



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	22
Dent. Int., lado rueda	30
Diám. Junta tórica	53 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	81 mm
Longitud	130 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	SEAT5600005
REF. ORIGINAL	304436
VEHÍCULO / MODELO	SEAT Cordoba/Ibiza, SKODA Fabia, VW Polo



Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	36
Dent. Int., lado rueda	27
Diám. Junta tórica	52 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	98 mm
Longitud	140 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	

El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	SEAT5600004
REF. ORIGINAL	302175
VEHÍCULO / MODELO	SEAT Cordoba/Ibiza/Inca/Toledo, VW Caddy/Corrado/Golf/Jetta/Passat/Polo/Scirocco/Vento

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	22
Dent. Int., lado rueda	30
Diám. Junta tórica	53 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	90 mm
Longitud	139 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	SEAT5600001
REF. ORIGINAL	302118
VEHÍCULO / MODELO	SEAT Cordoba/Ibiza/Inca/Toledo, VW Caddy/Golf/Jetta/Passat/Polo/Scirocco/Vento

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	22
Dent. Int., lado rueda	30
Diám. Junta tórica	53 mm
Mecanizado	Sin entalla en la parte interior
Diám. Art.	81 mm
Longitud	130 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	VWAG5600001
REF. ORIGINAL	303993
VEHÍCULO / MODELO	VW California/Campmobile/Caravelle/Multivan/Transporter

Tipo de articulación	Junta homocinética a bolas
Dent. Ext., lado rueda	38
Dent. Int., lado rueda	27
Diám. Junta tórica	63 mm
Mecanizado	Con entalla en la parte interior
Diám. Art.	100 mm
Longitud	160 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	



KIT DE FUELLES

REF. CARDYFREN	ALFA57FU001
REF. ORIGINAL	190964
VEHÍCULO / MODELO	ABARTH Grande Punto, ALFA ROMEO 145/146/155/164/33/Alfasud/Arna/Mito/Sprint, ASTON MARTIN Cygnet, AUDI 100/200/80/90/A1/A2/A3/A4/A6/Cabriolet/Coupe/Q3/TT, AUSTIN Ambassador/Maxi/Mini/Princess, BMW 3 Series/X1 Series, CHEVROLET Aveo/Kalos/Matiz/Spark, CHRYSLER Neon/PT Cruiser/Ypsilon, CITROËN 2CV/Acadiane/Ami/AX/Axel/Berlingo/BX/C1/C15/C2/C3/C4/C5/C8/C-Elysee/Dispatch/DS3/DS4/DS5/ Dyane/Evasion/GS/GSA/Jumpy/LN/LNA/Mehari/Nemo/Saxo/Spacetourer/Synergie/Visa/Xantia/XM/Xsara/ZX, DACIA Duster/Logan/Sandero, DAEWOO Aranos/Cielo/Espero/Kalos/Korando/LeMans/Matiz/Musso/Nexia/Racer, DAIHATSU Charade/Feroza/Gran Move/Materia/Pyzar/Sirion/Sportrak/Terios/Valera/YRV, DODGE Caliber, DS DS3/DS4/DS5/DS7, FIAT 127/500/Barchetta/Brava/Bravo/Coupe/Croma/Doblo/Egea/Fiorino/Grande Punto/Linea/Panda/Pratico/Punto/Qubo/Regata/ Ritmo/Scudo/Sedici/Tempra/Tipo/Ulysse/Uno, FORD C-Max/Courier/Escort/Escort-Nomade/Fiesta/Focus/Fusion/Galaxy/Granada/Grand Tourneo Connect/KA/Mondeo/Orion/P100 (Sierra)/Puma/S-Max/Tourneo/Transit, FORD USA Ranger, HONDA Accord/Ballade/City/Civic/Concerto/Crosstour/CR-V/Fit/FR-V/HR-V/Integra/Jazz/Legend/Logo/Pilot/Prelude/Quintet/ Shuttle/Stream, HYUNDAI Accent/Amica/Atos/Coupe/Elantra/Excel/Getz/Grand Sant FeGrandeur/i10/i20/i30/iX35/Lantra/Lavita/Matrix/Pony/ Santa Fe/Santamo/Scoupe/Sonata/Sonica/Tiburon/Trajat/Tucson/Verna/XG-series, INFINITI EX Series/FX Series/G Series/M Series/QX50/QX70, ISUZU Campo/Faster/Gemini/KB-series/Midi/Rodeo, JAGUAR XE/XF/XJ Serie, JEEP Compass/Grand Cherokee/Patriot/Renegade, KIA Carens/Carnival/Ceed/Cerato/Clarus/Credos/Joice/Magentis/Mentor/Optima/Proceed/Rio/Sedona/Sephia/Shuma/ Sorento/Soul/Spectra/Sportage, LADA 110/112/Cevaro/Diva (Samara)/Largus/Niva/Sagona/Samara/Samara Forma/Taiga, LANCIA Dedra/Delta/K(lappa)/Phedra/Prisma/Ypsilon/Z(eta), LAND ROVER Freelander/Range Rover, MAZDA 121/2/3/323/5/6/626/B-series/CX3/CX5/CX7/CX9/Eunos/MPV/MX5/Premacy/RX8/Tribute/Xedos, MERCEDES-BENZ A-Series/B-Series/Citan/C-Series/E-Series/S-Series/Vaneo, MG Express/ZR, MINI Mini, MITSUBISHI ASX/Carisma/Colt/Galant/Galopper/I.O/L200/Lancer/Montero/Outlander/Pajero/Shogun/Space Runner/Space Star/Space Wagon/Tredia, MOSKOVICH 2141, NISSAN 100NX/Almera/Bluebird/Cabstar/Cefiro/Cherry/GT-R/Juke/March/Maxima/Micra/Note/NV200/NV200 Evalia/Prairie/Primera/Qashqai/QX/Sentra/Stanza/Sunny/Teana/Terrano/Tiida, OPEL Adam/Agila/Arena/Astra/Campo/Combo/Corsa/Crossland/Frontera/Grandland X/Manta/Omega/Signum/Sintra/ Speedster/Tigra/Vectra/Vivaro/Zafira, PEUGEOT 1007/104/106/108/2008/205/206/207/208/3008/301/304/305/306/307/308/309/405/406/407/5008/508/605/ 806/807/Bipper/Boxer/Expert/Partner/Ranch/RCZ/Rifter/Traveller, PORSCHE 911/Macan/Panamera, RENAULT 11/12/15/16/17/18/19/20/21/25/30/5/9/Captur/Clio/Duster/Espace/Express/Extra/Fluence/Fuego/Grand Espace/Grand Modus/Grand Scenic/Kangoo/Kaptur/Laguna/Logan/Master/Megane/Modus/Rapid/Safrane/Sandero/Scenic/Sport/Symbol/ Talisman/Thalia/Trafic/Twingo/Wind, ROVER 100 Series/200 Series/25/400 Series/800 Series/Maestro/Montego/Streetwise, SAAB 90/900/9000/9-3/99, SEAT Altea/Arona/Arosa/Cordoba/Ibiza/Inca/Leon/Mii/Ronda/Toledo, SKODA Citigo/Cube/Fabia/Felicia/Octavia/Rapid/Roomster/Superb/Yeti, SMART Forfour/Fortwo, SSANGYONG Actyon/Korando/Kyron/Rexton, SUBARU 1800/BRZ/Forester/Impreza/Justy/Legacy/Levorg/Outback/Tribeca/WRX/XT, SUZUKI Alto/Baleno/Grand Escudo/Grand Vitara/Ignis/Liana/Splash/Swift/Wagon R/X90, TALBOT Horizon/Samba/Simca/Solara, TOYOTA Avensis/Camry/Carina/Celica/Corolla/Ipsium/iQ/Mark/MR2/Paseo/Picnic/Prius/RAV 4/Starlet/Tercel/Yaris, VAUXHALL Adam/Agila/Arena/Astra/Combo/Corsa/Crossland X/Grandland X/Nova/Signum/Sintra/Tigra/Vectra/Vivaro/VX220/Zafira, VOLVO 400 Series/800 Series/C70/S40/S70/S80/V40/V70, VW Beetle/Bora/Caddy/CC/Corrado/Derby/Eos/Fox/Golf/Ilitis/Jetta/Lupo/New Beetle/Passat/Polo/Quantum/Santana/Scirocco/Touran/ Up/Vento
Diám. Int. 1 de	19 mm, hasta 21 mm
Diám. Int. 2 de	69 mm, hasta 72 mm
Altura	100 mm
Material fuelle	Policloropreno (Neopreno)
Versión	FlexBoot
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	ALFA57FU002
REF. ORIGINAL	190972
VEHÍCULO / MODELO	ALFA ROMEO 156/Spider, BMW 1 Series/2 Series/X1 Series/X2 Series/X3 Series, CHRYSLER Sebring, CITROËN C25/Jumper/Relay/ZX, DAEWOO Assol/Espero/Kondor (Doninvest)/Korando/Lanos/Leganza/Musso/Nubira/Orion/Rezzo/Sens/Tacuma, FIAT Croma/Ducato/Talento, FORD C-Max/Fiesta/Focus/Grand C-Max/Maverick/Mondeo, HONDA Accord/Civic/Prelude, HYUNDAI Coupe/Elantra/Excel/Grandeur/Highway Van/Lantra/Pony/Santa Fe/Sonata/Terracan/Tiburon/Trajet/Tucson/Tuscani/XG-series, INFINITI FX Series/JX Series, ISUZU Bighorn/Rodeo/Trooper, KIA Carens/Carnival/Cerato/Grand Carnival/Sedona/Sorento/Soul/Sportage, LANCIA Beta/Delta/Thema, LEXUS CT/ES/GS/IS/RX, MAZDA 3/323/6/626/BT50/MX6/Tribute, MERCEDES-BENZ E-Series, MITSUBISHI Carisma/Colt/Galant/Lancer, NISSAN Almera/Kubistar/Murano/Navara/Pathfinder/Pulsar/Sentra/Terrano/Tiida, OPEL Astra/Vectra/Zafira, PEUGEOT 306/Boxer/J5/J9, PROTON 400 series/Persona, RENAULT 11/18/19/20/21/5/9/Clio/Express/Extra/Fuego/Grand Scenic/Laguna/Master/Megane/Rapid/Scenic/Twingo, ROVER 600 Series, SEAT Cordoba/Ibiza, SKODA Fabia/Octavia, SSANGYONG Korando, TOYOTA Aurion/Auris/Avensis/Camry/Celica/Corolla/Echo/Funcargo/Highlander/Ipsum/Picnic/Prius/Sienna/Venza/Yaris, VAUXHALL Astra, VOLVO C30/C70/S40/V50, VW Bjalla/California/Campmobile/Caravelle/Golf/Passat/Polo/Transporter

Diám. Int. 1 de	20,5 mm, hasta 22,5 mm
Diám. Int. 2 de	80 mm, hasta 82 mm
Altura	100 mm
Material fuelle	Policloropreno (Neopreno)
Versión	FlexBoot
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	ALFA57FU003
REF. ORIGINAL	190975
VEHÍCULO / MODELO	ABARTH 500/Punto, ALFA ROMEO 159/4C/Brera/Giulietta/Mito/Spider, AUDI 80/90/A1/A3/A4/A5/A6/Q2/Q3/Q5/Q7/TT, BMW 1 Series/2 Series/3 Series/4 Series/5 Series/6 Series/7 Series/X1 Series/X3 Series/X4 Series/X5 Series/X6 Series, CHEVROLET Aveo/Captiva/Tracker/Trax/Volt, CHRYSLER Delta/PT Cruiser/Ypsilon, CITROËN AX/Berlingo/C15/LNA/Visa, DACIA Dokker/Lodgy, DAEWOO Kalos/Lacetti/Nubira, FIAT 500/Albea/Bravo/Doblo/Egea/Fiorino/Grande Punto/Idea/Linea/Palio/Panda/Pratico/Punto/ Qubo/Siena/Stilo/Strada/Tipo, FORD B-Max/C-Max/Fiesta/Focus/Galaxy/Grand C-Max/Mondeo/S-Max, HONDA Accord/Civic/FR-V/HR-V/Integra/Prelude, HYUNDAI NF/Santa Fe/Sonata/Sonica/Tucson, JAGUAR S-Type/XF/XJ Serie/XK Serie/X-Type, JEEP Renegade, KIA Carnival/Ceed/Cerato/Clarus/Credos/Proceed/Retona/Sedona/Sportage, LANCIA Delta/Musa/Ypsilon, MAZDA B-series/Tribute, MERCEDES-BENZ A-Series/B-Series/CLA-Series/GLA-Series, MG ZT/ZT-T, MINI Mini, MITSUBISHI Carisma/Lancer/Space Star, NISSAN Almera/Cube/Juke/Kubistar/Leaf/Micra/Note/NV200/NV200 Evalia/Primera/Pulsar, OPEL Adam/Ampera/Astra/Cascada/Combo/Corsa/Insignia/Meriva/Mokka/Signum/Tigra/Vectra/Zafira, PORSCHE Cayenne/Macan, RENAULT 19/Clio/Dokker/Express/Extra/Fluence/Grand Scenic/Kangoo/Laguna/Lodgy/Megane/ Rapid/Safrane/Scenic/Talisman, ROVER 200 Series/400 Series/600 Series/75/Maestro/Metro/Montego, SAAB 90/9000/9-3/9-5/99, SEAT Alhambra/Altea/Arona/Arosa/Ateca/Cordoba/Ibiza/Inca/Leon/Tarraco/Toledo, SKODA Kamiq/Karoq/Kodiaq/Octavia/Scala/Superb/Yeti, SUBARU Impreza/Legacy, TALBOT Horizon/Simca, TOYOTA Avensis/Camry/Corolla/Prius/Yaris, VAUXHALL Adam/Ampera/Antara/Astra/Cascada/Combo/Corsa/Insignia/Meriva/Mokka/Signum/Tigra/ Vectra/Zafira, VOLVO C30/C70/S40/S70/S80/S90/V40/V50/V70/V90/XC40/XC60, VW Arteon/Beetle/Bora/Caddy/California/Campmobile/Caravelle/CC/Eos/Golf/Jetta/Lupo/Multivan/New Beetle/Passat/Phaeton/Polo/Scirocco/Sharan/T-Cross/Tiguan/Touareg/Touran/Transporter/T-Roc/Up/Vento

Diám. Int. 1 de	20 mm, hasta 20 mm
Diám. Int. 2 de	81 mm, hasta 81 mm
Altura	110 mm
Material fuelle	Policloropreno (Neopreno)
Versión	FlexBoot
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	ALFA57FU004
REF. ORIGINAL	190966
VEHÍCULO / MODELO	ABARTH 500, ALFA ROMEO 145/146/147/155/156/164/166/GT/GTV/Mito/Spider, AUDI 100/200/80/90/Coupe/V8, CHEVROLET Epica/Lacetti/Nubira, CHRYSLER Delta, CITROËN Berlingo/BX/C5/CX/Dispatch/Jumper/Jumpy/Relay/Xantia/XM/Xsara/ZX, DAEWOO Tosca, FIAT 500/Albea/Barchetta/Brava/Bravo/Coupe/Croma/Doblo/Ducato/Fiorino/Idea/Linea/Marea/Marengo/Multipla/Palio/Panda/Pratico/Punto/Qubo/Siena/Stilo/Strada/Tempra/Tipo/Ulysse, FORD Escort/Escort-Nomade/Fiesta/KA/Maverick/Mondeo/Orion, FORD USA Probe/Ranger, HONDA Accord/Ballade/Integra/Jazz/Legend/S2000/Shuttle, HYUNDAI Coupe/Elantra/iX35/Lantra/Matrix/Santa Fe/Scoupe/Tiburon/Tucson, INFINITI FX Series/M Series/QX70, ISUZU Trooper, JEEP Renegade, KIA Carnival/Rio/Sedona/Sephia/Sportage, LANCIA Dedra/Delta/K(appa)/Lybra/Musa/Phedra/Thema, LEXUS RX, MAZDA 3/323/6/626/CX5/CX7/MPV/Xedos, MITSUBISHI Challenger/Eclipse/Galant/Galopper/Montero/Pajero/Sapporo/Shogun/Space Runner/Space Wagon/Tredia, NISSAN Almera/Cabstar/Cefiro/GT-R/Maxima/NV200/NV200 Evalia/Pathfinder/Pick Up/Primera/QX/Teana/Vanette, OPEL Ascona/Astra/Calibra/Campo/Combo/Frontera/Insignia/Kadett/Meriva/Vectra/Zafira, PEUGEOT 205/206/305/306/309/405/406/605/Boxer/Partner/Ranch, RENAULT 19/25/Clio/Espace/Kaptur/Koleos/Laguna/Trafic, SAAB 9000/9-5/99, SSANGYONG Actyon/Korando/Kyron/Rexton/Rodius/Turismo, SUBARU 1800/Impreza/Legacy/Trezia, SUZUKI Grand Escudo/Grand Vitara, TOYOTA Caldina/Camry/Carina/Celica/Corolla/Harrier/Ipsum/Mark/Paseo/Picnic/Previa/RAV 4/Starlet/Verso, VAUXHALL Astra/Calibra/Cavalier/Combo/Frontera/Insignia/Meriva/Zafira, VOLVO 800 Series/C70/S40/S70/V40, VW Passat/Tiguan/Transporter

Diám. Int. 1 de	21 mm, hasta 23 mm
Diám. Int. 2 de	77 mm, hasta 80 mm
Altura	90 mm
Material fuelle	Policloropreno (Neopreno)
Versión	FlexBoot
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	ALFA57FU005
REF. ORIGINAL	300589
VEHÍCULO / MODELO	ALFA ROMEO 145/146, FIAT Brava/Bravo/Doblo/Marea/Multipla/Palio/Panda/Regata/Siena/Strada/Tempra/Tipo/Uno, LANCIA Lybra

Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	76 mm
Altura	90 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	ALFA57FU006
REF. ORIGINAL	303264
VEHÍCULO / MODELO	ALFA ROMEO 145/146/147/156/GTV/Spider, FIAT Marea, LANCIA Lybra

Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	92 mm
Altura	82 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	ALFA57FU007
REF. ORIGINAL	303263
VEHÍCULO / MODELO	ALFA ROMEO 147/156/166/GT/GTV, CHRYSLER Delta, FIAT 500/Bravo/Croma/Doblo/Idea/Pratico/Stilo, JEEP Renegade, LANCIA Delta/Lybra/Musa

Diám. Int. 1	28 mm
Diám. Int. 2	91 mm
Altura	95 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	AUDI57FU001
REF. ORIGINAL	306354
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A1/A3/TT, SEAT Altea/Cordoba/Ibiza/Leon/Toledo, SKODA Fabia/Octavia/Rapid/Superb/Yeti, VW Beetle/Bjalla/Bora/Caddy/CC/Eos/Golf/Jetta/New Beetle/Passat/Polo/Scirocco/Tiguan/Touran

Diám. Int. 1	29 mm
Diám. Int. 2	98 mm
Altura	117 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU002
REF. ORIGINAL	306353
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4/A6/A8/Allroad, SKODA Superb, VW Passat

Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	92 mm
Altura	88 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU003
REF. ORIGINAL	304328
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3/Q3/TT, SEAT Altea/Cordoba/Ibiza/Inca/Leon/Toledo, SKODA Octavia/Superb/Yeti, VW Beetle/Bjalla/Bora/Caddy/CC/Eos/Golf/Jetta/New Beetle/Passat/Polo/Scirocco/Touran

Diám. Int. 1	25 mm
Diám. Int. 2	86 mm
Altura	120 mm
Sólo con	4A0 407 643 A
Medida de rosca	M16 x 1,5 x77
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU004
REF. ORIGINAL	303559
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A1/A2, SEAT Arona/Cordoba/Ibiza/Toledo, SKODA Fabia/Rapid/Roomster, VW Golf/Polo



Diám. Int. 1	25 mm
Diám. Int. 2	86 mm
Altura	125 mm
Para nº OE	6Q0498203A
Medida de rosca	M16 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	AUDI57FU005
REF. ORIGINAL	303558
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A2, SEAT Cordoba/Ibiza/Toledo, SKODA Fabia/Rapid/Roomster, VW Fox/Polo



Diám. Int. 1	26 mm
Diám. Int. 2	83 mm
Altura	110 mm
Para nº OE	6Q0498203
Medida de rosca	M16 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	AUDI57FU006
REF. ORIGINAL	304739
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3, FORD Galaxy, SEAT Alhambra/Altea/Leon/Toledo, SKODA Octavia/Superb, VW Bora/Caddy/Eos/Golf/Jetta/Passat/Scirocco/Sharan/Touran

Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	72 mm
Altura	88 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU007
REF. ORIGINAL	305967
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A1/A3/A4/Q2/Q3/Q7/TT, PORSCHE Cayenne, SEAT Altea/Arona/Ateca/Leon/Tarraco/Toledo, SKODA Kamiq/Karoq/Kodiat/Octavia/Scala/Superb/Yeti, VW Amarok/Arteon/Beetle/Bjalla/Caddy/California/Campmobile/Caravelle/CC/Eos/Golf/Jetta/Multivan/Passat/Scirocco/T-Cross/Tiguan/Touareg/Touran/Transporter/T-Roc

Diám. Int. 1	28 mm
Diám. Int. 2	98 mm
Altura	123 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU008
REF. ORIGINAL	306330
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4/A6, SKODA Superb, VW Passat

Diám. Int. 1	25 mm
Diám. Int. 2	86 mm
Altura	112 mm
Para nº OE	3B0498203G
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	AUDI57FU009
REF. ORIGINAL	190965
VEHÍCULO / MODELO	ACURA MDX, ALFA ROMEO 155/156/Spider, AUDI A3/A4/A5/A6/Q5, BMW 3 Series/8 Series/Z Series, CHEVROLET Captiva/Epica/Evanda/Lacetti/Nubira/Rezzo/Tacuma, CHRYSLER 300M/Grand Voyager/Voyager, CITROËN C4/C5/C8/C-Crosser/Dispatch/Evasion/Jumper/Jumpy/Synergie/XM, DAEWOO Evanda/Leganza/Magnus/Nubira/Orion/Rezzo/Tacuma/Tosca, FIAT 500/Coupe/Ducato/Marea/Scudo/Ulysse, FORD Focus/Galaxy/Mondeo/S-Max/Transit/Transit Custom, FORD USA Ranger, HONDA Pilot, HYUNDAI Grand Santa Fe/Grandeur/Highway Van/i30/Santa Fe/Sonata/Sonica/Trajet/ Tucson/XG-series, INFINITI EX Series/FX Series/G Series/JX Series/M Series/Q50/Q60/Q70, ISUZU Bighorn/D-Max/Rodeo/Trooper, JEEP Renegade, KIA Carnival/Clarus/Credos/Magentis/Opirus/Optima/Sedona/Sorento, LANCIA Phedra/Z(eta), LAND ROVER Discovery/Range Rover, LEXUS RX, MAZDA 6/CX7/CX9/Tribute, MERCEDES-BENZ CLS-Series/E-Series/GLK-Series/GL-Series/ML-Series/Sprinter Series, MITSUBISHI Airtrek/ASX/Challenger/Galant/Galopper/L200/L400/Lancer/Montero/Outlander/ Pajero/Shogun/Sigma/Space Gear/Space Runner/Space Wagon/Sport Wagon/Strakar, NISSAN Bluebird/GT-R/Murano/Navara/NP300/Pathfinder/Prairie/Primera/Qashqai/ Teana/X-Trail, OPEL Antara/Astra/Campo/Monterey/Signum/Speedster/Vivaro, PEUGEOT 307/308/4007/4008/407/607/806/807/Boxer/Expert, PORSCHE Panamera, RENAULT 19/25/Alaskan/Clio/Duster/Espace/Grand Espace/Koleos/Laguna/ Master/Megane/Safrane/Scenic/Sport, SAAB 900/9-3, SEAT Altea/Arosa/Exeo/Leon/Toledo, SKODA Superb, SSANGYONG Actyon/Korando/Rexton/Rodius/Turismo, SUZUKI SX4/Vitara, TOYOTA Auris/Avensis/Camry/Celica/Corolla/Harrier/Hiace/Hilux/Land Cruiser/Mark/MR2/RAV 4/Scepter, VAUXHALL Antara/Astra/Movano/Vectra/VX220/Zafira, VOLVO C70/S40/S60/S70/S80/V40/V70, VW California/Campmobile/Caravelle/Golf/Lupo/Passat/Polo/Scirocco/Transporter

Diám. Int. 1 de	25 mm, hasta 27 mm
Diám. Int. 2 de	84 mm, hasta 87 mm
Altura	105 mm
Material fuelle	Policloropreno (Neopreno)
Versión	FlexBoot
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	AUDI57FU010
REF. ORIGINAL	303946
VEHÍCULO / MODELO	ALFA ROMEO 147/156/166/GT, AUDI A3/A4/A6/Allroad, CHRYSLER Delta, FIAT Bravo/Croma/Doblo/Idea/Pratico/Stilo, FORD Galaxy, LANCIA Delta/Lybra/Musa/Thesis, SEAT Alhambra, VOLVO C70/S40/S60/S70/S80/V40/V70/XC70/XC90, VW Bora/Golf/Sharan

Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	70 mm
Altura	116 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU011
REF. ORIGINAL	300489
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3, SEAT Cordoba/Ibiza/Inca/Leon/Toledo, SKODA Octavia, VW Bora/Caddy/Corrado/Golf/Jetta/New Beetle/Passat/Polo/Scirocco/Vento

Diám. Int. 1	35 mm
Diám. Int. 2	100 mm
Altura	116 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con caperuza
Tipo de articulación	Junta universal de discos
Calibre Ø	8,7 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	86 mm
Material fuelle	Caucho/metal
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU012
REF. ORIGINAL	306250
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A1/A2, SEAT Arona/Cordoba/Ibiza/Toledo, SKODA Fabia/Rapid/Roomster, VW Polo



Diám. Int. 1	26 mm
Diám. Int. 2	87 mm
Altura	106 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	AUDI57FU013
REF. ORIGINAL	304336
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4, SEAT Exeo



Diám. Int. 1	28 mm
Diám. Int. 2	98 mm
Altura	123 mm
Sólo con	Screw M16 x 1,5 x 77
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 77
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	AUDI57FU014
REF. ORIGINAL	305121
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4/A6/A8, SEAT Exeo, VW New Beetle



Diám. Int. 1	21 mm
Diám. Int. 2	81 mm
Altura	84 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	AUDI57FU015
REF. ORIGINAL	304929
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3, SEAT Leon/Toledo, SKODA Octavia, VW Bora/Golf/New Beetle



Diám. Int. 1	18 mm
Diám. Int. 2	100 mm
Altura	114 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con caperuza
Tipo de articulación	Junta universal de discos
Calibre Ø	8,6 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	86 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Material fuelle	Caucho/metal
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	AUDI57FU016
REF. ORIGINAL	300355
VEHÍCULO / MODELO	AUDI 80/90/Coupe, SEAT Cordoba/Ibiza/Inca/Toledo, VW Caddy/Golf/Jetta/Passat/Polo/Quantum/Santana/Scirocco/Vento

Diám. Int. 1	20 mm
Diám. Int. 2	76 mm
Altura	84 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU017
REF. ORIGINAL	300402
VEHÍCULO / MODELO	AUDI 80/90/Coupe, SEAT Cordoba/Ibiza/Inca/Toledo, VW Caddy/Corrado/Golf/Jetta/Passat/Polo/Santana/Scirocco/Vento

Diám. Int. 1	22 mm
Diám. Int. 2	84 mm
Altura	83 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU018
REF. ORIGINAL	304203
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A1/A3/A4/A6/Q2/Q3/TT, SEAT Alhambra/Altea/Arona/Cordoba/Ibiza/Inca/Leon/Tarraco/Toledo, SKODA Fabia/Kamii/Octavia/Roomster/Scala/Superb/Yeti, VW Arteon/Beetle/Bora/Caddy/CC/Eos/Golf/Jetta/Lupo/New Beetle/Passat/ Polo/Scirocco/Tiguan/Touran/T-Roc

Diám. Int. 1	27 mm
Diám. Int. 2	100 mm
Altura	110 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con caperuza
Tipo de articulación	Junta universal de discos
Calibre Ø	8,6 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	86 mm
Sólo con	N90587602
Para nº OE	1K0498201
Medida de rosca	M20 x 1,5
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU019
REF. ORIGINAL	300319
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4/A6, SKODA Superb, VW Passat



Diám. Int. 1	22 mm
Diám. Int. 2	82 mm
Altura	84 mm
Sólo con	4B0407643
Medida de rosca	M14 x 1,5 x 73
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	AUDI57FU020
REF. ORIGINAL	304955
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4/A5/A6/A8/Q5



Diám. Int. 1	28 mm
Diám. Int. 2	98 mm
Altura	123 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 72
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	AUDI57FU021
REF. ORIGINAL	304936
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A1/A3/A6/A7/A8/Q2/Q3/Q5/TT, SEAT Alhambra/Altea/Arona/Ateca/Cordoba/Ibiza/Leon/Tarraco/Toledo, SKODA Fabia/Kamiiq/Karoq/Kodiaq/Octavia/Rapid/Scala/Superb/Yeti, VW Arteon/Bora/Caddy/CC/Eos/Golf/Jetta/Passat/Polo/Scirocco/Sharan/Tiguan/Touran/T-Roc

Diám. Int. 1	28 mm
Diám. Int. 2	67 mm
Altura	102 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con caperuza
Tipo de articulación	Junta universal de discos
Calibre Ø	10,4 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	94 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	AUDI57FU022
REF. ORIGINAL	304112
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A2/A3/A4/TT, SEAT Arosa/Cordoba/Ibiza/Leon/Toledo, SKODA Fabia/Octavia/Roomster, VW Bora/Golf/Lupo/New Beetle/Polo

Diám. Int. 1	21 mm
Diám. Int. 2	68 mm
Altura	113 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU023
REF. ORIGINAL	300488
VEHÍCULO / MODELO	AUDI 80/A4, SEAT Cordoba/Ibiza/Inca/Toledo, VW Caddy/Corrado/Golf/Jetta/Passat/Polo/Scirocco/Vento

Diám. Int. 1	22 mm
Diám. Int. 2	100 mm
Altura	111 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con caperuza
Tipo de articulación	Junta universal de discos
Calibre Ø	8,7 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	86 mm
Material fuelle	Caucho/metal
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU024
REF. ORIGINAL	300468
VEHÍCULO / MODELO	AUDI 80/90/A3/Coupe, SEAT Cordoba/Ibiza/Inca/Toledo, SKODA Octavia, VW Caddy/Golf/Jetta/Passat/Polo/Quantum/Santana/Scirocco/Vento

Diám. Int. 1	21 mm
Diám. Int. 2	94 mm
Altura	100 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con caperuza
Tipo de articulación	Junta universal de discos
Calibre Ø	8,6 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	78 mm
Material fuelle	Caucho/metal
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU025
REF. ORIGINAL	300426
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3/TT, SEAT Cordoba/Leon/Toledo, SKODA Octavia, VW Bora/Corrado/Golf/New Beetle/Passat/Vento

Diám. Int. 1	22 mm
Diám. Int. 2	84 mm
Altura	83 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU026
REF. ORIGINAL	190970
VEHÍCULO / MODELO	ALFA ROMEO Mito, AUDI 100/80/90/A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/Cabriolet/Coupe/Q2/Q3/Q5/Q7/Quattro/R8/TT/V8, AUTOBIANCHI A112/Y10, BMW X5 Series, CHEVROLET Aveo/Epica/Evanda/Rezzo/Tacuma, CHRYSLER Ypsilon, CITROËN AX/BX/C15/C3/C8/Dispatch/DS3/Evasion/Jumper/Jumpy/Nemo/Relay/Saxo/Synergie/Visa/Xantia/XM/Xsara/ZX, DAEWOO Assol/Cielo/Evanda/Lanos/Leganza/LeMans/Magnus/Matiz/Nexia/Nubira/Orion/Sens/Tosca, DAIHATSU Applause/Charade/Cuore/Domino/Hijet/Terios, FIAT 127/128/500/Albea/Brava/Bravo/Doblo/Ducato/Duna/Fiorino/Idea/Marea/Palio/Panda/Punto/Qubo/Regata/Ritmo/Sedici/Siena/Stilo/Strada/Ulysse/Uno/X1-9, FORD Escort/Fiesta/Focus/Fusion/Maverick/Mondeo/Orion, FORD USA Probe, HONDA Accord/Ballade/Civic/CR-V/CRX/Integra/Jazz/Legend/Prelude/Quintet, HYUNDAI Accent/Amica/Atos/Atoz/Coupe/Elantra/Excel/Getz/iX35/Lantra/Matrix/Pony/Santa Fe/Scoupe/Solaris/Sonata/Sonica/Terracan/Tiburon/Tucson, INNOCENTI Mini, ISUZU Gemini/Rodeo, JEEP Renegade, KIA Carens/Mentor/Picanto/Pride/Retona/Rio/Sephia/Shuma/Sorento/Spectra/Sportage, LADA 110/111/112/Cevaro/Diva (Samara)/Samara/Samara Forma/Vega, LANCIA A112/Beta/Delta/Musa/Prisma/Y (Ypsilon)/Y10 (Ypsilon)/Ypsilon, LAND ROVER Discovery/Evoque/Freelander, MAZDA 121/2/323/6/626/MX3/MX6/Premacy/Protege/RX7/Xedos, MERCEDES-BENZ 190-Series/200-Series/300-Series/500-Series/A-Series/B-Series/CLA-Series/E-Series/GLA-Series, MG Maestro/Montego, MINI Mini, MITSUBISHI Colt/Cordia/Galant/I.O/Lancer/Montero/Pajero/Shogun/Space Wagon/Tredia, NISSAN 140Y/Cherry/March/Maxima/Micra/Primera/Terrano/Vanette, OPEL Agila/Ascona/Astra/Corsa/Frontera/Kadett/Manta/Vectra, PEUGEOT 106/205/305/306/309/405/605/806/807/Bipper/Boxer/Expert, PORSCHE Cayenne, RENAULT 12/15/17/18/5/Clio/Express/Extra/Fuego/Rapid, ROVER 200 Series/400 Series/800 Series/Montego, SAAB 9000, SEAT Alhambra/Altea/Arona/Ateca/Cordoba/Fura/Ibiza/Leon/Malaga/Marbella/Panda/Ronda/Tarraco/Terra/Toledo, SKODA Beta/Cube/Fabia/Felicia/Kamiq/Karoq/Kodiaq/Octavia/Rapid/Scala/Superb/Yeti, SUBARU 1300/1600/1800/Forester/Impreza/Justy/Legacy/M80/Mini Jumbo/Outback/Rex/Vivio/XT, SUZUKI Alto/Baleno/Cultus/Escudo/Grand Vitara/Ignis/Liana/SA310/Samurai/Sidekick/SJ410/Swift/SX4/Vitara, TOYOTA Avensis/Aygo/Carina/Corolla/GT 86/Tercel/Vitz/Yaris, VAUXHALL Agila/Astra/Cavalier/Corsa/Nova, VW Amarok/Arteon/Beetle/Bjalla/Bora/Caddy/California/Campmobile/Caravelle/CC/Eos/Golf/Jetta/Lupo/Multivan/Passat/Polo/Scirocco/Sharan/Tiguan/Touareg/Touran/Transporter/T-Roc/Vento, YUGO 60/65/Florida

Diám. Int. 1 de	18 mm, hasta 21 mm
Diám. Int. 2 de	66 mm, hasta 67 mm
Altura	88 mm
Material fuelle	Policloropreno (Neopreno)
Versión	FlexBoot
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	AUDI57FU027
REF. ORIGINAL	304957
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4/A5/Q5



Diám. Int. 1	25 mm
Diám. Int. 2	88 mm
Altura	112 mm
Sólo con	8E0407643A
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 72
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	AUDI57FU028
REF. ORIGINAL	300516
VEHÍCULO / MODELO	AUDI 100/200/80/90/A4/A6/A8/Allroad/Cabriolet/Coupe/Quattro/V8, SKODA Superb, VW Caravelle/Passat/Transporter

Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	108 mm
Altura	124 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con caperuza
Tipo de articulación	Junta universal de discos
Calibre Ø	10,4 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	94 mm
Material fuelle	Caucho/metal
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU029
REF. ORIGINAL	304953
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A6/A8, VW Phaeton

Diám. Int. 1	28 mm
Diám. Int. 2	98 mm
Altura	123 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 72
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU030
REF. ORIGINAL	190963
VEHÍCULO / MODELO	ASTON MARTIN V8, AUDI A4/A6, CHEVROLET Cruze/Orlando, CHRYSLER Sebring, CITROËN C4/C5/Dispatch/Evasion/Jumpy/Synergie/Xantia/XM, FIAT Croma/Ducato/Scudo/Tempra/Tipo/Ulysse, FORD Galaxy/Mondeo/S-Max, HONDA Accord/Civic/Integra/NSX, HYUNDAI Azera/Gallopier/Grandeur/Santa Fe/Sonata/Sonica/XG-series, INFINITI FX Series/G Series/M Series/Q60/Q70, KIA Magentis/Optima/Sorento, LANCIA Dedra/Delta/K(appa)/Phedra/Thema/Z(eta), LEXUS GS/IS, MAZDA 3/6/626/929/CX5/CX7/MX6/RX7, MITSUBISHI Challenger/Galant/Gallopier/L200/L300/L400/Lancer/Montero/Pajero/Sapporo/Shogun/Space Gear/Space Runner/Sport Wagon/Strakar, NISSAN 350Z/Almera/Cabstar/Kubistar, OPEL Astra/Campo/Commodore/Frontera, PEUGEOT 406/605/607/806/Expert/J9, RENAULT Grand Modus/Grand Scenic/Kangoo/Master/Modus/Scenic, SAAB 9000, SEAT Cordoba/Ibiza, SKODA Superb, SSANGYONG Actyon/Korando/Rexton, SUZUKI SX4, TOYOTA Aurion/Camry/Carina/Celica/Hiace/Highlander/MR2/Scepter/Sienna, VAUXHALL Astra, VOLVO 800 Series/S70/V70, VW Golf/Passat

Diám. Int. 1 de	23 mm, hasta 25 mm
Diám. Int. 2 de	76 mm, hasta 79 mm
Altura	80 mm
Material fuelle	Policloropreno (Neopreno)
Versión	FlexBoot
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU031
REF. ORIGINAL	304326
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3/TT, SEAT Altea/Leon/Toledo, SKODA Octavia, VW Bora/Golf/New Beetle



Diám. Int. 1	26 mm
Diám. Int. 2	78 mm
Altura	108 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 77
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	AUDI57FU032
REF. ORIGINAL	300313
VEHÍCULO / MODELO	AUDI 80/90, VW Passat



Diám. Int. 1	22 mm
Diám. Int. 2	83 mm
Altura	102 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	AUDI57FU033
REF. ORIGINAL	305784
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A1/A4/A5/A6/A7/A8/Q5/Q7/Q8, FORD Tourneo Custom/Transit/Transit Custom, MERCEDES-BENZ GLA-Series, SEAT Alhambra, VW Arteon/Caddy/California/Caravelle/CC/Multivan/Passat/Sharan/Touareg/Touran/Transporter

Diám. Int. 1	30 mm
Diám. Int. 2	93 mm
Altura	128 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	AUDI57FU034
REF. ORIGINAL	190971
VEHÍCULO / MODELO	ALFA ROMEO 164, AUDI 100/200/80/90/A3/A4/A6/A8/Allroad/Cabriolet/Coupe/V8, BMW 3 Series/X5 Series, FORD Galaxy/Mondeo/S-Max, HONDA Accord/Civic/CR-V/FR-V/Legend/Prelude/Stream, HYUNDAI Coupe/Elantra/H1/H200/Highway Van/Lantra/Santa Fe/Satellite/Starex/Tiburon/Trajet/ Tucson/Tuscani, INFINITI FX Series, KIA Sorento/Sportage, LEXUS RX, MERCEDES-BENZ G-Series/ML-Series/Sprinter Series/Vito-Series/V-Series, MITSUBISHI Montero/Pajero/Shogun/Space Wagon, NISSAN 350Z/Pathfinder/Prairie/Primera/Serena, RENAULT Grand Espace/Laguna/Megane, SAAB 9-5, SKODA Superb, TOYOTA Auris/Avensis/Camry/Corolla/Harrier/RAV 4/Sienna, VOLVO C70/S70/V70, VW Caravelle/Passat/Transporter

Diám. Int. 1 de	24 mm, hasta 22 mm
Diám. Int. 2 de	92 mm, hasta 92 mm
Altura	83 mm
Material fuelle	Policloropreno (Neopreno)
Versión	FlexBoot
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU035
REF. ORIGINAL	304113
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A3/R8/TT, BENTLEY Continental, SEAT Leon/Toledo, SKODA Octavia, VW Bora/Golf/New Beetle/Phaeton

Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	57 mm
Altura	98 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	AUDI57FU036
REF. ORIGINAL	305120
VEHÍCULO / MODELO	AUDI A4



Diám. Int. 1	28 mm
Diám. Int. 2	98 mm
Altura	123 mm
Sólo con	4B0407643A
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 72
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	BMWC57FU002
REF. ORIGINAL	304013
VEHÍCULO / MODELO	BMW 3 Series/X5 Series



Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	92 mm
Altura	88 mm
Medida de rosca	M27 x 1,5
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	BMWC57FU001
REF. ORIGINAL	304412
VEHÍCULO / MODELO	MG Express/ZR/ZS, MINI Mini, ROVER 200 Series/25/400 Series/45/Streetwise

Diám. Int. 1	19 mm
Diám. Int. 2	61 mm
Altura	85 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU001
REF. ORIGINAL	304817
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN C4/C5/C8/Dispatch/DS4/DS5/Evasion/Jumper/Jumpy/Relay/Spacetourer/Synergie, DS DS4/DS5, FIAT Scudo/Ulysse, LANCIA Z(eta), PEUGEOT 3008/308/407/5008/508/607/807/Boxer/Expert/RCZ/Traveller

Diám. Int. 1	29 mm
Diám. Int. 2	93 mm
Altura	113 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU002
REF. ORIGINAL	300573
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Saxo, MITSUBISHI Space Star, PEUGEOT 106, RENAULT 11/19/21/5/9/Clio/Express/Extra/Kangoo/Laguna/Megane/Rapid/Scenic/ Sport/Symbol/Thalia/Twingo, VOLVO S40/V40

Diám. Int. 1	26 mm
Diám. Int. 2	89 mm
Altura	83 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU003
REF. ORIGINAL	305089
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/C2/C3/C4/C5/C-Elysee/Dispatch/DS3/DS4/DS5/Jumpy/ Spacetourer/Xsara, DS DS3/DS4/DS5/DS7, OPEL Combo/Corsa/Crossland/Grandland X/Vivaro/Zafira, PEUGEOT 1007/2008/206/207/208/3008/301/307/308/406/407/5008/508/ Expert/Partner/Ranch/RCZ/Traveller, VAUXHALL Combo/Corsa/Crossland X/Grandland X/Vivaro

Diám. Int. 1	36 mm
Diám. Int. 2	86 mm
Altura	117 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	CITR57FU004
REF. ORIGINAL	305843
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN C4, PEUGEOT 307/407/607

Diám. Int. 1	39 mm
Diám. Int. 2	96 mm
Altura	107 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU005
REF. ORIGINAL	300579
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN AX/Berlingo/BX/C15/Saxo/Visa/Xsara/ZX, PEUGEOT 106/205/306/309/405/Partner/Ranch

Diám. Int. 1	19 mm
Diám. Int. 2	70 mm
Altura	172 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con caperuza
Material fuelle	Caucho/metal
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU006
REF. ORIGINAL	304607
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato, OPEL Movano/Vivaro, PEUGEOT Boxer, RENAULT Master/Trafic, VAUXHALL Movano/Vivaro

Diám. Int. 1	28 mm
Diám. Int. 2	96 mm
Altura	96 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU007
REF. ORIGINAL	305090
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/C2/C3/C4/C5/DS3/DS4/DS5/Xsara, DS DS3/DS4/DS5, PEUGEOT 1007/206/207/208/3008/307/308/407/5008/508/Partner/Ranch/RCZ

Diám. Int. 1	35 mm
Diám. Int. 2	69 mm
Altura	95 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU008
REF. ORIGINAL	303257
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/C4/C5/Dispatch/Jumpy/Xsara, PEUGEOT 206/307/406/407/Partner/Ranch

Diám. Int. 1	34 mm
Diám. Int. 2	76 mm
Altura	102 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU009
REF. ORIGINAL	303256
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/C3/C4/DS3/Xsara, PEUGEOT 1007/2008/206/207/208/307/Partner/Ranch

Diám. Int. 1	35 mm
Diám. Int. 2	77 mm
Altura	114 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	CITR57FU010
REF. ORIGINAL	305240
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN C4/C5, PEUGEOT 307/406/407

Diám. Int. 1	39 mm
Diám. Int. 2	76 mm
Altura	99 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU011
REF. ORIGINAL	304158
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN C8/Dispatch/Evasion/Jumper/Jumpy/Relay/Synergie, FIAT Ducato/Scudo/Ulysse, PEUGEOT 806/807/Boxer/Expert

Diám. Int. 1	29 mm
Diám. Int. 2	75 mm
Altura	94 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU012
REF. ORIGINAL	305491
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN C4

Diám. Int. 1	22 mm
Diám. Int. 2	74 mm
Altura	89 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU013
REF. ORIGINAL	300431
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN C25/Jumper/Relay, FIAT Ducato/Talento, PEUGEOT Boxer/J5



Diám. Int. 1	25 mm
Diám. Int. 2	98 mm
Altura	152 mm
Medida de rosca	M28 x 1,5
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	CITR57FU014
REF. ORIGINAL	305864
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer



Diám. Int. 1	33 mm
Diám. Int. 2	113 mm
Altura	117 mm
Para nº OE	1488278080
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Artículo complementario / Info. complementaria	Sin tuerca
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	CITR57FU015
REF. ORIGINAL	304599
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer



Diám. Int. 1	32 mm
Diám. Int. 2	105 mm
Altura	136 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	CITR57FU016
REF. ORIGINAL	305385
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN C4/C5/C8/Dispatch/DS4/DS5/Jumpy, DS DS4/DS5, PEUGEOT 3008/308/407/5008/508/607/807/Expert/RCZ

Diám. Int. 1	29 mm
Diám. Int. 2	74 mm
Altura	82 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU017
REF. ORIGINAL	302571
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/BX/C15/Visa/Xantia/XM/Xsara/ZX, PEUGEOT 205/305/306/309/405/605

Diám. Int. 1	21 mm
Diám. Int. 2	75 mm
Altura	97 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU018
REF. ORIGINAL	302574
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/BX/Dispatch/Evasion/Jumper/Jumpy/Synergie/Xantia/XM/Xsara/ZX, PEUGEOT 205/306/309/405/406/605/806/Boxer/Expert

Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	88 mm
Altura	103 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	CITR57FU019
REF. ORIGINAL	300564
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/C15/Saxo/Visa/Xsara/ZX, PEUGEOT 106/205/306/309/Partner/Ranch

Diám. Int. 1	20 mm
Diám. Int. 2	80 mm
Altura	85 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU020
REF. ORIGINAL	303201
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/C2/C3/C4/DS3/Xsara, PEUGEOT 1007/2008/206/207/208/306/307/Partner/Ranch

Diám. Int. 1	28 mm
Diám. Int. 2	62 mm
Altura	83 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU021
REF. ORIGINAL	302935
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/Saxo/Xsara/ZX, PEUGEOT 106/306/Partner/Ranch

Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	82 mm
Altura	126 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU022
REF. ORIGINAL	300381
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/BX/C15/Saxo/Visa/Xsara/ZX, PEUGEOT 205/305/306/405/Partner/Ranch

Diám. Int. 1	19 mm
Diám. Int. 2	80 mm
Altura	108 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU023
REF. ORIGINAL	304066
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato

Diám. Int. 1	33 mm
Diám. Int. 2	110 mm
Altura	164 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Sin tuerca
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU024
REF. ORIGINAL	303258
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/C5/Dispatch/Jumpy/Xsara, PEUGEOT 206/306/406/Partner/Ranch

Diám. Int. 1	36 mm
Diám. Int. 2	88 mm
Altura	110 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU025
REF. ORIGINAL	304819
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN C8/Dispatch/Evasion/Jumpy/Synergie, FIAT Scudo/Ulysse, LANCIA Phedra/Z(eta), PEUGEOT 806/807/Expert

Diám. Int. 1	29 mm
Diám. Int. 2	97 mm
Altura	112 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU026
REF. ORIGINAL	303566
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN C4/C5, PEUGEOT 307/406/407/607

Diám. Int. 1	40 mm
Diám. Int. 2	97 mm
Altura	128 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU027
REF. ORIGINAL	303449
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN C3/Jumper/Relay, OPEL Movano, PEUGEOT Boxer, RENAULT Master, VAUXHALL Movano

Diám. Int. 1	28 mm
Diám. Int. 2	98 mm
Altura	150 mm
Medida de rosca	M24 x 1,5
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU028
REF. ORIGINAL	304813
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/C3/C4/C5/C8/Dispatch/DS3/DS4/Evasion/Jumpy/Synergie, DS DS3/DS7, FIAT Scudo/Ulysse, LANCIA Phedra/Z(eta), OPEL Combo/Corsa/Crossland/Grandland X, PEUGEOT 2008/208/3008/308/5008/508/806/807/Expert/Partner/Rifter, VAUXHALL Combo/Corsa/Crossland X/Grandland X

Diám. Int. 1	26 mm
Diám. Int. 2	85 mm
Altura	112 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU029
REF. ORIGINAL	302999
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Jumper/Relay, FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer

Diám. Int. 1	33 mm
Diám. Int. 2	110 mm
Altura	90 mm
Medida de rosca	M33 x 1,5
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	CITR57FU030
REF. ORIGINAL	305494
VEHÍCULO / MODELO	CITROËN Berlingo/C3/DS3, PEUGEOT 1007/2008/206/207/208

Diám. Int. 1	20 mm
Diám. Int. 2	64 mm
Altura	86 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	DACI57FU001
REF. ORIGINAL	304876
VEHÍCULO / MODELO	DACIA Lodgy/Logan/Sandero/Solenza, LADA Largus, RENAULT Laguna/Lodgy/Logan/Sandero/Symbol/Twingo

Diám. Int. 1	26 mm
Diám. Int. 2	107 mm
Altura	85 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	DACI57FU002
REF. ORIGINAL	304882
VEHÍCULO / MODELO	DACIA Logan/Sandero, LADA Largus, RENAULT Clio/Grand Modus/Grand Scenic/Kangoo/Logan/Megane/Modus/Sandero/ Scenic/Symbol/Thalia/Twingo/Wind

Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	81 mm
Altura	105 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	FIAT57FU001
REF. ORIGINAL	303261
VEHÍCULO / MODELO	FIAT Idea/Punto/Stilo, LANCIA Musa/Y (Ypsilon)/Ypsilon

Diám. Int. 1	22 mm
Diám. Int. 2	75 mm
Altura	89 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	FORD57FU001
REF. ORIGINAL	306046
VEHÍCULO / MODELO	FORD Tourneo/Transit



Diám. Int. 1	22 mm
Diám. Int. 2	89 mm
Altura	71 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	FORD57FU002
REF. ORIGINAL	302322
VEHÍCULO / MODELO	FORD Galaxy, SEAT Alhambra, VW Caravelle/Sharan/Transporter



Diám. Int. 1	30 mm
Diám. Int. 2	95 mm
Altura	144 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 77
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	FORD57FU003
REF. ORIGINAL	304176
VEHÍCULO / MODELO	FORD Tourneo/Transit



Diám. Int. 1	21 mm
Diám. Int. 2	70 mm
Altura	86 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	FORD57FU004
REF. ORIGINAL	303512
VEHÍCULO / MODELO	FORD Galaxy, SEAT Alhambra, VW Sharan



Diám. Int. 1	30 mm
Diám. Int. 2	99 mm
Altura	144 mm
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 77
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	FORD57FU005
REF. ORIGINAL	305347
VEHÍCULO / MODELO	FORD Tourneo/Transit



Diám. Int. 1	28 mm
Diám. Int. 2	91 mm
Altura	122 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	FORD57FU006
REF. ORIGINAL	300341
VEHÍCULO / MODELO	FORD Courier/Escort/Fiesta/KA/Orion, MAZDA 121



Diám. Int. 1	20 mm
Diám. Int. 2	66 mm
Altura	96 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	FORD57FU007
REF. ORIGINAL	303744
VEHÍCULO / MODELO	FORD Mondeo

Diám. Int. 1	29 mm
Diám. Int. 2	91 mm
Altura	120 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	FORD57FU008
REF. ORIGINAL	305025
VEHÍCULO / MODELO	FORD C-Max/Focus

Diám. Int. 1	37 mm
Diám. Int. 2	70 mm
Altura	98 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	FORD57FU009
REF. ORIGINAL	300428
VEHÍCULO / MODELO	FORD Escort/Escort-Nomade/Orion

Diám. Int. 1	23 mm
Diám. Int. 2	83 mm
Altura	90 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	FORD57FU010
REF. ORIGINAL	303958
VEHÍCULO / MODELO	FORD Mondeo



Diám. Int. 1	26 mm
Diám. Int. 2	89 mm
Altura	101 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	FORD57FU011
REF. ORIGINAL	300353
VEHÍCULO / MODELO	BMW 3 Series, FORD Courier/Escort/Fiesta/Orion



Diám. Int. 1	20 mm
Diám. Int. 2	78 mm
Altura	103 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	FORD57FU012
REF. ORIGINAL	300393
VEHÍCULO / MODELO	FORD Courier/Escort/Escort-Nomade/Fiesta/Orion/Puma

Diám. Int. 1	22 mm
Diám. Int. 2	78 mm
Altura	103 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	FORD57FU013
REF. ORIGINAL	305024
VEHÍCULO / MODELO	FORD C-Max/Focus



Diám. Int. 1	38 mm
Diám. Int. 2	86 mm
Altura	115 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	HOND57FU001
REF. ORIGINAL	304036
VEHÍCULO / MODELO	HONDA Civic, HYUNDAI Coupe/Elantra/Lantra/Lavita/Matrix/Santa Fe/Sonata/Sonica/Tiburon, KIA Joice



Diám. Int. 1	25 mm
Diám. Int. 2	84 mm
Altura	99 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	HYUN57FU001
REF. ORIGINAL	304696
VEHÍCULO / MODELO	HYUNDAI Getz



Diám. Int. 1	20 mm
Diám. Int. 2	68 mm
Altura	84 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	HYUN57FU002
REF. ORIGINAL	303875
VEHÍCULO / MODELO	HYUNDAI Amica/Atos/Atoz

Diám. Int. 1	19 mm
Diám. Int. 2	67 mm
Altura	90 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	MEBE57FU001
REF. ORIGINAL	303541
VEHÍCULO / MODELO	MERCEDES-BENZ Vito-Series/V-Series

Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	71 mm
Altura	113 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	MEBE57FU002
REF. ORIGINAL	304836
VEHÍCULO / MODELO	MERCEDES-BENZ A-Series/B-Series

Diám. Int. 1	30 mm
Diám. Int. 2	88 mm
Altura	116 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	MEBE57FU003
REF. ORIGINAL	303383
VEHÍCULO / MODELO	MERCEDES-BENZ Vito-Series/V-Series



Diám. Int. 1	30 mm
Diám. Int. 2	102 mm
Altura	150 mm
Medida de rosca	M22 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	MEBE57FU004
REF. ORIGINAL	306231
VEHÍCULO / MODELO	MERCEDES-BENZ A-Series/B-Series



Diám. Int. 1	30 mm
Diám. Int. 2	84 mm
Altura	113 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	MEBE57FU005
REF. ORIGINAL	300528
VEHÍCULO / MODELO	MERCEDES-BENZ Vito-Series/V-Series, OPEL Omega/Senator, VAUXHALL Carlton/Senator



Diám. Int. 1	26 mm
Diám. Int. 2	108 mm
Altura	126 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con caperuza
Tipo de articulación	Junta universal de discos
Calibre Ø	10,6 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	94 mm
Material fuelle	Caucho/metal
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	MEBE57FU006
REF. ORIGINAL	304833
VEHÍCULO / MODELO	MERCEDES-BENZ A-Series/B-Series

Diám. Int. 1	30 mm
Diám. Int. 2	81 mm
Altura	109 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	MIT557FU001
REF. ORIGINAL	304026
VEHÍCULO / MODELO	HYUNDAI Excel/Pony, MAZDA 626/MPV, MITSUBISHI Colt, SUZUKI Grand Escudo/Grand Vitara

Diám. Int. 1	23 mm
Diám. Int. 2	84 mm
Altura	94 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	NISS57FU001
REF. ORIGINAL	304884
VEHÍCULO / MODELO	INFINITI QX50, NISSAN Qashqai/X-Trail

Diám. Int. 1	29 mm
Diám. Int. 2	80 mm
Altura	96 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	NISS57FU002
REF. ORIGINAL	304913
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Terrano

Diám. Int. 1	21 mm
Diám. Int. 2	86 mm
Altura	99 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	NISS57FU003
REF. ORIGINAL	304885
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Qashqai/X-Trail

Diám. Int. 1	23 mm
Diám. Int. 2	74 mm
Altura	96 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	NISS57FU004
REF. ORIGINAL	300335
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Bluebird/Primera

Diám. Int. 1	22 mm
Diám. Int. 2	87 mm
Altura	99 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	NISS57FU005
REF. ORIGINAL	305371
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN X-Trail



Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	75 mm
Altura	87 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	NISS57FU006
REF. ORIGINAL	304680
VEHÍCULO / MODELO	MAZDA 323/B-series, NISSAN Primera, OPEL Frontera, VAUXHALL Frontera



Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	83 mm
Altura	101 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	NISS57FU007
REF. ORIGINAL	304058
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Almera



Diám. Int. 1	25 mm
Diám. Int. 2	88 mm
Altura	84 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	NISS57FU008
REF. ORIGINAL	306107
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Qashqai



Diám. Int. 1	21 mm
Diám. Int. 2	73 mm
Altura	95 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	NISS57FU009
REF. ORIGINAL	304681
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Almera, OPEL Frontera/Monterey, VAUXHALL Frontera



Diám. Int. 1	25 mm
Diám. Int. 2	83 mm
Altura	99 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	NISS57FU010
REF. ORIGINAL	303448
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Primera



Diám. Int. 1	22 mm
Diám. Int. 2	87 mm
Altura	99 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	OPEL57FU001
REF. ORIGINAL	304137
VEHÍCULO / MODELO	FIAT Croma, OPEL Astra/Corsa/Signum/Sintra/Vectra/Zafira, SAAB 9-3, VAUXHALL Astra/Corsa/Signum/Sintra/Vectra/Zafira

Diám. Int. 1	25 mm
Diám. Int. 2	65 mm
Altura	99 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	OPEL57FU002
REF. ORIGINAL	303940
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Combo/Corsa/Meriva/Tigra, VAUXHALL Combo/Corsa/Meriva/Tigra

Diám. Int. 1	22 mm
Diám. Int. 2	66 mm
Altura	93 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	OPEL57FU003
REF. ORIGINAL	304965
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Combo/Corsa/Meriva/Tigra, SAAB 9-3, VAUXHALL Combo/Corsa/Meriva/Tigra

Diám. Int. 1	21 mm
Diám. Int. 2	66 mm
Altura	86 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	OPEL57FU004
REF. ORIGINAL	305605
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Astra/Vectra/Zafira, VAUXHALL Vectra

Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	82 mm
Altura	99 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	OPEL57FU005
REF. ORIGINAL	300404
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Ascona/Astra/Calibra/Kadett/Vectra, VAUXHALL Astra/Calibra/Cavalier

Diám. Int. 1	22 mm
Diám. Int. 2	84 mm
Altura	83 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	OPEL57FU006
REF. ORIGINAL	306329
VEHÍCULO / MODELO	CADILLAC BLS, OPEL Astra/Cascada/Insignia/Meriva/Signum/Vectra/Zafira, SAAB 9-3/9-5, VAUXHALL Astra/Cascada/Insignia/Meriva/Signum/Vectra/Zafira

Diám. Int. 1	27 mm
Diám. Int. 2	90 mm
Altura	125 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	OPEL57FU007
REF. ORIGINAL	304597
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Combo/Corsa/Meriva/Tigra, VAUXHALL Combo/Corsa/Meriva/Tigra

Diám. Int. 1	23 mm
Diám. Int. 2	80 mm
Altura	126 mm
Medida de rosca	M20 x 1
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	OPEL57FU008
REF. ORIGINAL	302862
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Astra/Vectra/Zafira, VAUXHALL Astra/Vectra/Zafira

Diám. Int. 1	26 mm
Diám. Int. 2	86 mm
Altura	107 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	OPEL57FU009
REF. ORIGINAL	303359
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Astra/Corsa/Tigra/Vectra/Zafira, VAUXHALL Astra/Tigra/Vectra/Zafira

Diám. Int. 1	23 mm
Diám. Int. 2	79 mm
Altura	112 mm
Medida de rosca	M20 x 1
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	OPEL57FU010
REF. ORIGINAL	304966
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Combo/Corsa/Meriva, VAUXHALL Combo/Corsa/Meriva

Diám. Int. 1	20 mm
Diám. Int. 2	69 mm
Altura	87 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	OPEL57FU011
REF. ORIGINAL	304867
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Astra/Cascada/Insignia, SAAB 9-5, VAUXHALL Astra/Cascada/Insignia

Diám. Int. 1	29 mm
Diám. Int. 2	99 mm
Altura	120 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	RENA57FU001
REF. ORIGINAL	304179
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Movano/Vivaro, RENAULT Avantime/Espace/Grand Espace/Laguna/Master/Trafic/Vel Satis, VAUXHALL Movano/Vivaro

Diám. Int. 1	40 mm
Diám. Int. 2	74 mm
Altura	92 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	RENA57FU002
REF. ORIGINAL	304886
VEHÍCULO / MODELO	NISSAN Murano/Qashqai/X-Trail, RENAULT Koleos

Diám. Int. 1	30 mm
Diám. Int. 2	99 mm
Altura	122 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	RENA57FU003
REF. ORIGINAL	305787
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Master

Diám. Int. 1	29 mm
Diám. Int. 2	98 mm
Altura	141 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	RENA57FU004
REF. ORIGINAL	304879
VEHÍCULO / MODELO	DACIA Logan/Sandero/Solenza, LADA Largus, RENAULT Clio/Fluence/Grand Modus/Grand Scenic/Kangoo/Laguna/Logan/Megane/ Modus/Sandero/Scenic/Symbol/Thalia/Twingo

Diám. Int. 1	26 mm
Diám. Int. 2	69 mm
Altura	97 mm
Tipo de articulación	Junta trípode
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	RENA57FU005
REF. ORIGINAL	306305
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Grand Modus/Grand Scenic/Kangoo/Modus/Scenic

Diám. Int. 1	27 mm
Diám. Int. 2	79 mm
Altura	109 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	RENA57FU006
REF. ORIGINAL	302575
VEHÍCULO / MODELO	DACIA Logan/Sandero/Solenza, RENAULT 5/Clio/Express/Extra/Kangoo/Logan/Megane/Rapid/Sandero/Scenic/Twingo

Diám. Int. 1	34 mm
Diám. Int. 2	81 mm
Altura	152 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	RENA57FU007
REF. ORIGINAL	303943
VEHÍCULO / MODELO	FIAT Croma, RENAULT Clio/Espace/Grand Espace/Kangoo/Laguna/Master/Megane/Safrane/Scenic/Symbol/Thalia/Trafic

Diám. Int. 1	28 mm
Diám. Int. 2	74 mm
Altura	88 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	RENA57FU008
REF. ORIGINAL	305134
VEHÍCULO / MODELO	OPEL Movano/Vivaro, RENAULT Master/Trafic, VAUXHALL Movano/Vivaro



Diám. Int. 1	30 mm
Diám. Int. 2	101 mm
Altura	144 mm
Medida de rosca	M22 x 1
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	

REF. CARDYFREN	RENA57FU009
REF. ORIGINAL	303952
VEHÍCULO / MODELO	HYUNDAI Grandeur/Sonata/Sonica/XG-series, RENAULT Clio/Espace/Grand Espace/Laguna/Megane/Scenic/Sport, SAAB 900/9-3

Diám. Int. 1	28 mm
Diám. Int. 2	88 mm
Altura	140 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	RENA57FU010
REF. ORIGINAL	302936
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT 19/Clio/Express/Extra/Kangoo/Rapid/Twingo

Diám. Int. 1	27 mm
Diám. Int. 2	82 mm
Altura	126 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	RENA57FU011
REF. ORIGINAL	306189
VEHÍCULO / MODELO	RENAULT Master

Diám. Int. 1	30 mm
Diám. Int. 2	98 mm
Altura	146 mm
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	ROVE57FU001
REF. ORIGINAL	303479
VEHÍCULO / MODELO	AUSTIN Montego, HONDA Concerto, MG Express/ZR, ROVER 100 Series/200 Series/25/400 Series/45/Maestro/Montego/Streetwise

Diám. Int. 1	22 mm
Diám. Int. 2	78 mm
Altura	103 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	SEAT57FU001
REF. ORIGINAL	300382
VEHÍCULO / MODELO	SEAT Arosa/Cordoba/Ibiza/Inca/Toledo, VW Caddy/Golf/Jetta/Lupo/Passat/Polo/Quantum/Santana/Scirocco/Vento

Diám. Int. 1	26 mm
Diám. Int. 2	78 mm
Altura	107 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	SEAT57FU002
REF. ORIGINAL	300444
VEHÍCULO / MODELO	SEAT Arosa/Cordoba/Ibiza/Inca, VW Caddy/Golf/Jetta/Polo/Scirocco/Vento

Diám. Int. 1	21 mm
Diám. Int. 2	89 mm
Altura	100 mm
Artículo complementario / Info. complementaria	Con caperuza
Tipo de articulación	Junta universal de discos
Calibre Ø	8,7 mm
Nº taladros	6
Corona taladros Ø	78 mm
Material fuelle	Caucho/metal
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	SUZU57FU001
REF. ORIGINAL	302562
VEHÍCULO / MODELO	SUZUKI Baleno/Ignis/Swift

Diám. Int. 1	23 mm
Diám. Int. 2	74 mm
Altura	93 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	SUZU57FU002
REF. ORIGINAL	300394
VEHÍCULO / MODELO	ISUZU Gemini, SUZUKI Escudo/Vitara

Diám. Int. 1	23 mm
Diám. Int. 2	74 mm
Altura	86 mm
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	VWAG57FU001
REF. ORIGINAL	300321
VEHÍCULO / MODELO	VW Caravelle/Transporter

Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	92 mm
Altura	88 mm
Sólo con	4A0407643A
Medida de rosca	M16 x 1,5 x 77
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	VWAG57FU002
REF. ORIGINAL	304840
VEHÍCULO / MODELO	VW California/Campmobile/Caravelle/Multivan/Transporter

Diám. Int. 1	23 mm
Diám. Int. 2	58 mm
Altura	104 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	VWAG57FU003
REF. ORIGINAL	304838
VEHÍCULO / MODELO	VW California/Campmobile/Caravelle/Multivan/Transporter

Diám. Int. 1	23 mm
Diám. Int. 2	58 mm
Altura	104 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



El uso de referencias originales se realiza únicamente con propósitos comparativos.

REF. CARDYFREN	VWAG57FU004
REF. ORIGINAL	303996
VEHÍCULO / MODELO	VW California/Campmobile/Caravelle/Multivan/Transporter

Diám. Int. 1	31 mm
Diám. Int. 2	104 mm
Altura	128 mm
Medida de rosca	M20 x 1,5
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tuerca
Material fuelle	TPE (elastómero termoplástico)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	VWAG57FU005
REF. ORIGINAL	300535
VEHÍCULO / MODELO	VW Caravelle/Transporter

Diám. Int. 1	24 mm
Diám. Int. 2	56 mm
Altura	102 mm
Medida de rosca	M10 x 1,5 X 48
Artículo complementario / Info. complementaria	Con tornillo
Material fuelle	NBR (caucho nitril butadieno)
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	SS0057FU001
REF. ORIGINAL	304299
VEHÍCULO / MODELO	FUELLE UNIVERSAL VEH. LIGERO Y 4X4

Diám. Int. 1 de	23 mm, hasta 27 mm
Diám. Int. 2 de	74 mm, hasta 116 mm
Altura	153 mm
Material fuelle	Policloropreno (Neopreno)
Versión	Universal
Pieza nueva	



REF. CARDYFREN	SS0057FU003
REF. ORIGINAL	304298
VEHÍCULO / MODELO	KIT INDIVIDUAL DE FUELLE UNIVERSAL

Diám. Int. 1	19 mm
Diám. Int. 2 de	60 mm, hasta 85 mm
Altura	127 mm
Material fuelle	Policloropreno (Neopreno)
Versión	Universal
Pieza nueva	





DRIVE PARTS



CENTRAL / MAIN CENTER

C/ Nacional III, Parc. 7.

Subpolígono II "El Oliveral"

46394 RIBARROJA DEL TURIA - VALENCIA (ESPAÑA)

TEL.: (34) 96 166 51 79 FAX.: (34) 96 166 52 05

E-mail: cardyfren@cardyfren.com

WEB: www.cardyfren.com

SUCURSAL / BRANCH WORKSHOP

C/ Electrónica, 30.

Polig. Ind. Urtinsa

28923 ALCORCÓN - MADRID (ESPAÑA)

TEL.: (34) 91 127 81 11 FAX.: (34) 91 641 02 32

E-mail: madrid@cardyfren.com

WEB: www.cardyfren.com